Terranova.14 - Datenblatt



Terranova - Gebogene Pfosten und 4 spannende Themenwelten

Terranova ist ein themenbasiertes und hochmodulares Niedrigseilgarten-System. Obwohl die Seilelemente die selben sind, wie im Terranos-System, punktet Terranova mit seiner organischen Formsprache. Gebogene Pfosten, ansprechende Schellenfarben und der neu entwickelte Chrox-Anschluss sind Bestandteile dieser modernen Netzlandschaft.

Die vier Themenwelten Erde, Feuer, Wasser und Luft geben Terranova immer den richtigen Look, egal ob die Anlage sich von der Umgebung abheben oder mit ihr eine Einheit bilden soll.

Terranova.14 – Das Wichtigste in Kürze.

Produktfamilie: Artikelnummer: Spielalter:

Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176: Länge x Breite x Höhe: Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176: Sicherheitsbereich nach ASTM 1487: Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176): Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487): Terranos & Terranova 96.180.014 Ab 5 Jahre

1,95 m 12,0 m x 2,3 m x 3,1 m 15,0 m x 5,3 m 15,4 m x 6,0 m 63,5 m² 74,1 m² Anzahl der Fundamente: Betonvolumen der Güte C20/C25: Anzahl der fachlich versierten Monteure:

Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung: Gesamtmaße des größten Teils: Gewicht des schwersten Teils: Transportvolumen:

Transportvolumen Ersatzteilgarantie: TÜV-Zertifikat: 10 Stück 7,0 m³ 2 Personen


7 Stunden 0,1 m x 0,5 m x 4,1 m 95 kg Auf Anfrage Lebenslang


Nr.: AL.12.05.10256.093 vom TÜV Product Service



Tel. +49.(0)30.41 47 24-0 Fax +49.(0)30.41 47 24-33

Terranova.14 - Datenblatt





M 1:200

Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

- Sculptura.01
- Spinnennetz
- Sculptura.02

Pfosten:

Stahl-Pfosten, Ø 133 mm; Wanddicke 5 – 10 mm; mit abgerundeter Aluminiumkappe; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; schräge Sculptura-Pfosten und gebogene Terranova-Pfosten

Seile

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt; Ø 18 mm

Terranos-Schellen

Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos-Pfosten; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet

Sculptura.02-Rohre:

Frameworx®-Edelstahlrohr; Ø 60,3 mm, Wanddicke 3 mm; verschlossen mit abgerundeter Aluminiumkappe

Terranova-Symbol/Figur:

aus HDPE-Platten im Design des Elementes (Feuer, Erde, Wasser, Luft) gefräste Symbol/Figur



Tel. +49.(0)30.41 47 24-0 Fax +49.(0)30.41 47 24-33



Ausgabe: April 2016