



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0319 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Berliner Seilfabrik GmbH & Co.**
Lengeder Straße 4
13407 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 0713282459-08

Gültig bis: 2028-07-26

Datum, 2023-09-15

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0319 Rev. 00

Modell(e):

91.200.010 Pentagode S, 91.200.020 Pentagode M,
91.200.030 Pentagode L, 91.200.040 Pentagode XL,
90.180.278 Pentagode S.01, 90.180.057 Pentagode M.01,
90.180.277 Pentagode XL.01, 90.180.125 Pentagode XL.02
71.200.029.00 SC 2900, 71.200.029.01 SC 2901,
71.200.038.50 SC 3850, 71.200.038.52 SC 3852,
71.200.038.54 SC 3854, 71.200.053.38 SC 5338,
71.200.053.50 SC 5350, 71.200.053.52 SC 5352,
71.200.061.00 SC 6100, 71.200.061.02 SC 6102,
71.200.074.00 SC 7400, 71.200.074.02 SC 7402,
71.200.074.61 SC 7461, 71.200.093.00 SC 9300

Kenndaten:

Mast: Stahlrohr Ø127 mm, korrosionsschützend
thermisch verzinkt.
Seil: U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele
aus ummantelten und einzeln verzinkten Drähten,
Außenlitzen Polyestergergarn ummantelt.
Raumnetz: Seilkreuzungspunkte durch Aluminiumteile
Kleeblattring, Kugelknoten oder Tonnenverpressung fixiert.

91.200.010 Pentagode S
Maße (L x B x H): 8,40 x 8,00 x 4,00 m

91.200.020 Pentagode M
Maße (L x B x H): 10,50 x 10,00 x 5,10 m

91.200.030 Pentagode L
Maße (L x B x H): 12,70 x 12,00 x 6,10 m

91.200.040 Pentagode XL
Maße (L x B x H): 14,90 x 14,20 x 7,20 m

90.180.278 Pentagode S.01
Maße (L x B x H): 15,70 x 19,00 x 4,00 m

90.180.057 Pentagode M.01
Maße (L x B x H): 10,50 x 17,20 x 5,10 m

90.180.277 Pentagode XL.01
Maße (L x B x H): 14,90 x 21,90 x 7,20 m

90.180.125 Pentagode XL.02
Maße (L x B x H): 34,80 x 20,60 x 8,80 m

71.200.029.00 SC 2900
Maße (L x B x H): 4,51 x 3,91 x 2,90 m

71.200.029.01 SC 2901
Maße (L x B x H): 4,70 x 4,10 x 3,00 m

71.200.038.50 SC 3850
Maße (L x B x H): 6,20 x 6,20 x 4,00 m

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0319 Rev. 00

71.200.038.52 SC 3852

Maße (L x B x H): 8,70 x 13,6 x 4,00 m

71.200.038.54 SC 3854

Maße (L x B x H): 13,6 x 13,6 x 4,00 m

71.200.053.38 SC 5338

Maße (L x B x H): 16,10 x 11,50 x 5,40 m

71.200.053.50 SC 5350

Maße (L x B x H): 8,20 x 8,20 x 5,50 m

71.200.053.52 SC 5352

Maße (L x B x H): 18,00 x 11,50 x 5,30 m

71.200.061.00 SC 6100

Maße (L x B x H): 9,20 x 9,20 x 6,20 m

71.200.061.02 SC 6102

Maße (L x B x H): 12,93 x 20,13 x 6,10 m

71.200.074.00 SC 7400

Maße (L x B x H): 11,20 x 11,20 x 7,50 m

71.200.074.02 SC 7402

Maße (L x B x H): 25,80 x 15,80 x 7,40 m

71.200.074.61 SC 7461

Maße (L x B x H): 23,35 x 15,76 x 7,40 m

71.200.093.00 SC 9300

Maße (L x B x H): 15,30 x 15,30 x 9,40 m

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017

EN 1176-11:2014

EN 1176-3:2017