



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0320 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Berliner Seilfabrik GmbH & Co.**  
Lengeder Straße 4  
13407 Berlin  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Spielplatzgeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:** 0713282459-12

**Gültig bis:** 2028-10-03

**Datum,** 2023-10-10

( Jens Biesenack )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0320 Rev. 00

**Modell(e):** 90.100.601 Spaceball XL, 90.100.111 Spaceball L, 90.100.041 Spaceball M, 90.100.031 Spaceball S, 90.134.066 Spaceball M.01, 90.138.024 Spaceball XL.01

**Anbauelemente**

90.103.040.100.00 Banister  
 90.906.111.404.00 Hängebrücke  
 90.914.020.001.13 Strickleitern  
 90.915.111.302.00 Hängelleiter  
 90.916.111.304.00 Hangelgirlande  
 90.920.020.001.13 Kletterseil  
 95.957.010.018.00 Schachbrettbrücke  
 90.960.180.000.00 Einstiegsnetz  
 95.908.300.020.13 Hängematte

**Kenndaten:**

Rohre: Frameworx®-Edelstahl-Rohre gebogen, Ø60,3 mm.

Kugeln: Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø250 mm, sandgestrahlt und lösemittelfrei pulverbeschichtet.

Seil: U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzten mit texturiertem, Polyestergerm ummantelt.

Netze: Seilkreuzungspunkte, Aluminiumteile (Kugelknoten) fixiert.

Rutsche: Kastenrutsche aus Edelstahl

90.100.601 Spaceball XL  
Maße (L x B x H): 7,20 x 7,20 x 6,20 m

90.100.111 Spaceball L  
Maße (L x B x H): 5,40 x 5,40 x 4,70 m  
Max. Fallhöhen: 1,84 m

90.100.041 Spaceball M  
Maße (L x B x H): 4,40 x 4,40 x 3,80 m

90.100.031 Spaceball S  
Maße (L x B x H): 3,70 x 3,70 x 3,20 m

90.134.066 Spaceball M.01  
Maße (L x B x H): 10,00 x 5,30 x 3,80 m

90.138.024 Spaceball XL.01  
Maße (L x B x H): 8,30 x 11,00 x 6,20 m

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0320 Rev. 00

Mögliche Anbauelemente:

90.103.040.100.00 Banister:

2 freiform-gebogene Frameworx®-Edelstahl-Rohre,  
Ø60,3 mm, s= 2,9 mm

90.906.111.404.00 Hängebrücke:

aus U-Rope®-Seil, Länge 4 m, Breite ~ 80 cm,  
Geländerhöhe ~ 80 cm,

Maschenweite ~ 27 x 30 cm, Seilkreuzungspunkte

Aluminium-Kugelknoten hydraulisch verpresst,

Abstand zwischen den Sprossen ~ 60 cm.

Sprossen einzeln austauschbar, aus Edelstahl-Rechteckrohr,  
verschlossen Aluminium-Endkappen.

Einstiegsbock aus 2 Terranos®- Pfosten und 1 Frameworx®-Rohr.

90.914.020.001.13 Strickleitern:

aus U-Rope®-Seil, mit Polyamidsprossen.

90.915.111.302.00 Hangelleiter:

aus U-Rope®-Seil, Länge 3 m, Breite 35 cm, mit  
Polyamidsprossen,

Abstand der Rundsprossen 30 – 35 cm, angeschlossen  
an 1 Terranos®- Pfosten.

90.916.111.304.00 Hangelgirlande:

aus U-Rope®-Seil, Länge 3 m, Schlaufenmasche 25 – 30 cm,  
angeschlossen an 1 Terranos®- Pfosten.

90.920.020.001.13 Kletterseil:

U-Rope®-Seil, Knoten aus Gummizylindern.

95.957.010.018.00 Schachbrettbrücke:

Länge 3,0 m, Breite 1,5 m Gummimembranen,

Einstiegsböcke aus 4 Terranos®- Pfosten und 2 Frameworx®-  
Rohr.

90.960.180.000.00 Einstiegsnetz

aus U-Rope®-Seil Ø16 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm.

95.908.300.020.13 Hängematte

aus U-Rope®-Seil Ø16 mm, Maschenweite max. 125 x 130 mm.

**Geprüft nach:**

EN 1176-1:2017

EN 1176-3:2017

EN 1176-11:2014