



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0281 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:**

**Berliner Seilfabrik GmbH & Co.**

Lengeder Straße 4  
13407 Berlin  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:**

**Wippen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.


**Prüfbericht Nr.:**

713125107-12

**Gültig bis:**

2023-07-18

**Datum,** 2018-08-22

  
( Michael Weber )



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0281 Rev. 00

**Modell(e):** 90.260.801 ABAKUS.2.1, 90.260.802 Freeride, 90.260.803 Butterfly, 90.261.000 Number.0, 90.261.010 Number.1, 90.261.020 Number.2, 90.261.030 Number.3, 90.261.040 Number.4, 90.261.050 Number.5, 90.261.060 Number.6, 90.261.070 Number.7, 90.261.080 Number.8, 90.261.090 Number.9

90.260.801 ABAKUS.2.1  
Maße (L x B x H): 4,00 x 1,40 x 1,60 m  
Max. Fallhöhe: 1,50 m

90.260.802 Freeride, 90.260.803 Butterfly

Wippen mit mehreren Nutzerstellen. Die Geräte bestehen aus gebogenen Edelstahlrohren und HDPE Platten bzw. EPDM-Belag.

90.260.802 Freeride  
Maße (L x B x H): 2,30 x 1,30 x 0,70 m  
Max. Fallhöhe: 1,10 m

90.260.803 Butterfly  
Maße (L x B x H): 2,40 x 1,80 x 0,80 m  
Max. Fallhöhe: 1,10 m

Wippgeräte aus HDPE-Platten und Edelstahlrohren, die in die Form von Zahlen gebogen wurden.

90.261.000 Number.0  
Maße (L x B x H): 0,60 x 0,70 x 1,50 m  
Max. Fallhöhe: 0,40 m

90.261.010 Number.1  
Maße (L x B x H): 0,60 x 0,50 x 1,50 m  
Max. Fallhöhe: 0,40 m

90.261.020 Number.2  
Maße (L x B x H): 0,60 x 0,60 x 1,80 m  
Max. Fallhöhe: 1,00 m

90.261.030 Number.3  
Maße (L x B x H): 0,60 x 0,70 x 1,50 m  
Max. Fallhöhe: 1,00 m

90.261.040 Number.4  
Maße (L x B x H): 0,60 x 0,70 x 1,50 m  
Max. Fallhöhe: 0,84 m

90.261.050 Number.5  
Maße (L x B x H): 0,60 x 0,70 x 1,50 m  
Max. Fallhöhe: 0,70 m

TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD  
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0281 Rev. 00

90.261.060 Number.6

Maße (L x B x H): 0,60 x 0,70 x 1,50 m

Max. Fallhöhe: 0,98 m

90.261.070 Number.7

Maße (L x B x H): 0,60 x 0,60 x 1,50 m

Max. Fallhöhe: 0,40 m

90.261.080 Number.8

Maße (L x B x H): 0,60 x 0,70 x 1,50 m

Max. Fallhöhe: 0,40 m

90.261.090 Number.9

Maße (L x B x H): 0,60 x 0,70 x 1,50 m

Max. Fallhöhe: 0,85 m

## Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2017

DIN EN 1176-6:2017

EN 1176-1:2017

EN 1176-6:2017

## Produktions- stätte(n):

010256