Berliner

Spielgeräte fürs Leben

Bei geöffneter Klappe haben Sie alle verfügbaren Seil-, Rohr-, Pfosten- und HDPE-Paneel-Farben gleich zur Hand.

Die fotografischen Abbildungen der Geräte können in Ausstattung und Detail von den beschriebenen Produkten abweichen.
Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen und Druckfehler.

Farben der Seile für 16 mm und 18 mm

- Blau
- Lila
- Bordeaux
- Rot
- Orange
- Gelb
- Limette
- Grün
- Olivgrün
- Beige
- Silber
- Schwarz
- Salamander
- Elch
- Los Netzos
- Tempelhof

HDPE-Paneele 10 und 19 mm

- Schwarz
- Blau
- Dunkelgrün
- Grün
- Gelb
- Orange
- Rot
- Weiß
- Lila (19 mm)
- Grau (10 mm)

HDPE-Paneele Farbmix 19 mm

- Erde
- Piano
- Wasser
- Stein
- Natur

Matte Farben für Rohre, Pfosten und Kugeln

- RAL 9017 Verkehrsschwarz
- RAL 870-M Effektschwarz
- RAL 830-M Effektgrau
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 9010 Reinweiß
- RAL 1001 Beige
- RAL 8001 Ockerbraun
- RAL 8012 Rotbraun
- RAL 3002 Karminrot
- RAL 2009 Verkehrsorange
- RAL 060 80 40 Aprikotorange
- RAL 3012 Beigerot
- RAL 010 70 30 Kirschblütenrosa
- RAL 3015 Hellrosa
- RAL 4004 Bordeauxviolett
- RAL 4005 Blaulila
- RAL 280 60 25 Opalviolett
- RAL 5024 Pastellblau
- RAL 5012 Lichtblau
- RAL 5017 Verkehrsblau
- RAL 5021 Wasserblau
- RAL 6028 Kiefernngrün
- RAL 6034 Pastelltürkis
- RAL 150 80 30 Knallgrün
- RAL 6021 Blassgrün
- RAL 120 70 75 Limette
- RAL 1028 Melonengelb

Glänzende Farben für Rohre, Pfosten und Kugeln

- RAL 9006 Weißaluminium
- RAL 2009 Verkehrsorange
- RAL 3020 Verkehrsrot
- RAL 010 40 50 Cosmo Pink
- RAL 3004 Purpurrot
- RAL 5022 Nachtblau
- RAL 5010 Enzianblau
- RAL 5021 Wasserblau
- RAL 6009 Tannengrün
- RAL 6018 Gelbgrün
- RAL 100 80 80 Cosmo Gelb
- RAL 1018 Zinkgelb



Montagehotline:
werktags von 8–16 Uhr
+ 49 (0)172 8 41 76 89

Vertriebshotline:
+ 49 (0)30 41 47 24 20

Legende der technischen Daten

Produktname

Artikelnummer

	(m) ('-")	**Gerätemaße (L × B × H)**
	EN 1176 (m) ASTM/CSA (m) ASTM/CSA ('-")	**Min. Sicherheitsbereich**
	EN 1176 (m) ASTM/CSA ('-")	**Freie Fallhöhe**
		Empfohlenes Mindestalter
		Standort des Spielplatzes

Nutzer

Alle technischen Daten können abhängig von der Wahl des Fallschutzbodens, geographischen Begebenheiten und Installationstiefe variieren. Der durch uns ausgewiesene Sicherheitsbereich kann größer als die laut Norm notwendige Aufprallfläche sein.

Die Gerätemaße und Sicherheitsbereichsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Die Draufsichten sind im Maßstab 1:200 dargestellt. Die von uns empfohlenen Sicherheitsbereiche berücksichtigen die Normen DIN EN 1176 und ASTM F1487 oder CSA Z614. Eine Überprüfung mit den in den einzelnen Ländern geltenden Vorschriften ist notwendig.

Datenblätter, TÜV-Zertifikate und AutoCAD-Zeichnungen sind auf unserer Webpage als Download erhältlich.

Sollten weitere Fragen entstehen oder haben Sie Wünsche, sind wir für Sie da.

Berliner

Spielgeräte fürs Leben

Ideenwelten

Unsere breite Produktpalette erfüllt jeden Gestaltungswunsch – dabei harmonieren die Spielgeräte perfekt miteinander und lassen Kinderherzen höherschlagen. Tauchen Sie in unsere Ideenwelten ein und lassen Sie sich von den faszinierenden Spielplatzlandschaften inspirieren!

4

Spielhäuser

Mal hoch hinaus, mal knuffig und fröhlich – unsere Spielhäuser. LevelUp vereint die traditionelle Spielplatzidee von Türmen und Plattformen mit innovativen Anbaukomponenten und inklusiven Spielelementen. Spielhäuser schaffen Spielraum, Rückzugsort und sind Plattform für Rollenspiele – so auch bei Spooky Rookies für unsere Kleinsten.

Mit Woodville präsentieren wir Spielhäuser aus Holz. Außergewöhnlich wird es mit Greenville, durch unsere Bambuspaneele bekommen Triitopia, Towers und Triis eine ganz eigene, warme und natürliche Designsprache.

42

116

102

54

58
Triitopia


64
Triis


80
Tower

86
Spielhäuser

Spielpunkte

Wippe, Netzschaukel, Hängematte, Karussell oder Seilbahnen sind nur einige unserer funktionsreichen Spielpunkte. So ergänzen sie nicht nur Spielplätze sondern auch die Fußgängerzone. Neu dabei sind unsere interaktiven Satellights.

246

140
Lunia

144
DNA Towers

152
Joe Brown Collection

160
Cosmo

166
Quadrifol

172
Classics



136

192

210

Seilspielgeräte

Das Raumnetz ist das ideale Klettergerüst für Kinder und ist seit über 50 Jahren unsere Kernkompetenz. Das Klettern im dreidimensionalen Raum fordert und fördert die Kinder, ihre psychomotorischen Fähigkeiten und ihr dreidimensionales Vorstellungsvermögen.

Die Niedrigseilgärten bieten viel Platz zum Klettern, Schaukeln und Hangeln, zum Quatschen und Entspannen. Durch individuelle Planung kann jede Fläche in eine Netzlandschaft verwandelt werden.

306

296

326

Spielskulpturen

Besonders beliebt bei Architekten und Designern sind unsere Spielskulpturen. Sie sind reich an Spielwert und sind jede für sich auch ein kleines Kunstwerk, welches nahezu selbst gestaltet werden kann.



374

338

Kombinationen und Sonderprojekte

Individualisierung ist bei uns Standard: Kombinieren Sie aus allen Produktgruppen Ihre einzigartige Kletterlandschaft oder kommen Sie mit Ihrer Idee zu uns. Gemeinsam lassen wir etwas ganz Neues entstehen.

Über uns

Berliner Spielgeräte fürs Leben 22
Unsere über 50-jährige Erfahrung und unser Berliner Creative Center.

Berliner Nachhaltigkeit 38
Was tun wir und unsere Geräte für die Umwelt?

Inklusive Spielplätze gestalten 32
Inklusive Spielplätze sind Spielraum für alle!

Mit Sicherheit viel Spielspaß 40
Vorteile von risikoreichem Spiel auf einem sicheren Spielplatz.

Berliner Technik & Design 26
Beste hochwertige Materialien machen unsere Spielgeräte langlebig.

Berliner Wartung & Service 23
Von der Planung über die gesamte Lebensdauer sind wir für Sie da.

Riesenspaß für Kleinkinder 36
Kleinkinder mit angepassten Spielgeräten besonders fordern und fördern.

Leaves 78
Eine coole Ergänzung zu unseren Spielgeräten.

210
Individuelle Kletterparcours mit Terranos & Terranova

58
Triitopia themenspezifisch gestalten, Greenville

59
Ein riesiges Raumnetz im Innern eines magisch verdrehten Spielhauses – das ist Triitopia!

Ludwig-Lesser-Park, Berlin

246
HodgePodge

294
Neue Gestaltungsmöglichkeiten im Kleinkindbereich, HodgePodge

54
Kombinieren Sie Klettervielfalt mit wildem Rutschspaß bei unseren Türmen

93
Ideal für kleine Gipfelstürmer:innen: unser PentaBoo, Greenville

378
Városliget, Budapest

374
Individualisierung bis ins kleinste Detail, Custom-made

141
Entdecken Sie das faszinierende Raumnetz im Innern von Lunia, Univers

210
Endloser Kletterspaß mit Terranos & Terranova

93
Kombination aus Spielhaus und Raumnetzgerät: PentaBoo

242
Verschiedene Netztunnel und Brücken

354
Dschungel-spielplatz, Monheim

Verschiedene Themenwelten möglich

246
Neue Spiel-punkte bei HodgePodge

210
Gestalten Sie individuelle Niedrigseilgärten mit Terranos & Terranova

222
Chillen auf Gummi-membranen

320
Shout.08

294
Sand-werkstatt

347
Cosmodrome, Genk

264
Monkey Jibe

262
VIP Swing

258
Nestschaukeln

116
Spielhäuser für Kleinkinder, Spooky Rookies

102
Holzspiel-häuser von Woodville

Dierhagener Straße, Berlin

272
Wippen, HodgePodge

114
Verschiedene Anbau-elemente möglich

222
Schachbrett-würfel



188
Individuelle Anbau-elemente

364
Children's Museum, Greensboro

293
Wespennest

242
Große Auswahl an Brücken

Verschiedene Rutschen in Edelstahl & Kunststoff erhältlich

260
Bowl Swing

81
Towers

65
Mit Trii ganze Baumhaus-siedlungen verwirklichen

388
Europas längste Spielanlage: Aventura, Medebach

Zahlreiche Farbvarianten für Seile, Pfosten & Paneele

66
Trii1.01

251
Entdecken Sie unsere Schaukeln



173
Univers Seilspiel-klassiker

Freiheitsweg, Berlin

Verschiedene Rutschen aus Edelstahl & Kunststoff erhältlich

306
Twist & Shout

116
Spooky Rookies

246
HodgePodge: Karussells & weitere Spielpunkte

54
Greenville

292
Speedway, HodgePodge

Breitkopfbecken, Berlin

210
Terranos & Terranova

Diverse Anbauelemente für alle Geräte

„Wir sind für unsere Kunden da, und zwar von der ersten Planung an über die gesamte Lebens-dauer unserer Spiel-geräte hinweg.“

Berliner **Spielgeräte fürs Leben**

Vom ersten Seilspielgerät zum Komplettanbieter

Die Wurzeln der Berliner Seilfabrik liegen in einer 1865 gegründeten Seilfertigungsstätte für die Berliner Aufzugsindustrie. Die Qualität der Berliner Seile hat weltweite Bedeutung erreicht. Anfang der siebziger Jahre wurden die ersten Raumnetze als Kletterstrukturen entworfen und gebaut. Die Sparte für Seilspielgeräte blieb zunächst sehr klein und spielte als Nebengeschäftsfeld eine untergeordnete Rolle. Schon damals hat Karl Köhler als Betriebsingenieur bei der Berliner Seilfabrik mit großer Begeisterung an der Weiterentwicklung der ersten Seil-spielgeräte gearbeitet. Als sich der Mutterkonzern aus Berlin zurück-ziehen wollte und das Unternehmen 1995 geschlossen werden sollte, ergriff Karl Köhler, mittlerweile Geschäftsführer des Betriebes, die Chance und erwarb in einem Management-Buy-out die traditionsrei-che Berliner Seilfabrik. Seitdem entwickelt und produziert das von der Familie Köhler geführte Unternehmen ausschließlich Spielgeräte und hat sich damit weltweit einen Namen gemacht.



Die Berliner Seilfabrik ist heute ein internationaler Spielgerätehersteller und ein Komplettservice-Anbieter mit rund 150 Mitarbeitenden, einer Tochterfirma in den USA und einem starken Partner-Netzwerk auf der ganzen Welt. In 56 Ländern können Kinder auf unseren Spielgeräten klettern und sich austoben. Unser im Berliner Bezirk Reinickendorf ansässiges Familienunternehmen befindet sich mittlerweile in der zweiten Generation und wird mit Herz und Hand inhabergeführt. Wir sind stolz mit unseren höchstqualitativen, einzigartigen, modernen und vielfältigen Spielgeräten made in Berlin zu den weltweit führen-den Herstellern von Spielplatzanlagen zugehören und befinden uns durch konstante Weiterentwicklung und Innovation unserer Produkte weiterhin auf Wachstumskurs.

Über 50 Jahre Erfahrung in Spielgeräteherstellung

Unser Claim „Spielgeräte fürs Leben“ bedeutet uns sehr viel. Er defi-niert, wie wir arbeiten und Spielplätze konstruieren. Unsere Spielplätze werden für Generationen gebaut. In den über 50 Jahren, in denen wir uns mit Spielplatzgeräten beschäftigen, ist mit kreativen Ideen und kompetenten Fachleuten eine umfangreiche Produktpalette entstan-den. Wir können zu jedem Bereich des Spielens im Freien oder Indoor eine interessante und unverwechselbare Gestaltung anbieten. Sen-sorische Spielelemente bilden wichtige neuronale Verknüpfungen im menschlichen Gehirn. Deshalb achten wir darauf, dass unsere Spielge-räte aus verschiedenen und wechselnden Oberflächen sowie reagie-renden Werkstoffen bestehen. Durch die Verwendung von Materialien wie Seil, Gummimembranen, Metall oder Holz lernen die Kinder ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen. Die Nachhaltigkeit unserer ver-wendeten Materialien und den daraus entstehenden Produkten liegt uns sehr am Herzen. Mehr dazu findet sich auf den Seiten 38–39.

Unsere zahlreichen in- und ausländischen Patente machen weite Teile unseres Programms unnachahmlich und belegen unseren technischen Vorsprung. Die breite Fachkompetenz unseres Hauses wird weltweit hochgeschätzt. Wir sind ständige und aktive Mitglieder im deutschen, europäischen und amerikanischen Normenausschuss für Sport und Freizeitgeräte.

Als innovativer Komplettanbieter für Spielplätze sind wir für Sie während des gesamten Projekts da, von der ersten Planung über die Lieferung und Montage bis über die gesamte Lebensdauer unserer Spielgeräte hinweg. Durch die eigene Produktion und hohe Ferti-gungstiefe der Spielgeräte sowie die umfänglichen Dienstleistun-gen aus einer Hand bieten wir stets höchste Qualität und maximale Flexibilität in der Umsetzung Ihrer Wünsche.

Berliner Creative Center

Einer unserer größten Wettbewerbsvorteile liegt in der Entwick-lung kundenindividueller Spielplätze. Ob ein australischer Fla-schenbaum, ein Heißluftballon auf Basis eines Kunstwerks oder die längste Kletteranlage Europas – unser Berliner Creative Center erfüllt jeden architektonischen Wunsch. Architekt:innen, Designer:innen, Landschaftsplaner:innen und Ingenieur:innen konzipieren hier maß-geschneiderte und nie dagewesene Spielskulpturen, gestalten neue Formen und Designs und setzen Ihre Vorgaben und Ideen um. Dabei entstehen einzigartige Spielanlagen mit einem Optimum an Spiel-wert und Sicherheit.

Um Ihrem Wunsch ein Bild zu geben und gemeinsam das perfekte Design Ihres Spielplatzes zu finden, zeichnen unsere Kreationsprofis verschiedenste Modelle dreidimensional. Auch unsere Standartpro-dukte können nach individuellen Wünschen und an die geographische Umgebung angepasst werden. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Die Produktentwicklungen aus dem Hause der Berliner Seilfabrik wurden mehrmals mit dem Red Dot Design Award und German Design Award ausgezeichnet.

Wartung und Montage

Die Spielgeräte der Berliner Seilfabrik sind pflegeleicht, wartungsfreundlich und verur-sachen kaum Folgekosten. Dank der robusten Konstruktion gibt es bei uns die außerordentliche Langlebigkeit serienmäßig. Deshalb übernehmen wir für unsere Produkte eine Garantie für die Dauer von bis zu 15 Jahren. Nähere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Genau wie selbst das hochwertigste Auto für den Straßenverkehr regelmäßig gecheckt werden muss, sollte ein Kinderspielgerät eben-falls regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft werden, damit seine Sicherheit stets gewährleistet ist. Für diese besonderen Anforderun-gen an unsere Geräte stehen geschulte Fachleute aus unserem Hause oder auch entsprechend geschulte Vertragsfirmen bereit.

Auch bei der Montage können Sie auf uns oder unsere autorisierten Fachfirmen zurückgreifen. Gegebenenfalls geben wir auch Hilfestel-lung bei einer Eigenmontage.

Montage-Hotline:
werktags von 8–16 Uhr
+ 49 (0)172 8 41 76 89

Berliner **Kiez**

Werk 1

Werk 3

Werk 2

Am Nordgraben

Eichbormdamm

Lengeder Straße

Roedernallee

Gewerbegebiet Roedernallee

Flottenstraße

S-Alt Reinickendorf

Ollenhauerstraße

Lindauer Allee

Kopenhagener Straße

N

Legende

Werk 1 – Seilerei, Seilkonfektionierung
Lengeder Straße 2/4, 13407 Berlin

Werk 2 – Pulverbeschichtung, Verpackung
Flottenstraße 14, 13407 Berlin

Werk 3 – Stahlbau, Maschinentechnik
Roedernallee 8, 13407 Berlin

Berliner Spielplatz

Das Berliner Creative Center, mit Planung, Konstruktion und Entwicklung, die Verwaltungsbereiche, wie Einkauf, Vertrieb, Controlling und Marketing sowie das Qualitätsmanagement und die Geschäftsleitung sind ebenfalls in den Werken 1 und 3 ansässig.

„Durch unsere lebenslange Ersatzteilgarantie ist gewährleistet, dass auch nach 50 Jahren ein Gerät für die Kinder attraktiv bleibt.“

Berliner
Technik & Design

Abgesehen vom hohen Spielwert, haben Spielgeräte der Berliner Seilfabrik eins gemeinsam: Sie sind durch die Auswahl der Materialien und die Dimensionierung der Komponenten stark belastbar. Alle tragenden Elemente unseres Frameworx-Rahmens sind langfristig gegen Korrosion geschützt. Entweder sind sie, wie die Rohrstreben, im zweilagigen Epoxy-Polyester-Verfahren beschichtet oder sie sind, wie die Knotenpunkte und Befestigungsschellen für Seile und Platten, aus Aluminium. Für unsere Seile verwenden wir nur Werkstoffe, die ihre hohe Langlebigkeit bei starker Spielfrequenz und extremen Witterungseinflüssen bewiesen haben.

Die wiederholte Verleihung des Red Dot Design Award sowie des German Design Award für unsere Spielgeräte ist ein Beweis für unseren hohen Anspruch an Design und Funktionalität.

Selbstverständlich sind Spielgeräte der Berliner Seilfabrik nach DIN EN 1176, der ASTM F1487 oder CSA Z614 geprüft und zertifiziert und tragen das TÜV Prüfzeichen. Die konsequente Einbeziehung der gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften garantieren unseren Spielgeräten ein Höchstmaß an Sicherheit.

Auch das robusteste Spielgerät unterliegt nach Jahren intensiver Bespielung der Abnutzung. Für ein Spielgerät der Berliner Seilfabrik bedeutet dies jedoch noch lange nicht das Ende. Auch für das älteste Spielgerät aus dem Jahre 1971 können wir ein Ersatznetz herstellen. Durch unsere lebenslange Ersatzteilgarantie ist gewährleistet, dass auch nach 50 Jahren ein Gerät für die Kinder attraktiv bleibt.

Kleeblattring

Er ist ein Schmuckstück, nur nützlicher: Mit seiner ausgeklügelten Form fixiert der Kleeblattring die Seile an ihren Kreuzungspunkten, ohne scharfe Kanten oder Fangstellen zu verursachen. Das Austauschen einzelner Seilstränge wird durch ihn zum Kinderspiel.

Der Kleeblattring ist in einem Gesenk geschmiedet. Das optimiert den Faserverlauf des Aluminiums und ermöglicht die Langlebigkeit des Rings. Der Kleeblattring steht wie kaum ein anderes Element für unseren Erfindergeist.

Systemkugel

Seit jeher konzipieren wir unsere technisch aufwändigen Spielgeräte ohne Kompromisse bei Funktion und Stabilität. Gleichzeitig stehen die Sicherheit der spielenden Kinder und das einzigartige Design im Vordergrund. Deshalb entwickelten wir das AstemTT® Spannsystem und stellten es Anfang des Jahres 2002 vor.

Das Spannsystem befindet sich im Innern unserer Systemkugel, die zu 85 Prozent aus recyceltem Aluminium besteht. Verschlossen wird die Kugel durch eine langlebige Hartgummi-Linse. Die Aluminiumkugeln sind sandgestrahlt und lösemittelfrei pulverbeschichtet – das schützt vor Korrosion.

„Damit sich Kinder auf unseren Spielgeräten nach Herzenslust austoben können.“



Um die Sicherheit der Kinder beim Spielen bestmöglich gewährleisten zu können, wurden alle konstruktiv notwendigen Gerätebestandteile aus dem Spielbereich und somit aus dem Zugriff der Spielenden verbannt. Unser patentiertes Spannsystem lässt Ösen, Schlaufen, Kauschen und Haken in den Aluminiumkugeln verschwinden.

Mit unserem innovativen Spannsystem lässt sich jede Raumnetzstruktur sehr einfach und gleichmäßig spannen!



„Wir sind stolz, unsere speziellen U-Rope Seile für Spielgeräte in unserer Seilerei selbst herzustellen.“

Berliner **Seile**

Im Jahr 1834 wurde das Stahlseil erfunden. Auch die Wurzeln der Berliner Seilfabrik liegen mit dem Beginn der industriellen Fertigung von Stahlseilen 1865 lang zurück. Wir sind stolz, vor dem Hintergrund dieser Tradition, unsere speziellen U-Rope Seile für Spielgeräte in unserer Seilerei selbst herzustellen. Somit ist sichergestellt, dass die Qualität und technischen Spezifikationen der Seile unserem hohen Anspruch immer gerecht werden.

Der direkte Einfluss auf die eigene Fertigung ermöglicht eine **höchstmögliche Flexibilität**, mit der wir auf Kundenwünsche eingehen können. Ein umfangreiches Angebot an Durchmessern, metallischen Querschnitten und **Farbvariationen** zeichnet unser Portfolio aus. Wir haben das passende Seil für die verschiedensten Einsatzzwecke und Belastungen. Die Ummantelung der einzelnen Außenlitzen mit Polyestergarnen in **Teppichgarnqualität** gewährleistet eine hohe **Abriebfestigkeit und Farbtreue**. Die eingesetzte verzinkt Drahtqualität mit einer Festigkeit von 1770 N/mm² entspricht der EN 10264. Für Seile im direkten Griffbereich setzen wir überwiegend vierlitzige Seile ein, die sich an dem Aufbau von Faserseilen orientieren. Durch die sich ergebende grobe Oberflächenstruktur ist eine **hohe Griffigkeit** gewährleistet.

Stete Qualität ist uns wichtig. Die **63 Umdrehungen pro Minute** (63 rpm), mit der unsere Maschinen arbeiten, ergeben die perfekte Geschwindigkeit, mit der die beste Verdichtung der aufgebrachten Litzen für ein **starkes Seil** entstehen kann.

1



16 STAN 4 PES SE
Netz-Seil
Ø 16 mm

2



16 RAND 4 PES SE
Netz- und Brückenseil
Ø 16 mm

3



16 FEDER 4 PES
Starres Seil mit Stahlkern für Tunnel und Wespennest
Ø 16 mm

4



18 SPRN 6 PES SE
Netz-Seil
Ø 18 mm

5



20 SPRN 6 PES SE
Seil für Abspannungen und Anbauelemente
Ø 20 mm



„Da wir alles an einem Standort produzieren, sind wir in der Planung und Farbgestaltung sehr flexibel."

Berliner **Materialien**

Mit einem Team von rund 150 Mitarbeitenden stellen wir komplette Spielplätze her. Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung machen unsere Spielgeräte stabil und langlebig. Das schützt die Kinder und schont die Umwelt, spart Ressourcen und Folgekosten. Der von uns genutzte Stahl besteht zu 70 Prozent, das Aluminium sogar zu 85 Prozent aus recyceltem Material. Unsere gesamte Produktion findet ohne PVC statt. Wir führen überschüssiges Material dem Recycling-Kreislauf zu. Unsere Pulverbeschichtungsanlage kommt ohne Lösungsmittel aus und all unsere Produkte erfüllen oder übertreffen die Vorschriften für Blei in Farben und Materialien sowie die Richtlinien für Weichmacher. Alles wird am Standort in Berlin produziert: die Seilfertigung mit eigens dafür entwickelten Maschinen über die Konfektionierung und Verarbeitung der Seile zu Raum- und Flächennetzen für unterschiedliche Klettergeräte sowie der Stahlbau und die Gestaltung und Fertigung ganzer Spielhäuser und der damit verbundenen Verarbeitung von Bambus, Holz und HDPE.

Seil

Unser Seil kommt aus der hauseigenen Seilfertigung mit eigens dafür entwickelten Maschinen. Somit ist sichergestellt, dass die Qualität und technische Spezifikation der Seile unserem hohen Anspruch immer gerecht werden. Deshalb können wir unseren Kund:innen ein umfangreiches Angebot an Durchmessern, metallischen Querschnitten und Farbvariationen anbieten und haben für verschiedenste Einsatzbereiche immer das passende Seil. In der Seilkonfektionierung werden die einzelnen Seile von unseren Mitarbeitenden in Handarbeit zu Raum- und Flächennetzen verknüpft.

Bambus

Für die Paneele der Spielhäuser unserer Greenville-Reihe verwenden wir Bambuspaneele. Da Bambus kein Holz, sondern ein Gras ist, wächst es nach dem Ernten schnell wieder nach. Die CO_2-Bilanz von Bambus ist deshalb bemerkenswert, da es bis zu einem Meter am Tag wachsen kann. Zudem ist Bambus sehr stabil und strapazierfähig, was es für die Weiterverarbeitung ideal macht.

Pulverbeschichtung

In unserer hauseigenen Pulverbeschichtungsanlage beschichten wir unterschiedlichste Verbindungselemente aus Aluminium und Rohre, überwiegend aus Schwarzstahl, bis zu einer Länge von 8 Metern und einem Gewicht von 200 Kilogramm. Dazu gehören auch unsere AstemTT® Systemkugeln oder Terranos-Schellen, die nach dem Sandstrahlprozess ihre gewünschte Farbe erhalten. Deshalb sind wir auch bei der Verarbeitung von Stahl und Aluminium flexibel und können individuell auf die Farbwünsche unserer Kund:innen eingehen.

Stahl

Für unsere Spielgeräte verwenden wir Rohre aus Edelstahl oder Schwarzstahl. Um bei der Verarbeitung eine Verunreinigung des Edelstahls zu vermeiden, sind bei uns der Edelstahl- und Schwarzstahlbereich räumlich getrennt. In unseren Biegemaschinen können wir Stahlrohre mit einem Durchmesser von bis zu 133 mm biegen. Die Edelstahlrohre werden meist naturbelassen. Die Rohre aus Schwarzstahl werden hingegen verzinkt und sandgestrahlt und können anschließend unsere Pulverbeschichtungsanlage durchlaufen.

HDPE

Für die Verarbeitung von HDPE können wir die Platten inhouse frei nach Kundenwünschen auf jede Form zurechtfräsen und somit z. B. themenspezifische Terranos- oder Triitopia-Anlagen bauen. Zudem dienen uns die HDPE-Platten für unsere Greenville-, Spooky Rookie- und LevelUp-Reihe als Basis und ermöglichen es uns, die Bambus- und Holzpaneele sowie Lochbleche als Verkleidung für die Häuschen und Plattformstrukturen zu verwenden. Auch an zahlreichen anderen Stellen unserer Spielgeräte begegnen einem die HDPE-Platten, wie an Fenstern und Türen unserer Häuschen.

Aluminium

Unsere Verbindungselemente sind aus Aluminium gefertigt und können von uns individuelle Bohrungen erhalten. Die patentierte AstemTT® Systemkugel ist ein wichtiger Bestandteil unserer Raumnetze, da sie ein Bindeglied zwischen Rohren und Seil darstellt. Die Terranos-Schellen kommen überwiegend bei unseren Niedrigseilgärten zum Einsatz und ermöglichen die Anbringung von Seilen an Pfosten. Da wir für unsere Verbindungselemente die Löcher für die Anschlüsse selbst bohren können, sind wir in der Planung und Umsetzung der Spielgeräte flexibel.



„Inklusive Spielräume gestalten heißt, Orte schaffen, an denen uns die Offenheit, Neugier und Unbefangenheit von Kindern mit oder ohne Beeinträchtigung den Reichtum eines Miteinanders vor Augen führt.“

Inklusive **Spielplätze gestalten**

Inklusive Spielräume, Barrierefreiheit, Inclusive Play – viele Menschen denken dabei an ein Kind im Rollstuhl. Schnell kommt die Erkenntnis, dass ein Spielplatz, der nur von Sand umgeben ist, auf dem es viele hohe Kanten gibt und keine Rampen vorhanden sind, schlicht unzugänglich ist für dieses Kind. Sind geeignete Spielgeräte vorhanden, ist es dennoch auf ständige Unterstützung angewiesen. Diese Überlegungen sind richtig, erfassen aber nur einen kleinen Teil dessen, was einen inklusiven Spielplatz wirklich ausmacht. Inklusive Spielräume sind abwechslungsreich. Sie berücksichtigen in ihrem Design die menschliche Vielfalt. Sie gleichen nicht nur „Defizite“ aus.

Ein breites Spektrum an Spiel- und Nutzungsmöglichkeiten ist die beste Voraussetzung, einen inklusiven Spielraum zu realisieren. Bei der Planung sollte nicht nur eine einzelne Beeinträchtigung Berücksichtigung finden. Der Spielplatz sollte verschiedene Sinneserfahrungen ermöglichen und motorische Herausforderungen in unterschiedlichen Abstufungen bereithalten, um möglichst viele unterschiedliche Personen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, durch seine Gestaltung anzusprechen. Ein inklusiver Spielplatz sollte großen und kleinen, jüngeren und älteren Nutzern die Gelegenheit bieten, ihren persönlichen Interessen, Fertigkeiten und Stärken zu folgen, an diese anzuknüpfen und diese einzubringen. Über zwanglose Nähe oder Distanz können hier verschiedene Menschen ihre Gemeinsamkeiten und Ihre Unterschiede möglichst selbstständig wahrnehmen und erleben. Dann kann ein Spielplatz ein Ort der Begegnung sein. Ein Ort an dem sie voneinander und miteinander lernen können.

Seite an Seite werden auf diese Weise soziale und strukturelle Barrieren kompensiert bzw. überwunden. Dem Wunsch nach Selbstbestimmung und Autonomie muss bei der Gestaltung eines Spielraumes Beachtung geschenkt werden. Dabei sollte möglichst vielen Menschen entsprochen werden, auch Kindern mit Rollstühlen. Es geht aber keineswegs um „Gleichmacherei“. Nicht jeder Sandkasten muss verschwinden, damit das Kind mit Rollstuhl nicht bemerkt, dass es nicht laufen kann. Solche Gedanken sind diskriminierend. Dieses Kind kann genauso gut oder schlecht wie jedes andere Kind mit seinen eigenen Grenzen umgehen. Es lässt sich nicht verhindern, dass Möglichkeiten für den einen Benutzer, Barrieren für einen anderen Benutzer bedeuten können. Ein Beispiel: Eine für ein Kind mit Rollstuhl erreichbare Klimmzugstange kann für ein blindes Kind eine Barriere darstellen. Da es die Stange nicht mit dem Blindenstock ertasten kann, müsste diese Barriere blindengerecht gekennzeichnet werden, z. B. durch eine Veränderung der Bodenstruktur. Andersherum ist ein Sinnespfad mit unterschiedlichen Bodenbelägen für ein blindes Kind eine spielerische Erfahrung, für ein Kind im Rollstuhl, aber eine Barriere, die es auf anderen Wegen umgehen können muss.

Inklusive Spielräume gestalten heißt, Orte schaffen, an denen uns die Offenheit, Neugier und Unbefangenheit von Kindern mit oder ohne Beeinträchtigung den Reichtum eines Miteinanders vor Augen führt. Eine Umgebung zu schaffen, die menschliche Vielfalt berücksichtigt, bedeutet nicht, den kleinstmöglichen Nenner zu finden. Es bedeutet vielmehr, das Potential einer Gesellschaft in Gänze zu ermöglichen, zu erfahren und zu fördern. Dies ist eine lohnende Herausforderung.

Fotos: oikotie

Maria Feske, Bachelor of Science in Psychologie, staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin, Leiterin eines Tagesförderbereiches für erwachsene Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen in Berlin und Mutter eines elfjährigen Sohnes. Sie berät die Berliner Seilfabrik bei der Realisierung inklusiver Spielplätze.

Erfahren Sie mehr in **„Inklusive Spielräume – Ein Leitfaden“**, ein Handbuch für inklusive Spielplätze, erschienen in Zusammenarbeit mit Maria Feske. Es bietet Informationen und Richtlinien für die Gestaltung integrativer Spielplätze.

Gern können Sie das Heft mit einer Mail an info@berliner-seilfabrik.com anfordern oder es online lesen.

Lösungen für Ihren inklusiven Spielplatz

Spielplätze sind Orte der Freude, des Lachens, der Begegnung und des freundlichen Miteinanders. Sie sind Orte neuer Entdeckungen und spannender Erlebnisse, die körperliche, mentale und soziale Fähigkeiten der Kinder fördern sowie auch ihre Kindheit prägen. Spielplätze sind märchenhafte Abenteuerwelten, in welchen der Fantasie keine Grenzen gesetzt sein sollten. Leider haben nicht alle Kinder die Chance, auf Spielplätze zu gelangen oder dort mit anderen Kindern zusammen zu spielen. Als Hersteller von Spielgeräten haben wir uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele abwechslungsreiche Lösungen für inklusive Spielräume zu entwickeln und dadurch allen Kindern – mit und ohne Beeinträchtigungen – vielseitiges gemeinsames Spielen zu ermöglichen. Und dieser Mission bleiben wir weiterhin treu.

LevelUp

Spielhäuser

Spooky Rookies

Spielpanels

DNA Towers

Polygoden

Raumnetzgeräte

Niedrigseilgärten

Ihnen schwebt ein ganz bestimmtes Spielgerät vor und Sie haben es auf unseren Seiten noch nicht entdeckt?

Kein Problem!
Unser Berliner Creative Center entwickelt einzigartige Spielanlagen nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen. Sprechen Sie uns einfach an!

Nestschaukeln

Drehspielgeräte

Shout

Geos

Entdecken Sie das inklusive Potenzial unserer Spielgeräte und lassen Sie Ihren individuellen inklusiven Spielplatz gestalten!



„Kleine Raumnetze bieten die Chance, erste Erfahrungen beim Klettern im dreidimensionalen Raum zu sammeln.“

Riesenspaß **für Kleinkinder**

Die frühe motorische und psychomotorische Entwicklung ist wichtig für das ganze Leben. Schon Kleinst- und Kleinkinder gilt es in diesen Bereichen zu fördern und zu fordern. Mit dem rechtlichen Anspruch auf Kinderbetreuung wächst über den Neu- bzw. Ausbau von Kindertagesstätten der Bedarf an kleinkindgerechten Spielgeräten insbesondere für den Außenbereich. Deshalb haben wir im Jahr 2016 unsere Produktgruppe Spooky Rookies auf den Markt gebracht, die vor allem Kinder bis zum Alter von 3 Jahren anspricht (U3). Wir haben kleine Spielhäuser entwickelt, die extra auf deren Bedürfnisse angepasst sind. Hier können erste Kletterversuche unternommen und die Welt haptisch neu erlebt werden. Mittlerweile gibt es in unserem Produktportfolio auch die Wonderwalls. Zwischen jeweils vier Wänden, die in fantasievollen Themendesigns um einen Mittelpfosten aufgefächert sind, entstehen bei jedem der Spielgeräte mehrere Spielwelten, die durch Fenster und Durchgänge miteinander in Verbindung stehen. Darüber hinaus bieten zahlreiche weitere Produkte aus verschiedenen Produktgruppen Kindergartenkindern viel Spaß und Entwicklungschancen.

Es gilt auch den Kleinsten ein sicheres und umfassendes Spielangebot zu schaffen, in dem sie ihre sozialen und motorischen Kompetenzen schulen können. Klassische Elemente wie Rutschen oder Schaukeln sind genauso gefragt, wie die Möglichkeit, Alltägliches in Rollenspielen erlernen zu können. Denn schon einfache Elemente geben Kleinkindern die Chance, sich hier und da auszuprobieren und somit zu entwickeln.

Bei Rutschen sollte es die Möglichkeit geben, diese allein zu erreichen. Was das Klettern dahin betrifft, wäre es vorteilhaft, verschiedene Schwierigkeitsgrade anzubieten. Netze, Leitern, Rampen oder auch Stufen bieten hier eine breite Varianz.

Zudem ist zu beobachten, dass Auf- und Abstieg für Kleinkinder selbst schon das Ziel sein können. Brücken mit Gummimembranen oder engmaschigen Netzen sind sehr beliebt und schulen das Gleichgewicht für den nächsten Entwicklungsschritt – sei es Stehen, Laufen, Hüpfen oder auch Fahrradfahren. Kleine Raumnetze bieten die Chance, erste Erfahrungen beim Klettern im dreidimensionalen Raum zu sammeln. Hier bietet sich auch gleichzeitig die Möglichkeit, einem anderen Bedürfnis gerecht zu werden. Kinder wollen hoch hinaus! Sie genießen den Ausblick bzw. die Übersicht. Hier ist alles so schön, wie auf Papas Arm und man ist endlich mal größer als das große Geschwisterkind.

294
Sand-werkstatt

250
Schaukeln

258
Nest-schaukeln

In unserer Broschüre **„Auf großer Entdeckertour“** haben wir Spielgeräte für Sie zusammengefasst, die sich für die motorische und psychomotorische Entwicklung von Kleinst- und Kleinkindern bestens eignen. Bei Fragen zu diesem Thema können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Gern können Sie die Broschüre mit einer Mail an info@berliner-seilfabrik.com anfordern oder sie online lesen.

120
Wonder-walls

Berliner
Nachhaltigkeit

Zertifizierung nach ISO 14001

Die Nutzer:innen erzeugen den Strom für interaktives Spiel selbst.

Unsere Woodville-Reihe aus Holz und Stahl hält länger als herkömmliche Holzspielgeräte, da die anfälligen Materialien durch konstruktive Lösungen vor Umwelteinflüssen geschützt sind.

Unser Stahl besteht zu 70 % aus recycelten Materialien.

Unser Aluminium besteht zu 85 % aus recycelten Materialien.

Selbst nach 50 Jahren ist ein Austausch des Netzes möglich.



Lebenslange Ersatzteilgarantie

Bambus ist ein Gras und wächst nach der Ernte schnell wieder nach. Deshalb verwenden wir in unserer Greenville-Reihe Bambuspaneele.

Kleeblattringe machen die Austauschbarkeit einzelner Seilstränge möglich.

Ältestes Gerät seit 50 Jahren in Berlin in der Kita Krümelkiste

Keine Verwendung von PVC in unserer Produktion

Edelstahl, Schwarzstahl, Aluminium, HDPE und Papier – unser gesamter Schrott wird dem Recycling-Kreislauf zugeführt.

Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtungsanlage



Dachbegrünung speichert Wasser, filtert Staub und Lärm und gleicht Temperaturunterschiede aus.

LED-Trocknung sorgt für 80 % geringeren Energieverbrauch im Vergleich zum konventionellen Offsetdruck, keine Wärmeemission und Ozonabgabe an die Umwelt

Die Druckmaschine ist zu 100 % CO_2-neutral hergestellt.

Ein Nassdach hält Regenwasser vor dem Abwasser zurück und hat zusätzlich ähnliche Vorteile wie eine Dachbegrünung.

Bedarfsgenaue Produktion von Flyern und Broschüren

Alle Werbebroschüren digital verfügbar

Unsere Kataloge werden klimaneutral mit einem umweltschonenden LED-UV-Druckverfahren produziert.

Einsparung von Transportwegen durch Druck in der Nachbarschaft

„Es ist ein Risiko, wenn es kein Risiko mehr beim Spielen gibt.“

Mit Sicherheit **viel Spielspaß**

Lernorte für das weitere Leben

„Das ist ja ganz schön hoch hier!“ „Schaffe ich es? Wage ich das?“ In solchen Momenten auf dem Spielplatz, wenn Kinder sich solche Fragen stellen, lernen sie, Gefahren zu erkennen und damit umzugehen. Diese Lernprozesse sind für das weitere Leben essenziell. Ob am Steuer eines Autos, auf der Piste im Skiurlaub oder auf der Leiter auf Arbeit – jeden Tag sind wir mit Risiken konfrontiert, bei denen die richtige Selbsteinschätzung unerlässlich ist. Neue Herausforderungen zu meistern und Eigenverantwortung zu übernehmen, sollte daher schon als Kind erlernt werden. Der Spielplatz ist der perfekte Lernort.

Die europäische Spielgerätenorm DIN EN 1176 legt sicherheitstechnische Anforderungen an Spielplatzgeräte fest, welche Kinder vor nicht erkennbaren Gefahren sowie Unfällen mit Schwerverletzungen schützen sollen. Zugleich wird in der Norm ein gewisses Maß an Risiken damit begründet, dass Klettern und Spielen „die Gelegenheit gibt, in einer kontrollierten Umgebung etwas über Gefahren und ihre Folgen zu lernen“. Überfürsorglichkeit hingegen kann dazu führen, dass Spielplätze ihre Lernfunktion komplett verlieren.

Seit Bestehen der Norm sind schwere Unfälle auf europäischen Kinderspielplätzen äußerst selten. Als Mitglied im Normausschuss konnte die Berliner Seilfabrik dank ihrer Expertise die Norm im Segment „Raumnetze“ mitgestalten. Dabei sind drei wesentliche Erkenntnisse von Bedeutung:

1. Das spielende Kind hat mindestens drei Sicherheitspunkte am Gerät, um vorwärts zu kommen.
2. Unfreiwilliges Durchfallen bei geeigneter Maschenweite ist nicht möglich.
3. Bei Spielgeräten, die sich nach oben verjüngen, fällt man immer senkrecht, entweder nach innen in das nächste Netz, oder vom äußersten Punkt der Kletterstruktur auf den darunter liegenden Fallschutz.

Der Nutzen des risikoreichen Spielens

Herausforderungen und Risikoerfahrungen sind beim Spielen für die Entwicklung eines Kindes enorm wichtig. Hier entwickeln Kinder Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen für das weitere Leben.

Ellen Sandseter, Psychologin an der Queen Maud University sagt, dass risikoreiches Spielen relevant und absolut normal für die Entwicklung eines Kindes ist: „Wer nicht die Möglichkeit zum riskanten Spiel hat, der wird nie erfahren, dass er mit Angst erzeugenden Situationen umgehen kann.“

„So besteht ein direkter Zusammenhang zwischen risikoreichem Spielen und der Entwicklung von Ängsten im Erwachsenenalter.“

Wenn Kinder keine Risikoerfahrungen sammeln, entsteht die Gefahr, dass Kinder ängstlich aufwachsen und auf das wirkliche Leben nicht vorbereitet sind. „Das wäre bei weitem schlimmer als ein gebrochener Arm, eine Prellung oder eine Gehirnerschütterung“, sagt die norwegische Psychologin.

Kinder setzten sich mit immer gefährlicheren Situationen schrittweise auseinander und erwerben dadurch Risikokompetenz und Selbsteinschätzung. Auch Sozialverhalten wird bei risikoreichem Spielen gefördert. Bei herausforderndem Klettern helfen sich Kinder gegenseitig. Sie geben sich Tipps, wo die Kletternden ihre Füße als nächstes abstellen können. Darüber hinaus regen risikoreiche Spielplätze Kinder zu mehr Bewegung an. Eintönige Spielflächen bieten hingegen weniger Anreiz für körperliche Aktivitäten.

Bei einem herausfordernd aussehenden Spielgerät lässt sich das gewisse Risiko gut erkennen. Das führt dazu, dass sich die Nutzer bewusst vorsichtiger verhalten. Überwindet das Kind das Hindernis zu locker, sucht es sich die nächste Herausforderung. Dann locken angrenzende Dächer oder Baustellen zum Spielen, die mehr Nervenkitzel anbieten, aber gleichzeitig große Gefahren bergen. David Ball, Professor für Risikomanagement an der Middlesex University in London meint dazu: „Ältere Kinder werden durch zu viele Sicherheitsmaßnahmen davon abgehalten, sich auf Spielplätzen auszutoben. Sie suchen sich gefährlichere Plätze oder lassen die gesunde Bewegung gleich ganz bleiben.“ Der wirksame Schutz vor schweren Unfällen ist also nicht Risiken zu eliminieren, sondern sie sichtbar zu machen. „Es ist ein Risiko, wenn es kein Risiko mehr beim Spielen gibt!“, fasst es Anita Bundy von der Universität Sydney zusammen.

Aus diesen Gründen streben wir nach der optimalen Balance zwischen Sicherheit und altersgerechten, wahrnehmbaren Risiken. Auf diese Weise werden Spielplätze zu Lernorten, wo Kinder lernen, Gefahren zu erkennen und zu beherrschen, mit stressigen Situationen umzugehen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Nur so können sich Kinder auf das große Abenteuer Leben vorbereiten.

LevelUp

Tradition und Innovation –
die altbewährte Idee von Türmen und Plattformen neu interpretiert

Basics
LevelUp

Bei LevelUp werden traditionelle Spielplatzideen wie kleine Türme und Plattformen ergänzt durch innovative Anbaukomponenten und inklusive Spielelemente. Das bekannte Spielplatzkonzept im innovativen Design vereint technische Finesse mit gewohnt hohem Qualitätsanspruch und bietet jedem Spielplatzplaner ungeahnte Möglichkeiten mit integrierten Schattenspendern. Durch scheinbar zufällig gewählte schief stehende Pfosten entstehen immer wieder unterschiedliche organisch anmutende Ausrichtungen. Je nach Blickwinkel entstehen so interessante Kletterlandschaften. Körperlich beeinträchtigte Kinder können am Spiel teilhaben, da Griffe als Einstiegshilfen und extra Stufen als Ausgleich der Höhenunterschiede verbaut sind. Die Wände in Bodennähe können zudem mit Spielpanels versehen werden, die die Kinder in ihrer motorischen oder auditiven Entwicklung unterstützen. Die zum Patent angemeldete Kugelschelle Polynode ermöglicht unzählige Anschlusselemente wie Rutschen und Brücken. Die Designs der Wände werden durch Lochbleche realisiert, die mit unterschiedlichen Mustern und kundenindividuell gestaltet werden können. Der bedruckbare Sonnenschutz rundet die LevelUp Klettergerüste ab.

Transfer Station
Unterstützende Griffe und Stufen zum Erklimmen der Höhenunterschiede



Dach
Beidseitig bedruckbarer, schmutzabweisender, recycelbarer und UV-Licht beständiger Mesh-Stoff in der Blatt ähnlichen Dachkonstruktion

Polynode
Farblich individuell gestaltbare, vierteilige Kugelschelle zum Halten der Horizontalrohre ohne Verschraubung

Pfosten
Stabilität und Eleganz mit den schräggestellten und durchgängigen Pfosten

Spielpanels
Integrierte Spielpanels in Bodennähe zur Unterstützung der motorischen und auditiven Entwicklung



Lochblechmuster
Besondere dreidimensionale Optik durch die frei wählbaren Lochmuster

52
Zahlreiche Anbauelemente für LevelUp

Bubble Style

LevelUp.01.1

LU.001.001

(m) ('-")		7,0 × 4,1 × 4,4 13-4 × 22-10 × 14-3
EN 1176 (m)		10,4 × 6,6
EN 1176 (m)		1,04
		3



32 Inklusives Spiel

LevelUp.01.1 bietet eine Vielzahl an Anbauelementen wie Kletterringe, Balancierkugeln, ein Kletternetz und eine Fast Lane Slide.





Organic Style

32 Inklusives Spiel

LevelUp.02.2

LU.002.002

(m) ('-")		6,5 × 6,5 × 5,2 21-2 × 21-2 × 16-10
EN 1176 (m) ASTM/CSA (m) ASTM/CSA ('-")		10,1 × 10,2 10,0 × 9,4 33-1 × 33-3
EN 1176 (m) ASTM/CSA ('-")		1,63 5-5
		3

51 Mehr Spielpanels

LevelUp.02.2 ist genau das Richtige für die Kleinen. Über spannende Einstiegselemente oder die Transfer Station kommen sie auf die Plattformen und können die Fast Lane Slide wieder hinuntersausen.





32
Inklusives Spiel

LevelUp.03.1

LU.003.001

(m)		9,2 × 10,3 × 5,8
('-")		29-11 × 33-6 × 19-0
EN 1176 (m)		12,7 × 13,8
ASTM/CSA (m)		12,8 × 13,9
ASTM/CSA ('-")		41-11 × 45-7
EN 1176 (m)		2,45
ASTM/CSA ('-")		8-1
		5

Ein großes Abenteuer wartet auf jeden, der dieses riesige LevelUp.03.1 erklimmt. Mehr als fünf Ebenen Kletterspaß führen die Kinder bis auf fast 3 Meter. Kletterringe und eine Schachbrettbrücke sind nur zwei der möglichen Aufstiege. Weitere integrierte Spielelemente, wie u. a. zwei Rutschen, runden den Spaß ab.

51
Mehr Spielpanels







32
Inklusives Spiel

LevelUp.04.4

LU.004.004

(m)		13,5 × 10,5 × 5,8
('-")		44-2 × 34-5 × 19-0
EN 1176 (m)		17,5 × 14,0
ASTM/CSA (m)		17,2 × 14,2
ASTM/CSA ('-")		56-2 × 46-4
EN 1176 (m)		2,45
ASTM/CSA ('-")		8-1
		5

Sieben verschiedene Einstiegsoptionen, wie zum Beispiel eine Bogenleiter, ein Wackeltelleraufstieg oder ein großes Kletternetz, führen auf dieses große LevelUp.04.4. Drei Rutschen in unterschiedlichen Höhen sorgen für einen schnellen Abgang.





32
Inklusives Spiel

LevelUp.05.2

LU.005.002

(m)		13,5 × 10,5 × 5,8
('-")		44-2 × 34-5 × 19-0
EN 1176 (m)		17,5 × 14,0
ASTM/CSA (m)		17,2 × 14,2
ASTM/CSA ('-")		56-2 × 46-4
EN 1176 (m)		2,45
ASTM/CSA ('-")		8-1
		5

LevelUp.05.2 verspricht gigantischen Spaß. Es hat drei Rutschen und bietet zahlreiche unterschiedliche Aufstiege. Wenn man die verschiedenen Ebenen erklimmt, erreicht man eine Höhe von fast 3 Metern. Zwei Spielpanels runden dieses Spielgerät ab.





Spielpanels

Die sensomotorischen Spielpanels bieten den Kindern ein tolles zusätzliches Erlebnis und schulen gleichzeitig ihre motorischen und auditiven Fähigkeiten. Bodennah angebracht sind sie auch für Kinder, die einen Rollstuhl nutzen, gut erreichbar.

Universum
Wie ein Astronaut kann man hier die Raumschiffe auf den Planeten landen.



Puzzle
Das Fischmotiv wird sichtbar, wenn alle Teile korrekt angeordnet sind.

Irrgarten
Links, rechts oder geradeaus? Finde den Weg zum Zentrum des Irrgartens.



Roller Ball
Das Berühren der Oberfläche fördert das sensitive Lernen und Erleben.



Labyrinth
Bewege die Kugel mit der Drehscheibe und finde den Labyrinth-Ausgang.

Level 3
Wer schafft es schneller, drei in einer Reihe zu platzieren?



Regenstrudel
Die Edelstahlkugeln bewegen sich entsprechend der Drehrichtung lustig hin und her.

Regenschauer
Beim Drehen des Panels entsteht durch die Edelstahlkugeln ein Geräusch wie prasselnder Regen.

Spielwürfel
Bei einer 1 darfst du rutschen, bei einer 3 hüpfst du hoch. Dreh den Spielwürfel für dein eigenes Spiel.



Drehrasseln
Gefüllt mit verschiedenen Edelstahlkugeln geben die beiden Rasseln einen unterschiedlichen Klang.

Glockenspiel
Spiel die verschiedenen Töne nach ihren Farben mit dem wohlklingenden Glockenspiel.

Bongos
Diese Bongo-Trommeln geben den Rhythmus an.

Anbauelemente für LevelUp

Machen Sie LevelUp einzigartig und wählen Sie aus unseren zahlreichen Anbauelementen. Verschiedene Klettermöglichkeiten wie Strickleitern, Einstiegsnetze oder Wackeltelleraufstiege sorgen für die nötige Herausforderung und können individuell ausgewählt werden. Die verschiedenen Anbauteile können aufgrund der Spielplatznormen nicht an jeder Stelle installiert werden. Bitte fragen Sie unsere Spielplatzplaner:innen, wenn Sie eine Beratung wünschen.

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Bogenleiter

Hühnerleiter

horizontale Bogenleiter

Aufstiegsnetz

Netzaufstieg

Strickleiter

Wackeltelleraufstieg

Wackeltellersitz

Sprossenaufstieg

Balancierkugeln

S-Leiter

Kletterringtreppe

Spirale

Kletterringe

vertikaler Ringaufstieg

horizontaler Ringaufstieg

Satellights (S. 290)

Schachbrettbrücke

Fast Lane Slide (S. 190)

Weitere spannende Anbauelemente bei den anderen Produktgruppen.

Greenville

Spielhäuser, Seilspielhäuser, Türme und Triitopia – diese Produktgruppe setzt neue Standards.
Dabei haben alle Strukturen eines gemeinsam: den Bambus-Style von Greenville.

Basics
Greenville

Greenville ist eine ganz besondere Produktgruppe, die durch die Aufwertung mit Bambuspaneelen eine sehr natürliche Designsprache spricht. Baumhäuser, Seilspielhäuser oder Türme können als Solitär verwendet oder durch Brücken, Tunnel oder andere Spielelemente erweitert werden. Mit den Triis können Sie komplette individuelle Baumhaussiedlungen entstehen lassen. Die Seilspielhäuser Bam & Boo und Triitopia überzeugen mit ihren Raumnetzen im Innern. Mit den Towers erreichen Sie ungeahnte Höhen, schaffen Raum zum Spielen, bei verhältnismäßig kleinem Platzbedarf. Alle Greenville-Spielgeräte lassen sich auch untereinander kombinieren.



Inspirationen für die individuelle Greenville Gestaltung:

Ob Unterwasserwelt, Märchenschloss oder Drachenhöhle – welche Themenwelt auch immer Sie sich wünschen, kommen Sie mit Ihren Ideen zu uns! Zusammen lassen wir Ihre Vorstellung wahr werden.

Greenville
Triitopia

Willkommen im Reich der Fantasie!

Triitopia verbindet auf spektakuläre Weise preisgekröntes Design mit bewährten Materialen. Aus dem unvorhersehbaren Wechselspiel transparenter und geschlossener Fassadenelemente, die eng verschachtelt und asymmetrisch miteinander kombiniert werden, entstehen magische Kletter- und Abenteuerwelten, die Realität und Fiktion verschmelzen lassen. Verschiedenste Netzelemente laden zum Klettern ein und führen über zahlreiche Winkel und Ecken bis hin zu Aussichtspunkten und Rutschen auf unterschiedlichen Ebenen. Kombinieren Sie die verschiedenen Greenville-Produkte miteinander und lassen Sie so eine neue Welt entstehen.

Das Chaos hat System!

Hinter der scheinbar willkürlichen Bauweise verbirgt sich ein modulares System, das es möglich macht, jede Triitopia-Struktur in Form und Größe maximal individuell zu gestalten. Wählen Sie hierfür aus einem breiten Spektrum unterschiedlicher Netzelemente, Paneel-Typen und Rutschenarten und verwirklichen Sie mit uns Ihre individuelle Abenteuerwelt. Es versteht sich von selbst, dass Triitopia mit fast allen anderen Berliner Spielgeräten kombiniert werden kann.

Individuelle Motivgestaltung

Verbindung der Ebenen durch ein Raumnetz

Mit Fast Lane Slide erhältlich



Außenliegender Verbindungstunnel über mehrere Ebenen

Fenster und Durchstiege in unterschiedlichem Design

Diverse Rutschenarten für verschiedene Ebenen

Verwirklichen Sie mit uns Ihre individuelle Abenteuerwelt.

Triitopia.02

90.292.400.2

	(m)	10,2 × 10,3 × 10,7
	('-")	33-4 × 33-8 × 35-1
	EN 1176 (m)	13,7 × 13,7
	ASTM/CSA (m)	13,9 × 14,5
	ASTM/CSA ('-")	45-9 × 47-5
	EN 1176 (m)	2,26
	ASTM/CSA ('-")	7-5
		5
		Berlin, Deutschland

107

Mit einer Höhe von über zehn Metern und einem riesigen Raumnetz im Innern bietet dieser Kletter- und Spielturm auf sieben Etagen unbegrenzte Möglichkeiten für Spaß und Abenteuer.





Triitopia.20

90.292.402

	(m)	5,9 × 12,2 × 7,9
	('-")	19-3 × 39-10 × 25-9
	EN 1176 (m)	9,4 × 15,7
	ASTM/CSA (m)	9,6 × 16,5
	ASTM/CSA ('-")	31-3 × 54-0
	EN 1176 (m)	2,25
	ASTM/CSA ('-")	7-5
		5
		Washington, D.C., USA

Auch in dieser Abenteuerwelt kommen die Kids auf ihre Kosten. Wer das Raumnetz bis ganz nach oben durchklettert, kommt bis zur Tunnelrutsche und kann sie schnell hinuntersausen. Alternativ sind Auf- und Abstieg über ein Einstiegsnetz an der Fassade möglich.





Triitopia.04

90.292.400.4

	(m)	9,1 × 3,5 × 4,9
	('-")	29-11 × 11-5 × 15-11
	EN 1176 (m)	5,7 × 12,3
	ASTM/CSA (m)	13,5 × 7,2
	ASTM/CSA ('-")	44-2 × 23-8
	EN 1176 (m)	2,11
	ASTM/CSA ('-")	6-11
		5
		Schorfheide, Deutschland

Triitopia.04 besteht aus drei übereinander gestapelten Trii-Spielhäusern. Im Inneren der Struktur kann man ganz nach oben klettern. Alternativ lässt sich die zweithöchste Ebene auch über die Strickleiter erklimmen und anschließend über die Rutschstange oder Rutsche wieder hinunterrutschen. Zusätzlich bilden die beiden oberen Ebenen aufgrund ihrer Schrägen eine besondere Herausforderung für die Kinder.







Triitopia.07

90.292.400.7

	(m)	6,2 × 4,5 × 4,2
	('-")	20-2 × 14-7 × 13-8
	EN 1176 (m)	9,3 × 7,3
	ASTM/CSA (m)	8,0 × 10,1
	ASTM/CSA ('-")	26-0 × 33-2
	EN 1176 (m)	2,13
	ASTM/CSA ('-")	7-0
		5

Auch die kleinste Triitopia-Variante bietet spannenden Raum zum Spielen und Toben. Wer die Rutsche hinunterrutschen möchte, muss aber vorher noch das Einstiegsnetz erklimmen und durch die beiden ineinander verschränkten Trii-Spielhäuser kriechen.





Triitopia.08

90.292.400.8

(m)		12,4 × 6,4 × 7,9
('-")		40-7 × 20-11 × 25-10
EN 1176 (m)		15,8 × 9,7
ASTM/CSA (m)		16,7 × 10,1
ASTM/CSA ('-")		54-7 × 33-0
EN 1176 (m)		2,26
ASTM/CSA ('-")		7-5
		5

Diese Triitopia-Welt lockt mit maximalem Kletterspaß auf fünf Ebenen. Aufgrund ihrer klar strukturierten Fassade passt sie sich perfekt jeder Umgebung an. Würden Sie sich trauen, bis ganz nach oben zu klettern?





Triitopia.05

90.292.400.5

(m)		4,2 × 8,2 × 5,1
('-")		13-6 × 26-8 × 16-6
EN 1176 (m)		7,2 × 11,7
ASTM/CSA (m)		12,4 × 7,8
ASTM/CSA ('-")		40-9 × 25-7
EN 1176 (m)		1,31
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5

Triitopia.05 kombiniert ein Boo-Seilspielhaus mit Dach und zwei Triis in gestapelter Form. Das Raumnetz im Inneren ermöglicht vielen Kindern gleichzeitig das Klettern. Über die Rutsche geht es dann rasant hinunter.



Triitopia.21

90.292.402.1

(m)		7,2 × 7,0 × 6,5
('-")		23-4 × 22-9 × 21-2
EN 1176 (m)		11,3 × 10,5
ASTM/CSA (m)		10,8 × 10,6
ASTM/CSA ('-")		35-4 × 34-9
EN 1176 (m)		2,94
ASTM/CSA ('-")		7-5
		5
		Berlin, Deutschland

Dieses Triitopia im Safari-Look hat allerhand Kletterspaß zu bieten. Das dreidimensionale Kletternetz bringt einen bis in die höchste Ecke des Hauses. Die Fast Lane Slide sorgt für viel Geschwindigkeit. Wer einen Platz zum Ausruhen sucht, wird hier ebenfalls fündig.



Greenville
Triis

Die Idee, auf einen Baum zu klettern, um die Erde aus einer anderen Perspektive zu sehen, ist so alt wie die Bäume selbst. Das war unsere Inspiration zur Entwicklung der Triis.

Diese schön gestalteten Spielhäuser in verschiedenen Größen brauchen mindestens einen Zugang oder auch eine Verbindung von einem anderen Trii. Erstellen Sie Ihre eigene Trii-Landschaft.

Trii-Häuser sind auch mit 4-seitiger Grundfläche erhältlich.



Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten

Unsere Triis lassen sich durch verschiedene Brücken und Tunnel miteinander kombinieren. Diverse Anbauten machen die Kombinationen zu spannenden Baumhaussiedlungen.

77
Zahlreiche Anbauelemente für Triis



Trii1.01

90.292.100.1

(m)		2,4 × 2,8 × 3,1
('-")		8-0 × 9-4 × 10-4
EN 1176 (m)		4,9 × 4,9
ASTM/CSA (m)		6,1 × 6,5
ASTM/CSA ('-")		20 × 21-4
EN 1176 (m)		0,99
ASTM/CSA ('-")		3-3
		5
		Medebach, Deutschland

Unser Trii1 hat, wie der Name verrät, seine Plattform auf einem Meter. Hier eine Variante mit Einstiegsleiter. Erweitern Sie das Spielhaus beispielsweise mit Rutsche oder auch anderen Baumhäusern.





Trii2.08

90.292.200.8

(m)		4,2 × 8,3 × 4,2
('-")		13-9 × 27-1 × 13-7
EN 1176 (m)		7,2 × 11,8
ASTM/CSA (m)		7,9 × 12,3
ASTM/CSA ('-")		25-9 × 40-1
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5
		Isernhagen, Deutschland

Mit dem Trii2 geht es auf eine Plattform in 2 Metern Höhe. Beim Trii2.08 wird der Aufstieg kniffelig, dafür aber der Abgang über Rutsche oder Rutschstange umso lustiger.

Trii3.03

90.292.300.3

(m)		5,0 × 10,9 × 5,2
('-")		16-5 × 35-8 × 16-11
EN 1176 (m)		7,8 × 14,4
ASTM/CSA (m)		8,8 × 15,2
ASTM/CSA ('-")		28-10 × 49-8
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		Berlin, Deutschland

3 Meter ist die Plattform des Trii3.03 hoch. Die Kinder nehmen auf der Rutsche richtig Fahrt auf. Auf dem Bild ist das Trii mit anderen Produkten kombiniert. Mehr dazu finden Sie bei CombiNation auf S. 341



Trii2.14

90.292.201.400.1

(m)		2,9 × 2,5 × 4,2
('-")		9-3 × 8-2 × 13-7
EN 1176 (m)		5,8 × 5,6
ASTM/CSA (m)		6,5 × 6,2
ASTM/CSA ('-")		21-3 × 20-2
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-6
		5
		Sacramento, USA

Dieses Trii2.14 mit einer fast 2 Meter hohen Plattform und einer Leiter für den Aufstieg wartet auf mutige Kletterer als Baumhaus, Detektivhauptzentrale oder Aussichtspunkt.



Greenville Combi.102

90.293.102

	(m)	7,5 × 6,0 × 3,2
	('-")	24-5 × 19-6 × 10-4
	EN 1176 (m)	11,0 × 8, 5
	ASTM/CSA (m)	11,1 × 9,6
	ASTM/CSA ('-")	36-5 × 31-6
	EN 1176 (m)	0,99
	ASTM/CSA ('-")	3-3
		5
		Berlin, Deutschland

Mit dieser Trii-Kombination lassen Sie die Herzen der ganz Kleinen höher schlagen. Die beiden Triis sind durch eine Brücke miteinander verbunden.



Greenville Combi.061

90.293.061

	(m)	5,7 × 7,2 × 3,2
	('-")	18-5 × 23-5 × 10-4
	EN 1176 (m)	8,7 × 10,7
	ASTM/CSA (m)	9,3 × 10,8
	ASTM/CSA ('-")	30-5 × 35-5
	EN 1176 (m)	0,99
	ASTM/CSA ('-")	3-3
		5
		Berlin, Deutschland

Besonders viel Charme hat diese kleine Trii-Combi. Neben Rutsche und Leiter führt ein Kletternetz zu einem Matschtisch, der vor allem die Jüngsten anspricht.



Greenville Combi.039

90.293.039

(m)		6,8 × 11,3 × 5,2
('-")		22-3 × 36-10 × 16-11
EN 1176 (m)		10,3 × 14,0
ASTM/CSA (m)		10,5 × 14,9
ASTM/CSA ('-")		34-3 × 48-10
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		Kopenhagen, Dänemark

Diese besondere Baumhaussiedlung steht in einem Einkaufszentrum. Die 3 Triis sind durch Netztunnel miteinander verbunden. Installationen all unserer Geräte sind drinnen oder auch auf Dächern möglich.



Greenville Combi.362

90.293.362

(m)		4,3 × 8,1 × 3,2
('-")		13-11 × 26-4 × 10-4
EN 1176 (m)		6,8 × 11,5
ASTM/CSA (m)		7,9 × 11,8
ASTM/CSA ('-")		25-11 × 38-5
EN 1176 (m)		0,99
ASTM/CSA ('-")		3-3
		5
		San Diego, USA

Diese Greenville-Combi aus zwei Trii1 und Netztunneln kann über eine Rampe direkt von der Begrenzungsmauer beklettert werden. Auf diese Weise fügt sich das Spielgerät perfekt in die Umgebung ein und bietet besonders für kleine Kinder viel Raum für eigenständiges Spiel. Darüber hinaus sind Strickleiter, Einstiegsnetz und Rutsche tolle Herausforderungen für die Kleinen.



Individuelle Anpassung an die Topographie möglich

Greenville Combi.207

90.293.207

(m)		11,5 × 12,3 × 5,2
('-")		37-7 × 69-10 × 16-11
EN 1176 (m)		14,5 × 24,8
ASTM/CSA (m)		15,1 × 25,6
ASTM/CSA ('-")		49-7 × 83-9
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-11
		5
		Brisbane, Australia

Ein Highlight für Familien in Brisbane ist der Abenteuerspielplatz im Roma Street Park. Die Spielgeräte ergänzen die natürliche Topographie des Parks und erstrecken sich auf verschiedenen Ebenen über das kraterartige Tal. Die drei Trii-Häuser auf unterschiedlichen Höhen sind über Brücken und einen Netztunnel verbunden. Das stellt eine Herausforderung dar und bietet auch älteren Kindern eine Menge Spaß. Man kann das Tal über eine Rutsche, ein Kletternetz oder ein Kletterseil erreichen.



Greenville Combi.155

90.293.155

(m)	7,1 × 6,7 × 4,2
('-")	23-4 × 21-11 × 13-7
EN 1176 (m)	10,2 × 9,7
ASTM/CSA (m)	10,8 × 10,4
ASTM/CSA ('-")	35-4 × 33-11
EN 1176 (m)	1,99
ASTM/CSA ('-")	6-7
	5
	Hillside Park, USA

Diese Trii-Combi besteht aus einem Trii1 mit Netzboden und Einstiegsnetz und einem Trii2 mit Leiter und gebogener Banister. Beide sind durch eine Hängebrücke miteinander verbunden.



Greenville Combi.307

90.293.307

(m)	6,2 × 8,4 × 4,2
('-")	20-1 × 27-5 × 13-7
EN 1176 (m)	9,2 × 11,3
ASTM/CSA (m)	9,8 × 11,9
ASTM/CSA ('-")	32-2 × 38-11
EN 1176 (m)	1,99
ASTM/CSA ('-")	6-7
	5
	Central Falls, USA

Zwei Trii2-Baumhäuser verbunden mit einem Netztunnel können über eine Leiter oder über eine Strickleiter erklommen werden. Die Tunnelrutsche bietet eine perfekte Abfahrt.





Greenville Combi.641

90.293.641

(m)	7,6 × 11,9 × 6,2
('-")	24-9 × 38-10 × 20-2
EN 1176 (m)	10,3 × 15,3
ASTM/CSA (m)	11,2 × 15,5
ASTM/CSA ('-")	36-9 × 50-10
EN 1176 (m)	2,99
ASTM/CSA ('-")	9-10
	5
	Perth, Australien





Wuppertal, Deutschland

Neuer Wind im Kiez!

„Das neue Spielgerät ist ein absoluter Hingucker geworden und wird von den Kindern sehr gut angenommen.“

Der Spielplatz „Giesenberg“ in Wichlinghausen, einem Stadtteil Wuppertals, bekam eine umfängliche Generalüberholung. Der Kiez ist als sozialer Brennpunkt bekannt. Der neu gestaltete Bereich soll dem Viertel neues Leben einhauchen.

Verantwortlicher Landschaftsarchitekt für die Umgestaltung des Areals ist Mattis Ricken. Er arbeitet direkt für die Stadt Wuppertal und hat das Projekt von Beginn an betreut. Im Gespräch erklärt uns Landschaftsarchitekt Ricken: „Auf dem Gelände selbst war schon seit vielen Jahren ein Spielplatz. Zuletzt wurde dieser Ende der 1980er Jahre saniert. Vor dem Bau der Nordbahntrasse lag der Spielplatz jedoch in einer dunklen Ecke, war sehr stark zugewachsen und als Angstraum bekannt. Durch die schattige Lage und durch Vandalismus waren die Spielgeräte in sehr schlechtem Zustand. Infolgedessen wurde der Spielplatz nur noch selten von Kindern benutzt.“ Die Wurzeln zerstörten Teile der Wege und das Blattwerk ließ nur wenig Licht auf den Spielplatz. Darunter haben vor allem die Holzspielgeräte gelitten. All diese mussten abgebaut werden.

Unter anderem steht auf dem Gelände ein altes „Merogerät“ der Berliner Seilfabrik. Ein vor Jahren errichtetes Seilspielgerät, welches im Zuge der Neuerungen ein neues Netz bekommen hat. „Der Bau der Nordbahntrasse war die Initialzündung, dem Spielplatz noch einmal eine ganz neue Chance zu geben. Es war aber klar, dass sich dafür auf der Fläche einiges ändern musste. Daher wurde vor Baubeginn der komplette strauchartige Unterwuchs zurückgenommen und einige Bäume entfernt, um Licht auf den Platz zu lassen. Nun ist der Spielplatz hell und einsehbar und hat eine viel freundlichere Optik“, ergänzt Mattis Ricken. „Gerade am Wochenende wird die Nordbahntrasse von Familien genutzt, um abseits des motorisierten Verkehrs spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Gerade für die Kleinen ist es dann besonders spannend, eine Pause am Spielplatz Giesenberg zu machen.“ Gebaut wurde von Mai bis September 2015. 80 Prozent der Kosten wurden von Bund und Land gefördert.

„Die topographische Lage des Spielplatzes ist in der Planung sehr anspruchsvoll gewesen. Durch seine Lage am Hang sind nur wenige ebene Flächen vorhanden. Die eine große ebene Fläche wird nun vom Bolzplatz aus Kunstrasen eingenommen. Der große Hang überwindet einen Höhenunterschied von gut 15 Metern. Diese Begebenheit sollte dann als Chance genutzt werden, ein besonderes Spielgerät zu installieren. Zuletzt stand dort bereits ein Rutschenturm aus Holz von dem eine Rutsche ins Tal führte. Das neue Spielgerät sollte jedoch mehr bieten: interessante Aufstiegsmöglichkeiten, Aufenthaltsqualität, eine offene Netzbrücke mit der Möglichkeit über den gesamten Spielplatz zu schauen und natürlich sollte es selber ein Designobjekt sein. Das neue Spielgerät ist ein absoluter Hingucker geworden und wird von den Kindern sehr gut angenommen. Bereits bei der offiziellen Eröffnung tummelten sich gut 30 Kinder gleichzeitig auf dem Gerät und wollten klettern und rutschen“, erzählt Landschaftsarchitekt Mattis Ricken begeistert.

„Ursprünglich sollte die „alte“ Rutsche wieder verwendet werden. Die Verbindung mit unseren neuen Geräten wäre kein Problem gewesen. Unsere Kolleg:innen aus der Technik haben zu jedem Spielplatz individuelle Lösungen. Leider gab es vom TÜV dafür keine Genehmigung. Die Rutsche selbst entsprach nicht mehr dem heutigen Standard“, so Marcus Vellmanns, damaliger Mitarbeiter der Berliner Seilfabrik. Neue Hang- und Absturzsicherungen wurden umgesetzt. Heute gibt es anstatt einer Treppenverbindung eine Wegerampe. So kann der nahegelegene Rad- und Wanderweg von Fußgängern mit Kinderwagen und Radfahrern schiebend – ohne Treppenstufen – erreicht werden. Abschließend erklärt LA Ricken: „Die Spielanlage ist schon von weitem zu sehen, lädt dazu ein, beklettert zu werden und von oben die Rutsche ins Tal zu nehmen. Auch die Schüler der direkt benachbart liegenden Schule verbringen nun gerne wieder die Pausenzeiten auf dem Spielplatz.“

Greenville Combi.077

90.293.077

	(m)	**26,0 × 15,1 × 5,2**
	('-")	**85-2 × 49-7 × 16-11**
	EN 1176 (m)	**29,5 × 18,1**
	ASTM/CSA (m)	**30,9 × 19,3**
	ASTM/CSA ('-")	**101-1 × 63-2**
	EN 1176 (m)	**2,99**
	ASTM/CSA ('-")	**9-10**
		5

Greenville Combi.479

90.293.479

(m)		10,4 × 7,8 × 5,2
('-")		33-11 × 25-7 × 16-11
EN 1176 (m)		14,2 × 11,3
ASTM/CSA (m)		14,6 × 11,5
ASTM/CSA ('-")		47-11 × 37-8
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		Köln, Deutschland

Diese Greenville-Combi bietet alles, was das Kinderherz begehrt! Über ein Einstiegsnetz geht es direkt in das Baumhaus Trii2. Wer von dort aus in das noch höhere Trii3 gelangen will, nimmt den Weg über die spannende Übergangsbrücke, bevor die Rutsche einen schnell wieder nach unten bringt.



Anbauelemente für Triis

Wählen Sie aus verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten und weiteren Anbauelementen für Ihr Trii-Häuschen. Oder verbinden Sie gleich mehrere Triis mit Tunneln und Brücken miteinander und bauen so Ihre eigene Trii-Landschaft.

Leiter

Strickleiter

Rampe

Treppe

Aufstiegsnetz

Einstiegsnetz

verdrehtes Netz

Übergangsbrücke

Gummibrücke

Übergangstunnel

Rutschstange

Banister

Rutsche

Fast Lane Slide (S. 190)

dreieckiges Netz mit Matschtisch

Fahne

Leaves (S. 78)

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

78
Leaves

Greenville
Leaves

Unsere neuen Leaves verpassen Ihren Spielplatzideen das gewisse Etwas. Ob als optisches Highlight oder als Schattenspender für die Kleinen – die Leaves sind nicht nur ein echter Hingucker, sie haben auch einen praktischen Nebeneffekt und können so gezielt eingesetzt werden. Diese Multitalente sind zudem wetterresistent und individuell gestaltbar. Durch den Kugelanschluss und die Terranos-Schelle können die Leaves an fast all unsere Spielgeräte der Reihen Greenville sowie Terranos & Terranova angebracht werden und so Ihr Projekt zu einem ganz besonderen machen. Durch die Kombination der drei verschiedenen Größen wirkt die Gestaltung lebendig. Lassen Sie sich in die Baumkronen des Spielplatzdschungels entführen!

Halbtransparente Effekte

Individuelle Farb- und Motivgestaltung möglich

Anschluss direkt an unserer Systemkugel

Kombinierbar mit fast allen Greenville-, Terranos- & Terranova-Spielgeräten

Flexibler Anschluss auch über unsere Terranos-Schelle möglich



Membrangewebe aus hochtechnologischem Mesh-Stoff, doppelseitig bedruckbar, schmutzabweisend, 100 % recycelbar, resistent gegen UV-Licht

Spendet Schatten für alle Kletternden



Leaf L

90.294.001.237

(m) 2,3 × 1,34 × 0,51
('-") 7-7 × 4-5 × 1-8

Leaf M

90.294.001.236

(m) 1,78 × 0,89 × 0,24
('-") 5-10 × 2-11 × 0-10

Leaf S

90.294.001.235

(m) 1,35 × 0,66 × 0,31
('-") 4-5 × 2-2 × 1





210
Kombinierbar mit Terranos & Terranova

Greenville
Towers

Mit der Entwicklung unserer Towers sind neue Möglichkeiten in der Gestaltung von Spielplätzen entstanden. Hier kommt eine formschöne, natürliche Designsprache und liefert Antwort und Lösung für wesentliche Anforderungen auf Spielplätzen. Durch die Höhe ist die zur Verfügung stehende Fläche optimal und praktisch genutzt und der Spielraum wird maximiert.

Die Türme können in endlosen Konfigurationen durch den Einsatz von spannenden Verbindungselementen wie gewohnt mit nahezu allen Berliner Spielplatzgeräten kombiniert werden. Auch große Höhenunterschiede können durch die Flexibilität der Brücken und Tunnel leicht überwunden werden. Schaffen Sie Aussichtspunkt, Rückzugsort oder Abenteuerspielplatz!

Der Sicherheitsbereich ist abhängig vom finalen Design.

Tower2

90.295.002

(m)		6,1 × 9,0 × 8,7
('-")		19-9 × 29-5 × 28-4
EN 1176 (m)		9,7 × 13,1
ASTM/CSA (m)		10,0 × 13,2
ASTM/CSA ('-")		32-9 × 43-2
EN 1176 (m)		2,57
ASTM/CSA ('-")		8-5
		5
		Medebach, Deutschland

Ein Burgturm? Ein versteckter Raketenstartplatz? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bezwungen wird der mächtige Tower mit schräg angeordneten Pfosten durch eine Kombination aus Netztellern und Flächennetzen. Highlight einer jeden Spielplatzexpedition könnte die lange Tunnelrutsche sein, die aus 5 Metern wieder hinab führt.



Tower7

90.295.007

(m)		4,8 × 4,8 × 10,8
('-")		15-7 × 15-7 × 35-6
EN 1176 (m)		7,8 × 7,8
ASTM/CSA (m)		8,4 × 8,4
ASTM/CSA ('-")		27-8 × 27-8
EN 1176 (m)		1,45
ASTM/CSA ('-")		8-0
		5

144

Mut, Konzentration und Ehrgeiz sind gefragt. Das 145 m³ große Raumnetz bietet auf wenig Fläche maximales Spielvolumen mit zahlreichen Funktionen, die nur ein Raumnetz vereinen kann.



Tower3

90.295.003

(m)		8,2 × 5,4 × 7,3
('-")		26-9 × 17-8 × 23-10
EN 1176 (m)		9,5 × 12,2
ASTM/CSA (m)		9,7 × 12,7
ASTM/CSA ('-")		31-10 × 41-8
EN 1176 (m)		2,50
ASTM/CSA ('-")		8-3
		5
		Medebach, Deutschland

Der gerade Turm ist schon von weitem sichtbar. Was verbirgt sich wohl hinter den Bambuspaneelen? Aufstiegsnetze führen über vier Ebenen in die Spitze. Ein Ausstieg ist über eine Rutsche schon in der zweiten Etage möglich.



Tower5

90.295.005

(m)		9,0 × 3,5 × 7,4
('-")		29-5 × 11-4 × 24-4
EN 1176 (m)		7,9 × 13,4
ASTM/CSA (m)		7,1 × 13,2
ASTM/CSA ('-")		23-4 × 43-5
EN 1176 (m)		3,0
ASTM/CSA ('-")		9-11
		5

Der Aufstieg in diesem besonderen Tower verläuft spannend: Die wie eine Hexentreppe angeordneten Seile und Netze leiten die Entdecker:innen in das großzügige Spielhaus hinauf.



Tower1

90.295.001

(m)		2,2 × 2,9 × 9,4
('-")		10-7 × 9-5 × 31-0
EN 1176 (m)		6,5 × 6,5
ASTM/CSA (m)		6,5 × 6,9
ASTM/CSA ('-")		21-5 × 22-7
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-11
		5
		Medebach, Deutschland

Über mehrere geneigte Ringe mit Netzen gelingt der Aufstieg in die Netzkugel. Der hohe Aussichtsturm bietet viel Platz zum Relaxen und zahlreiche Möglichkeiten als Rückzugsort, Kommandozentrale oder Nest ins Rollenspiel eingebaut zu werden.





Tower6

90.295.006

(m)		2,1 × 4,4 × 5,3
('-")		7-0 × 14-7 × 7-7
EN 1176 (m)		6,4 × 6,7
ASTM/CSA (m)		5,8 × 8,1
ASTM/CSA ('-")		19-10 × 26-7
EN 1176 (m)		2,83
ASTM/CSA ('-")		9-4
		5

Netzteller ermöglichen den Aufstieg in den geheimnisvollen Turm. Eine schräge Liegefläche auf 4 Metern über dem Boden lädt alle Besucher:innen zum Entspannen ein. Von hier lassen sich Talschluchten gut überblicken.



Tower4

90.295.004

(m)		10,1 × 9,3 × 11,3
('-")		33-0 × 30-4 × 36-11
EN 1176 (m)		12,2 × 11,5
ASTM/CSA (m)		12,89 × 13,86
ASTM/CSA ('-")		42-3 × 45-6
EN 1176 (m)		1,7
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Budapest, Ungarn

Wirr von außen, strukturiert von innen. Ebene um Ebene muss erklommen werden, bis man in der Spitze des mystischen Turms ist. Halb um den Turm herum führt der Abstieg durch die schnelle Tunnelrutsche. Der Turm ist umschlossen mit einem nahezu transparenten Sicherheitsnetz. Die Kinder genießen maximale Sicherheit und die Begleitpersonen können gut erkennen, was im Inneren vor sich geht.







Greenville
Spielhäuser

Das Raumnetz als solches bildet die perfekte Basis für ein Spielplatzgerät. Klettern in einem dreidimensionalen Netz ist eine Herausforderung, regt das dreidimensionale Denken an und fördert die psychomotorische Entwicklung von Kindern. Dreidimensionale Netze in einem Außengerüst bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Die Bambuspaneele geben dem Spielhaus eine Wertigkeit und Natürlichkeit. Es schafft einen Rückzugsort, hat allerdings durch das dreidimensionale Kletternetz einen höheren Spielwert als klassische Spielhäuser.





Bam.01

90.270.001

(m)		8,2 × 4,5 × 3,3
('-")		26-11 × 14-7 × 10-9
EN 1176 (m)		11,8 × 8,0
ASTM/CSA (m)		12,1 × 8,3
ASTM/CSA ('-")		39-7 × 27-4
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5
		Berlin, Deutschland

35

Großes Seilspielhaus mit Raumnetz, Bambuspaneelen, Aufstiegsmembran und Kurvenmuldenrutsche.





Diverse Anbau-elemente verfügbar

Bam

90.270.000

(m)		4,0 × 3,8 × 3,3
('-")		13-1 × 12-6 × 10-9
EN 1176 (m)		7,7 × 7,5
ASTM/CSA (m)		7,7 × 7,5
ASTM/CSA ('-")		25-1 × 24-6
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5
		Kopenhagen, Dänemark

Das große Seilspielhaus in seiner Grundausführung mit einem Kletternetz im Innern.



Boo

90.280.000

(m)		3,1 × 3,0 × 2,6
('-")		10-1 × 9-8 × 8-4
EN 1176 (m)		6,1 × 6,0
ASTM/CSA (m)		6,8 × 6,6
ASTM/CSA ('-")		22-1 × 21-8
EN 1176 (m)		1,53
ASTM/CSA ('-")		6-0
		3
		Berlin, Deutschland

In diesem kleinen Seilspielhaus mit dreidimensionalem Kletternetz und Bambuspaneelen erleben die Kinder die Vorteile von Raumnetzen und genießen gleichzeitig die Gemütlichkeit von Spielhäusern.

Unsere Fenster und Durchstiege in vielen Designs

Große Auswahl an Rutschen verfügbar

Boo.02

90.280.002

(m)		6,7 × 3,0 × 2,6
('-")		21-10 × 9-8 × 8-4
EN 1176 (m)		10,2 × 6,0
ASTM/CSA (m)		10,3 × 6,6
ASTM/CSA ('-")		33-10 × 21-8
EN 1176 (m)		1,53
ASTM/CSA ('-")		6-0
		3
		Monheim, Deutschland

Kleines Seilspielhaus mit Raumnetz, Bambuspaneelen, Aufstiegsmembran und gerader Kastenrutsche.



DoubleBoo

90.280.000.2

(m)		3,1 × 3,0 × 4,0
('-")		10-1 × 9-8 × 12-11
EN 1176 (m)		8,0 × 7,4
ASTM/CSA (m)		6,8 × 6,6
ASTM/CSA ('-")		22-1 × 21-8
EN 1176 (m)		2,94
ASTM/CSA ('-")		9-8
		5
		Bexley, Großbritannien

Das Seilspielhaus führt die Kids durch ein Raumnetz 4 Meter hinauf.





TripleBoo

90.280.000.3

(m)		3,1 × 3,0 × 5,4
('-")		10-1 × 9-8 × 17-7
EN 1176 (m)		8,0 × 7,9
ASTM/CSA (m)		6,8 × 6,6
ASTM/CSA ('-")		22-1 × 21-8
EN 1176 (m)		1,75
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Glashouse Park, Australien

Ein Raumnetz bietet die ideale Basis für jedes Klettergerät. In diesem Seilspielhaus geht es durch das dreidimensionale Netz 5 Meter hinauf.



QuadroBoo.14

90.280.014

(m)		2,9 × 6,7 × 6,8
('-")		9-8 × 21-9 × 22-2
EN 1176 (m)		11,1 × 7,9
ASTM/CSA (m)		10,3 × 6,6
ASTM/CSA ('-")		33-9 × 21-8
EN 1176 (m)		1,75
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5

45

Nach Boo, DoubleBoo und TripleBoo bietet das QuadroBoo die Möglichkeit, durch das dreidimensionale Netz bis auf eine Höhe von knapp 7 Metern zu klettern! Damit steigt die Boo-Familie in ungeahnte Höhen auf und lässt die Herzen der Kletternden höherschlagen.

190
Auch mit Fast Lane Slide verfügbar



Peak.01

90.292.001

(m)		5,9 × 3,0 × 4,7
('-")		19-2 × 9-10 × 15-2
EN 1176 (m)		8,9 × 6,3
ASTM/CSA (m)		9,5 × 6,7
ASTM/CSA ('-")		31-2 × 21-10
EN 1176 (m)		2,0
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5

Kletterturm mit Bambuspaneelen, einem Einstiegsnetz, Strickleiter, Kletterseil und gerader Banister.



Splash.01

90.291.001

(m)		7,4 × 3,2 × 4,7
('-")		24-3 × 10-3 × 15-2
EN 1176 (m)		10,4 × 6,4
ASTM/CSA (m)		11,1 × 6,8
ASTM/CSA ('-")		36-3 × 22-3
EN 1176 (m)		2,0
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5
		Dresden, Deutschland

Ausguck mit Bambuspaneelen, Einstiegsbrücke, Strickleiter, Kletterseil und gebogener Banister.



PentaBoo M

91.200.022

(m)		10,5 × 10,0 × 6,2
('-")		34-4 × 32-8 × 20-4
EN 1176 (m)		13,0 × 13,5
ASTM/CSA (m)		13,7 × 14,2
ASTM/CSA ('-")		44-9 × 46-5
EN 1176 (m)		0,92
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Berlin, Deutschland

Das Mittelmastgerät gekrönt durch das große Spielhaus auf der Spitze besticht durch sein Raumnetz und seine Transparenz. Unsere Spielhäuser lassen sich mit unseren Polygoden kombinieren.

192
Mittelmastgeräte, Polygoden

Erweiterungsmöglichkeiten

Natürlich funktionieren alle unsere Mittelmastgeräte als Einzelgeräte – aber warum nicht erweitern, wenn es der Platz zulässt? Generell ist fast alles möglich! Sie können Ihrer Phantasie freien Lauf lassen oder sich von uns bezüglich der Kombinierbarkeit beraten lassen. Wie wäre es mit einer Niedrigseilgarten-Landschaft in Verbindung mit einem Mittelmastgerät oder einer Pentagode getoppt mit einem unserer bambusverkleideten Greenville-Spielhäuser? Die folgenden Seiten illustrieren eine Reihe spannender Möglichkeiten.





Greenville Combi.06

90.293.006

(m)	22,2 × 15,8 × 4,6
('-")	72-8 × 51-8 × 15-2
EN 1176 (m)	25,4 × 19,2
ASTM/CSA (m)	26,0 × 19,7
ASTM/CSA ('-")	85-2 × 64-6
EN 1176 (m)	2,94
ASTM/CSA ('-")	9-8
	5
	Bexley, Großbritannien

Ein zweistöckiges Seilspielhaus Boo mit Raumnetz, Bambuspaneelen, Einstiegsmembran und einer geraden Tunnelrutsche. Zwei Gummigurtbrücken führen zu Ausguckplattformen mit Bambuspaneelen, Kletterseilen, Einstiegsnetzen und einer kleinen Muldenrutsche.

265
O'Tannebaum, HodgePodge





Greenville Combi.02

90.293.002

(m)	17,6 × 8,0 × 4,7
('-")	57-6 × 26-2 × 15-2
EN 1176 (m)	20,6 × 11,4
ASTM/CSA (m)	21,4 × 11,9
ASTM/CSA ('-")	70-0 × 39-1
EN 1176 (m)	2,3
ASTM/CSA ('-")	7-4
	5
	Toulouse, Frankreich

Spannende Kombination aus Bam und Peak, verbunden durch eine lange Gummigurtbrücke.



Greenville Combi.03

90.293.003

(m)	9,9 × 5,7 × 4,7
('-")	32-3 × 18-7 × 15-2
EN 1176 (m)	13,2 × 8,7
ASTM/CSA (m)	13,5 × 9,3
ASTM/CSA ('-")	44-3 × 30-7
EN 1176 (m)	2,3
ASTM/CSA ('-")	7-4
	5
	Sacramento, USA

Diese Greenville Combi.03 verbindet ein großes Seilspielhaus, mit Raumnetz und Bambuspaneelen, über eine kleine Gummibrücke mit einem Ausguck mit einem Kletterseil, einer Strickleiter und zwei Einstiegsnetzen.





Greenville Combi.795

90.293.795

(m)		24,2 × 18,5 × 7,7
('-")		79-2 × 60-6 × 25-1
EN 1176 (m)		27,1 × 22,0
ASTM/CSA (m)		27,8 × 22,7
ASTM/CSA ('-")		91-2 × 74-6
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		Goulburne-Mulwaree, Australien

Im Victoria Park in Goulburn-Mulwaree, Australien, ist ein riesiger Kletterspielplatz in Form eines „Adventure Trails" entstanden, der hoch in der Luft über fünf verschiedene Greenville-Baumhäuser verläuft, die durch unterschiedliche Netztunnel und Brücken miteinander verbunden sind. Gleichzeitig kann jedes Baumhaus zusätzlich über verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten wie Raum- und Flächennetze oder eine Leiter erreicht werden.



Greenville Combi.793

90.293.793

(m)		13,4 × 14,7 × 8,5
('-")		43-9 × 48-2 × 27-8
EN 1176 (m)		16,4 × 17,9
ASTM/CSA (m)		17,0 × 18,8
ASTM/CSA ('-")		55-9 × 61-7
EN 1176 (m)		1,34
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Osnabrück, Deutschland

Diese Greenville Combi bietet viel Kletterspaß. Über das Raumnetz kann man in das Häuschen klettern und von dort über einen langen Netztunnel ins nächste Trii gelangen. Von dort führt eine lange Tunnelrutsche wieder nach unten.



1:400

Greenville Combi.045

90.293.045

(m)		9,3 × 5,7 × 4,7
('-")		30-4 × 18-6 × 15-2
EN 1176 (m)		8,7 × 12,3
ASTM/CSA (m)		9,3 × 12,9
ASTM/CSA ('-")		30-7 × 42-4
EN 1176 (m)		2,4
ASTM/CSA ('-")		7-11
		5
		Neumarkt, Deutschland

Kombination aus Trii und Splash, verbunden durch eine Gummibrücke.



Greenville Combi.700

90.293.700

(m)		11,2 × 15,4 × 5,3
('-")		36-11 × 50-7 × 17-6
EN 1176 (m)		14,7 × 18,9
ASTM/CSA (m)		14,9 × 19,7
ASTM/CSA ('-")		48-11 × 64-7
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		Sacramento, USA







Hier verschmelzen Realität und Fantasie. Mehrstöckige Baumhäuser, die durch Hängebrücken verbunden sind, bilden den Rahmen für diesen Spielplatz. Ein Einstiegsnetz, eine Leiter, zwei Rutschen und Slacklines erweitern den Spielwert auf ein Maxiumum.



Greenville Combi.024

90.293.024

(m)		3,9 × 9,0 × 4,0
('-")		12-7 × 29-6 × 13-0
EN 1176 (m)		7,9 × 13,0
ASTM/CSA (m)		6,6 × 12,7
ASTM/CSA ('-")		21-8 × 41-6
EN 1176 (m)		2,94
ASTM/CSA ('-")		9-8
		5
		Lincoln, USA

Diese Combi verbindet zwei Spielhäuser miteinander. Das DoubleBoo hat ein Raumnetz im Innern zu bieten. Das Trii-Häuschen kann den Kleineren als Rückzugsort dienen.





Greenville Combi.444

90.293.444

	(m)	20,7 × 22,5 × 9,2
	('-")	69-2 × 73-11 × 30-0
	EN 1176 (m)	24,3 × 26,5
	ASTM/CSA (m)	25,2 × 26,2
	ASTM/CSA ('-")	82-7 × 85-11
	EN 1176 (m)	2,99
	ASTM/CSA ('-")	9-10
		5
		Duisburg, Deutschland

Eine Greenville Combi, die es in sich hat! Highlight der Anlage ist der knapp 9 Meter hohe Kletter-Tower mit zwei Rutschen. Von dort führen unterschiedliche Brücken sowohl zum Seilspielhaus DoubleBoo als auch zu den zwei kleineren Plattformen Splash.



Woodville

Die Vereinigung des natürlichen Charakters von Holz
mit der Langlebigkeit von Metall

Basics
Woodville

114
Zahlreiche Anbauelemente für Woodville

Woodville zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Holzspielplatzgeräten durch sein individuelles Design und seine Langlebigkeit aus. Das wird insbesondere durch die Verwendung von Materialien mit besonderer Qualität und dem hybriden Design aus Holz und Stahl erreicht.



Dach
HDPE-Zeltdach aus Stülpschalungen für den Hüttencharakter und zum Schutz der Holzbauteile

Fenster
Hohe Transparenz durch die schiefen Fenster mit übergroßen Öffnungen

Holz
Natürlicher Charakter und warme Haptik durch Holz

Terranos-Schelle
Sichere Befestigung und höchste Modularität durch die Terranos-Verbindungsschelle

Pfosten
Einsatz von beschichtetem Stahl im unteren Bereich der zweigeteilten Pfosten zum Schutz des Holzes vor Fäulnis und dauerhafter Feuchtigkeit

Kugel
Systemkugel aus Aluminium als Verbindungselement zwischen Holz- und Stahlpfosten

Woodville Combi.02

90.224.100.2

(m)		5,9 × 6,0 × 4,0
('-")		19-2 × 19-6 × 13-0
EN 1176 (m)		9,0 × 8,9
ASTM/CSA (m)		9,6 × 9,5
ASTM/CSA ('-")		31-7 × 31-2
EN 1176 (m)		1,89
ASTM/CSA ('-")		6-3
		5
		Berlin, Deutschland

21

Die Woodville Combi.02 besteht aus zwei unterschiedlich hohen Häusern, die sich einen gemeinsamen Standpfosten teilen. Die größere der beiden Hütten ist mit einem Übergangsnetz ausgestattet, das mit einem Einstiegsnetz kombiniert wird und so eine spannende Herausforderung bietet. Die beiden Häuschen sind durch einen Balkon miteinander verbunden, der auch über eine Strickleiter oder Wackelteller beklettert werden kann.

Alle Shacks sind kombinierbar.



Woodville Combi.03

90.224.100.3

(m)		7,7 × 9,9 × 4,0
('-")		25-3 × 32-5 × 13-0
EN 1176 (m)		10,9 × 13,1
ASTM/CSA (m)		11,4 × 13,6
ASTM/CSA ('-")		37-3 × 44-6
EN 1176 (m)		1,89
ASTM/CSA ('-")		6-3
		5
		Hilchenbach, Deutschland

Dies ist eine große Kombination aus Shack1 und Shack2. Zwei der Häuschen rücken eng zusammen und teilen sich einen Pfosten. Eine weitere Hütte ist durch eine Hängebrücke angeschlossen. Zwei Rutschen und verschiedene Anbauelemente sowie die unterschiedlichen Podesthöhen sorgen für eine abwechslungsreiche Kletterlandschaft.



Woodville Combi.033

90.224.103.3

(m)		5,1 × 7,0 × 3,0
('-")		16-8 × 22-11 × 9-10
EN 1176 (m)		8,1 × 10,5
ASTM/CSA (m)		8,7 × 10,6
ASTM/CSA ('-")		28-8 × 34-11
EN 1176 (m)		0,93
ASTM/CSA ('-")		3-1
		3
		Hagen, Deutschland

Diese Woodville Combi eignet sich dank ihrer niedrigen Einstiegshöhen ideal für den Kleinkindbereich. Verschiedene Kletterelemente wie Flächennetz, Strickleiter und Rampe bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade des Kletterns an. Ein besonderes Highlight stellt die Hängebrücke dar. Hier können die Kleinen ihr Gleichgewichtsgefühl testen und schulen.



Woodville Combi.04

90.224.100.4

(m)		1,9 × 8,9 × 4,0
('-")		6-3 × 29-2 × 13-0
EN 1176 (m)		4,9 × 12,4
ASTM/CSA (m)		5,6 × 12,6
ASTM/CSA ('-")		18-3 × 41-3
EN 1176 (m)		1,86
ASTM/CSA ('-")		6-2
		5
		Lloret de Mar, Spanien

Diese Kombination besteht aus zwei Shacks, die durch ein Übergangsnetz miteinander verbunden sind. Strickleiter, Kletterseil und Einstiegsnetz sorgen für eine Vielzahl von Klettermöglichkeiten, bevor es zügig über die Rutsche hinunter geht.



Woodville Combi.05

90.224.100.5

(m)		3,8 × 7,1 × 4,0
('-")		12-4 × 23-4 × 13-0
EN 1176 (m)		7,2 × 10,2
ASTM/CSA (m)		8,0 × 10,9
ASTM/CSA ('-")		26-1 × 35-6
EN 1176 (m)		1,89
ASTM/CSA ('-")		6-2
		5
		Missouri City, USA

Eine Netzbrücke verbindet zwei unterschiedlich hohe Shacks miteinander. Weitere Besonderheiten der Woodville Combi.05 sind die Tunnelrutsche und die Netzböden.



Shack1.01

90.224.010.1

(m)	5,3 × 2,0 × 3,8
('-")	17-2 × 6-4 × 12-3
EN 1176 (m)	8,8 × 5,0
ASTM/CSA (m)	8,9 × 5,6
ASTM/CSA ('-")	29-2 × 18-3
EN 1176 (m)	1,49
ASTM/CSA ('-")	4-11
	5
	Goch, Deutschland

Shack1 hat eine Podesthöhe von 1,5 Metern. In dieser Variante besticht das „Hexenhäuschen" durch hohe Transparenz. Die zwei unterschiedlichen Einstiegsöffnungen können über ein Einstiegsnetz sowie ein Kletterseil mit Gummizylindern als Aufstiegshilfe erreicht werden. Ein besonderes Merkmal von Shack1 sind die nach außen geneigten Pfosten.



Shack2.01

90.224.020.1

(m)	3,4 × 6,9 × 4,0
('-")	11-0 × 22-6 × 13-0
EN 1176 (m)	9,9 × 6,8
ASTM/CSA (m)	10,6 × 7,1
ASTM/CSA ('-")	34-6 × 23-1
EN 1176 (m)	1,89
ASTM/CSA ('-")	6-3
	5
	Kópavogur, Island

10

Shack2 ist mit einer Podesthöhe von 1,9 Metern das größere der vier Geräte. Bei dieser Variante sind die Pfosten nach innen geneigt. Fast 2 Meter geht es bei Shack2.01 über die Zugangsbrücke oder die Strickleiter hinauf ins Spielhaus. Über eine Kurvenrutsche geht es schwungvoll wieder hinab.







Verschiedene Farben möglich

Shack3.02

90.224.030.2

(m)	1,7 × 1,5 × 3,0
('-")	5-5 × 4-10 × 9-10
EN 1176 (m)	4,7 × 4,4
EN 1176 (m)	0,93
	3
	Travemünde, Deutschland



Shack4.02

90.224.040.2

(m)	2,6 × 1,9 × 2,7
('-")	8-6 × 6-3 × 8-10
EN 1176 (m)	5,6 × 4,4
EN 1176 (m)	0,48
	3
	Travemünde, Deutschland



Anbauelemente für Woodville

Die Woodville-Shacks gibt es wie bei uns gewohnt mit unterschiedlichen Anbauelementen und in verschiedenen Kombinationen. Durch die gegensätzliche Neigung können sich das hohe und das niedrigere Haus einen Pfosten teilen und bilden so eine Kombination. Dabei besteht die Wahl zwischen einem dreieckigen oder viereckigen Balkon zwischen beiden Häusern. Wählen Sie aus unserer breiten Palette von Einstiegsmöglichkeiten und Brücken und bauen Sie sich mit Woodville Ihre eigene Kletterlandschaft.

Einstiegsnetz

Strickleiter

Kletterseil

Zugangsbrücke

Banister

Wackelteller

Rampe

Plattenbrücke

Hängebrücke

Übergangsnetz

Transfer Station

Matschtisch



Rutschstange

Rutsche

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Erweiterungsmöglichkeiten

Eine Hütte, ein Pärchen oder gleich ein ganzes Dorf? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihr eigenes Woodville!

Shack3

+

Shack4

=

Woodville Combi.33

Spooky Rookies

Spielgeräte für die Kleinen

Basics
Spooky Rookies

Die sogenannten U3-Spielgeräte der Produktgruppe Spooky Rookies sind für den Einsatz in Krippen, Kindertagesstätten sowie auf öffentlichen Spielplätzen entwickelt. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren zur frühen motorischen und psychomotorischen Entwicklung ausgerichtet.

36
Unsere Themenseite „Riesenspaß für Kleinkinder“

Wonderwalls

Unsere neueste Innovation im Bereich der Spielgeräte für Kleinkinder sind unsere Wonderwalls. Zwischen jeweils drei oder vier Wänden, die in fantasievollen Themendesigns um einen Mittelpfosten aufgefächert sind, entstehen bei jedem der Spielgeräte mehrere Spielwelten, die durch Fenster und Durchgänge miteinander verbunden sind. Die Wunderwände sind auf engstem Raum mit zahlreichen Spielfunktionen ausgestattet und lassen sich sowohl untereinander als auch mit anderen Berliner Geräten kombinieren.



Wonderwalls.01 | Wonderwalls.02 | Wonderwalls.03

Spoo und Roo

Unsere knuffigen Spielhäuser gibt es mit diversen Anbauelementen und unterschiedlichen Spielfunktionen sowie in verschiedenen Kombinationen.

134
Zahlreiche Spooky Rookies Anbauelemente



Spoo M | Roo S | SpooRoo Combi.01

Greenville Style

Mixed Style

Ragged Style

Spooky Rookies
Wonderwalls

Die Wonderwalls sind unsere neueste Innovation im Bereich der Spielgeräte für Kleinkinder. Die bodennahen Wunderwände sind auf engstem Raum mit zahlreichen Spielfunktionen ausgestattet, die sich speziell an die Bedürfnisse von Kindern im Krippen- und Kindergartenalter richten.
Zwischen jeweils drei oder vier Wänden, die in fantasievollen Themendesigns um einen Mittelpfosten aufgefächert sind, entstehen bei jedem der Spielgeräte mehrere Spielwelten, die durch Fenster und Durchgänge miteinander verbunden sind. Neben Raum für Rückzug werden die Kinder hier über Elemente wie Matschtische, Bänke, Sandwerkstätten oder Öffnungen in den Wänden zu Rollenspielen angeregt. Auf spielerische Weise werden so sprachliche Fähigkeiten und soziale Kompetenzen gefördert und geschult.

Die farbenfrohe Gestaltung und die Wahl der naturnahen Motive wie Pilz, Kürbis oder Baumstumpf wirken ansprechend auf die Kleinen und schaffen Räume der Inspiration.
Dank des modularen Systems lassen sich bodennahe Niedrigseilgartenelemente direkt an die Wände anschließen. Hier sammeln die Kinder die für die Entwicklung des Gleichgewichtssinns so wichtigen ersten Erfahrungen im Balancieren oder Krabbeln auf wackeligem Untergrund.
Die Verwendung unterschiedlicher und besonders robuster Materialien wie HDPE, Stahl, Aluminium, Gummimembranen oder Seil sorgen nicht nur für eine maximal lange Lebensdauer der Geräte, sondern bieten ein breites Spektrum an wechselnden Oberflächen an, sodass unterschiedliche sensorische Erfahrungen gemacht werden können. So lernen die Kinder ihre Umgebung bewusster wahrzunehmen.

Wonderwalls.01

Wonderwalls.02



Wonderwalls.03

Wonderwalls.01

90.295.700.1

(m)		2,3 × 2,7 × 1,7
('-")		7-7 × 8-11 × 5-4
EN 1176 (m)		5,3 × 5,7
ASTM/CSA (m)		6,0 × 6,4
ASTM/CSA ('-")		19-7 × 20-11
EN 1176 (m)		1,21
ASTM/CSA ('-")		4-0
		3



1:100

Wonderwalls.01

Diese Wonderwalls im Design eines Baumstumpfs bieten gleich mehrere Highlights! Verschiedene Schiebeelemente, eine Drehscheibe oder der mit Gummimembranen behangene Durchgang bieten abwechslungsreiche Möglichkeiten für interaktives Spiel. Und wer genau hinschaut, findet unter der Bank eine geheime Öffnung. Mutige Forscher:innen trauen sich hindurch.

Briefkasten
Hurra, Hurra, die Post ist da! Durch den Briefkastenschlitz können sich die Kleinen geheime Nachrichten zuschicken.

Bank
Jeder braucht mal eine Pause! Auf der integrierten Bank lässt es sich gut entspannen oder Wartezimmer spielen.

Drehscheibe
Durch Drehen der Scheibe kommen verschiedene Motive zum Vorschein.

Gummimembranvorhang
Ein Vorhang aus Gummimembranen macht den Durchgang zum sensorischen Erlebnis.

Schiebeelemente
Je nach Wandseite entstehen durch das Verschieben der Elemente unterschiedliche Tier- und Farbkombinationen.

Matschtisch
Matschtische in verschiedenen Höhen regen zu Rollenspielen an.

Wonderwalls.02

Spielen unterm Pilz! Wie Zwerge können die Kleinen hier abtauchen in die Welt der Wunder und Fabeln. Spielelemente wie Matschtische, Durchreichen in den Wänden und ein Sandkran unterstützen das Rollenspiel. Eine Hängematte aus einer Gummigurtmembran lädt zum Schaukeln oder ersten Geh- und Krabbelerfahrungen auf wackeligem Untergrund ein.

Durchgang
Schnell mal die Seiten wechseln? Dank des Durchgangs ist jederzeit eine spannende Entdeckungsreise angesagt.

Sandrutsche
Sand einfüllen, auffangen und sieben – die Sandrutsche bietet das ideale Pendant zum Sandkran.

Gummihängematte
Endlich mal richtig ausspannen. Auch für Eltern ein perfekter Ort.

Rampe
Die Rampe bietet eine attraktive Herausforderung für die Kleinsten.

Drehklappen
Hinter den drehbaren Klappen verbergen sich Gucklöcher und Motive.

Sandkran
Der Sandkran führt die Ladung nicht nur auf und ab, sondern auch von der einen Spielnische zur anderen.

Wonderwalls.02

90.295.700.2

	(m)	5,0 × 2,7 × 1,7
	('-")	16-5 × 8-11 × 5-6
	EN 1176 (m)	8,0 × 5,7
	ASTM/CSA (m)	8,7 × 6,4
	ASTM/CSA ('-")	28-5 × 20-11
	EN 1176 (m)	1,26
	ASTM/CSA ('-")	4-2
		3





1:100

Wonderwalls.03

90.295.700.3

	(m)	3,3 × 2,4 × 1,6
	('-")	10-9 × 7-11 × 5-0
	EN 1176 (m)	6,3 × 5,4
	ASTM/CSA (m)	6,9 × 6,1
	ASTM/CSA ('-")	22-9 × 19-11
	EN 1176 (m)	1,24
	ASTM/CSA ('-")	4-1
		3





1:100

Wonderwalls.03

Spielen im Kürbishaus! Ein schaurig schönes Spielabenteuer lädt die Kleinen zu einer Entdeckungstour in die Welt der Zauberer und Hexen ein. Eine Dschungelbrücke mit Handlaufseil fördert die ersten Balancierversuche. Um an das Memo-Spiel heranzukommen, muss auf der einen Seite zuerst eine Kiste erklommen werden. Wer traut sich, die Höhle zu erkunden?

Memo-Spiel
Auch der Geist kommt nicht zu kurz: beim integrierten Dreh-Memo müssen die grauen Zellen einiges leisten.

Liebevolle Details
Diverse illustrative Elemente sind dank CNC-Frästechnik fein gearbeitet.

Kürbisblatt-Brücke
Bodennah können sich kleine Balancierkünstler:innen über die wackelige Brücke wagen.





Tunnel mit Versteck
Suchen und Finden macht Spaß, denn dieser Tunnel führt in eine kleine Höhle.

Podeste
Schnell nach oben klettern? Unsere Sitz- und Kletterelemente bieten jeder Fantasie das nötige Mobiliar.

Dschungelseil
Wer schafft es, hierüber zu balancieren?



Durchgang mit Stufen
Finde etwas Neues heraus und meistere die kleinen Stufen zur anderen Seite.

Spoo S.01

90.295.000.1

	(m)	2,0 × 2,3 × 2,2
	('-")	6-6 × 7-6 × 7-2
	EN 1176 (m)	4,6 × 5,4
	ASTM/CSA (m)	5,7 × 6,0
	ASTM/CSA ('-")	18-6 × 19-7
	EN 1176 (m)	0,45
	ASTM/CSA ('-")	1-6
		3
		Berlin, Deutschland

Spukhaus Spoo S mit Rampe, Treppe und einem Fenster im Spinnennetz-Design.

Spoo M.01

90.295.100.1

	(m)	3,6 × 2,4 × 2,7
	('-")	11-10 × 7-11 × 8-8
	EN 1176 (m)	7,2 × 5,4
	ASTM/CSA (m)	7,3 × 6,1
	ASTM/CSA ('-")	24-0 × 20-0
	EN 1176 (m)	0,9
	ASTM/CSA ('-")	3-0
		3

Spukhaus Spoo M mit Rampe und Rutsche.



Spoo M.01

Spoo S.01



Spoo M.03

90.295.100.3

(m)	3,3 × 5,3 × 2,6
('-")	10-11 × 17-6 × 8-7
EN 1176 (m)	6,7 × 8,4
ASTM/CSA (m)	7,0 × 9,1
ASTM/CSA ('-")	23 × 29-9
EN 1176 (m)	1,03
ASTM/CSA ('-")	3-5
	3
	Elk Grove, USA

Das kleine Spoo M.03 ist eine tolle Herausforderung für alle Kletteranfänger:innen. Über die kleinen Plattformen geht es über die Gummibrücke ins kleine Trii-Häuschen.

32 Inklusives Spiel



Spoo M.06

90.295.100.6

(m)	2,4 × 4,1 × 2,6
('-")	8-0 × 13-5 × 8-7
EN 1176 (m)	5,5 × 7,5
ASTM/CSA (m)	6,1 × 7,8
ASTM/CSA ('-")	20-0 × 25-6
EN 1176 (m)	1,03
ASTM/CSA ('-")	3-5
	3
	Livermore, USA

Dieses Spoo M.06 hat durch die Bambuspaneele eine naturnahe Optik und passt so z. B. gut in einen Park. Wer die hohe Rampe erklimmt, wird mit einem schnellen Abgang über die Rutsche belohnt.





Spoo M.08

90.295.100.8

(m)	2,4 × 3,4 × 2,7
('-")	7-7 × 11-0 × 8-8
EN 1176 (m)	5,4 × 7,0
ASTM/CSA (m)	6,0 × 7,2
ASTM/CSA ('-")	19-8 × 23-5
EN 1176 (m)	0,9
ASTM/CSA ('-")	3-0
	3
	Plettenberg, Deutschland

Dieses Spoo M.08 animiert mit seinem Sandaufzug und den Matschtischen zu Rollenspielen. Über die Leiter geht es flink nach oben und über die Rutsche auch schnell wieder hinunter.

Roo M.03

90.295.600.3

(m)	1,9 × 4,8 × 2,1
('-")	6-3 × 15-7 × 6-10
EN 1176 (m)	4,9 × 8,3
ASTM/CSA (m)	5,6 × 8,4
ASTM/CSA ('-")	19-3 × 27-7
EN 1176 (m)	0,9
ASTM/CSA ('-")	3-0
	3
	Berlin, Deutschland

Dieses große Spukhaus Roo M.03 hat eine Rampe und eine Rutsche. Zwei Tresen lassen unter dem Häuschen einen eigenen Spielraum entstehen.

Roo S.01

90.295.500.1

(m)	1,6 × 2,6 × 1,7
('-")	5-1 × 8-7 × 5-5
EN 1176 (m)	4,6 × 5,7
ASTM/CSA (m)	5,2 × 6,3
ASTM/CSA ('-")	17-1 × 20-8
EN 1176 (m)	0,45
ASTM/CSA ('-")	1-6
	3

Das kleine Spukhaus Roo S.01 verfügt über eine Rampe und eine Treppe.



Roo S.01



Roo M.03





Roo M.02

90.295.600.2

(m)		2,1 × 4,9 × 2,1
('-")		6-11 × 15-10 × 6-10
EN 1176 (m)		5,1 × 8,4
ASTM/CSA (m)		5,8 × 8,5
ASTM/CSA ('-")		18-11 × 27-10
EN 1176 (m)		0,9
ASTM/CSA ('-")		3-0
		3
		Bonn, Deutschland

Das Spielhaus im Greenville-Style überzeugt durch Design und Funktion. Der flache Netzaufstieg mit Handlaufseil bietet eine tolle Herausforderung für kleine Kletteranfänger:innen. Tic-Tac-Toe und Matschtisch laden zu Rollenspielen ein.



SpooRoo Combi.01

90.296.001

(m)		6,5 × 5,8 × 2,7
('-")		21-1 × 18-11 × 8-8
EN 1176 (m)		9,8 × 8,9
ASTM/CSA (m)		10,1 × 9,5
ASTM/CSA ('-")		33-1 × 31-1
EN 1176 (m)		0,9
ASTM/CSA ('-")		3-0
		3
		Mexiko Stadt, Mexiko

18

Ein Spukhaus Spoo S mit Rampe und Treppe, ein Spukhaus Roo S mit Treppe und ein Spukhaus Spoo M mit Rutsche, verbunden durch Hängebrücken.





SpooRoo Combi.02

90.296.002

(m)		1,9 × 3,3 × 2,2
('-")		6-0 × 10-9 × 7-2
EN 1176 (m)		4,9 × 6,3
ASTM/CSA (m)		5,6 × 6,9
ASTM/CSA ('-")		18-4 × 22-7
EN 1176 (m)		0,45
ASTM/CSA ('-")		1-6
		3
		Berlin, Deutschland

Ein Spukhaus Spoo S mit Treppe und Fenster und ein Spukhaus Roo S mit Rampe, direkt miteinander verbunden.

Ohne Fallschutz aufstellbar





SpooRoo Combi.03

90.296.003

(m)		2,3 × 6,9 × 2,2
('-")		7-6 × 22-7 × 7-2
EN 1176 (m)		5,4 × 10,5
ASTM/CSA (m)		6,0 × 10,6
ASTM/CSA ('-")		19-7 × 34-8
EN 1176 (m)		0,9
ASTM/CSA ('-")		3-0
		3
		Dinslaken, Deutschland

Spukhaus Spoo S mit Rampe und Treppe und ein Spukhaus Roo M mit Rutsche, verbunden durch eine Hängebrücke.



Anbauelemente für Spoo und Roo

Wie gewohnt lassen sich Spoos und Roos durch das modulare System der Berliner durch verschiedene Elemente, wie Seil- oder Gummibrücken, miteinander verbinden. Es lassen sich außerdem verschiedene Spielfunktionen ergänzen, wie Matschtisch, Tic-Tac-Toe und mehr.

Leiter

Rampe

Treppe

Einstiegsnetz mit Geländerseil

Sandaufzug



Hängebrücke

Gummibrücke

Fenster

Kleine Rampe
(nur für Spoo S und Roo S)

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Anbauelemente nur für Spoo M und Roo M

Rutsche

Fast Lane Slide (S. 190)

Kleine Sandwerkstatt

Anbauelemente nur für Roo M

Jag die Maus



breiter Matschtisch

Tic-Tac-Toe

Univers

Das Universum der Raumnetzgeräte in den
unterschiedlichsten Farben, Formen und Größen

Basics
Univers

Univers sind Raumnetzgeräte mit einem Außengerüst und einem dreidimensionalen Netz im Innern. Das umfasst nicht nur die sich an den platonischen Körpern orientierenden, klassischen Formen eines Spaceballs oder Neptuns. Auch das weltweit erste runde Seilspielgerät Cosmo, die ersten Holzraumnetzgeräte der Joe Brown Collection und die schlanken, gedrehten Spielraumoptimierer, die DNA Towers, haben ihren festen Platz in dieser Produktreihe. Lunia, die letzte Erweiterung von Univers, bietet zudem ganz eigene Möglichkeiten der Gestaltung. Die um das Raumnetz gespannte Membran kann individuell bedruckt werden. Zudem sind unterschiedliche Ein- und Aufstiegselemente wählbar. Fast alle Spielgeräte dieser Produktgruppe sind ausgestattet mit dem patentierten AstemTT® Spannsystem. Dieses ermöglicht eine gleichmäßige Spannung des Netzes und das Nachspannen wird zum Kinderspiel. Die Spannsysteme verbannen auch bei Univers alle technischen Bestandteile aus dem Spielbereich der Kinder.





Univers
Lunia

Große Träume, große Freiheiten – Lunia lässt Kletterwünsche wahr werden. Es gibt das Spielplatzwunder in drei verschiedenen Größen, von 9 Meter bis zu einer Höhe von knapp 12 Metern. Das Raumnetz im Innern kann über unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten, wie einen Wackeltelleraufstieg oder eine Strickleiter erreicht werden. Für noch größeren Spaß im dreidimensionalen Kletternetz können z. B. Gummimatten und HDPE-Paneele ergänzt werden. Trotz des großen Spielvolumens findet Lunia auf einer kleinen Grundfläche Platz. Die Membran aus Mesh-Stoff ist schmutzabweisend, beständig gegen UV-Licht und 100 % recycelbar. Zudem schützt sie die kleinen Kletter:innen vor der Sonne. Lunia ist sowohl als Heißluftballon mit Korb als auch ohne Korb mit der Motivgestaltung Ihrer Wahl umsetzbar. Das Raumnetz ist unter der Membran von einem Sicherheitsgitter umgeben.



Inspirationen für die individuelle Lunia-Gestaltung:

Ob Weltkugel, Baseball oder das Logo Ihres Sportvereins – die Membran ist individuell gestaltbar.

So sieht Lunia von innen aus:



Lunia XL

90.139.001

(m)		7,4 × 7,4 × 11,7
('-")		24-3 × 24-3 × 38-2
EN 1176 (m)		8,7 × 8,7
ASTM/CSA (m)		7,5 × 7,5
ASTM/CSA ('-")		24-7 × 24-7
EN 1176 (m)		2,89
ASTM/CSA ('-")		9-6
		5
		Budapest, Ungarn

Mit knapp 12 Metern ist Lunia XL ein echter Hingucker. Zahlreiche unterschiedliche Aufstiegsmöglichkeiten führen in das Raumnetz des Heißluftballons.



Einstiegs-möglichkeiten frei wählbar



Lunia L

90.137.001

(m)		5,7 × 5,7 × 10,0
('-")		18-6 × 18-6 × 32-9
EN 1176 (m)		7,9 × 7,9
ASTM/CSA (m)		6,7 × 6,7
ASTM/CSA ('-")		21-10 × 21-10
EN 1176 (m)		2,89
ASTM/CSA ('-")		9-6
		5

Lunia L kann auch, wenn gewünscht, durch einen wählbaren bunten Anblick erfreuen. Auch an warmen Sommertagen sind die Kinder im Raumnetz vor der Sonne geschützt und können sich im Innern des Ballons austoben.



Lunia M

90.135.001

(m)		4,7 × 4,7 × 9,0
('-")		15-3 × 15-3 × 29-7
EN 1176 (m)		7,9 × 7,9
ASTM/CSA (m)		6,7 × 6,7
ASTM/CSA ('-")		21-10 × 21-10
EN 1176 (m)		2,89
ASTM/CSA ('-")		9-6
		5

Ein Aufstieg über Strickleitern und Kletterseile führt in die Gondel des Ballons. Von dort klettert man über Gummimatten ins Innere von Lunia M. Das Raumnetz bringt einen auf eine Höhe von knapp 9 Metern.



Univers
DNA Towers

DNA Towers sind schlanke Türme mit Raumnetz im Innern. Dabei werden gebogene und gerade Rohre so miteinander kombiniert, dass eine Windung in der Fassade zum Vorschein kommt. Durch entsprechende Farbgebung und unterschiedliche Rohrstärken wird dieses Bild verstärkt. Es entsteht der Eindruck, als ob die Türme nahezu rotierend in die Höhe wachsen. Die Klettertürme können mit fast allen anderen Berliner Spielgeräten kombiniert werden und verfügen über zahlreiche Anbauelemente und Rutschenarten.



DNA Tower L.02 | DNA Tower L.03 | DNA Tower L.04 | DNA Tower XL.02 | DNA Tower XL.03 | DNA Tower XL04

Anbauelemente für DNA Towers

Rutschstange

Duck Jibe



Rutsche

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Einstiegsnetz



Fast Lane Slide (S. 190)



Banister



Hängebrücke



Netztunnel

DNA Tower L.02

90.295.012

(m)		3,1 × 3,1 × 4,4
('-")		10-1 × 10-1 × 14-4
EN 1176 (m)		8,1 × 8,1
ASTM/CSA (m)		6,8 × 6,8
ASTM/CSA ('-")		22-1 × 22-1
EN 1176 (m)		2,94
ASTM/CSA ('-")		9-8
		5
		Kentwood, USA

16

Die kleinste Ausführung der Klettertürme bietet mit einem Raumnetz von 18,34 Kubikmetern ein beachtliches Spielvolumen für viele Kinder. Gleichzeitig besteht dank der komplett offenen Fassaden höchstmögliche Transparenz. Ideal für Pausenhöfe!







DNA Tower L.03.02

90.293.463

(m)		5,7 × 5,9 × 5,8
('-")		18-10 × 19-5 × 18-11
EN 1176 (m)		10,2 × 10,4
ASTM/CSA (m)		9,5 × 9,6
ASTM/CSA ('-")		31 × 31-8
EN 1176 (m)		1,53
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Heidelberg, Deutschland

Über das Raumnetz geht es hinauf bis in eine Höhe von über 4 Metern. Egal ob Aussichtsturm oder Rakete – der dreistöckige Seilspielturm bietet nicht nur viel Raum zum Klettern, sondern auch für Fantasie!





DNA Tower L.03.01

90.295.064

(m)		6,5 × 4,4 × 5,8
('-")		15-0 × 21-4 × 18-11
EN 1176 (m)		9,8 × 7,5
ASTM/CSA (m)		10,2 × 8,3
ASTM/CSA ('-")		27-0 × 33-4
EN 1176 (m)		2,01
ASTM/CSA ('-")		6-8
		5
		San Francisco, USA

Über das Raumnetz geht es hinauf bis in eine Höhe von über 4 Metern. Die Anbauelemente verleihen ihm eine individuelle Note.

32 Inklusives Spiel





DNA Tower L.04

90.295.014

(m)		3,1 × 3,1 × 7,2
('-")		10-1 × 10-1 × 23-7
EN 1176 (m)		6,2 × 6,2
ASTM/CSA (m)		6,8 × 6,8
ASTM/CSA ('-")		22-1 × 22-1
EN 1176 (m)		1,53
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Berlin, Deutschland

40

Der DNA Tower L.04 bietet die Möglichkeit, durch das dreidimensionale Netz bis auf eine Höhe von knapp 7 Metern zu klettern! Hier sind Mut, Konzentration und Ehrgeiz gefragt. Darüber hinaus besticht der schlanke Turm mit Raumnetz durch maximales Spielvolumen auf wenig Grundfläche.







DNA Tower XL.03

90.295.025

(m)		4,0 × 4,0 × 7,6
('-")		13-1 × 13-1 × 24-11
EN 1176 (m)		7,7 × 7,7
ASTM/CSA (m)		7,7 × 7,7
ASTM/CSA ('-")		25-1 × 25-1
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5
		München, Deutschland

53

Über drei Ebenen geht es durch das Raumnetz hinauf bis auf eine Höhe von 7,6 Metern. Das großvolumige, dreidimensionale Netz des DNA Tower XL.03 bietet dabei zahlreiche unterschiedliche Wege nach oben und lässt viel Raum für die Kinder, ihre eigenen Spielideen zu entwickeln.





DNA Tower XL.02

90.295.024

(m)		4,0 × 4,0 × 5,7
('-")		13-1 × 13-1 × 18-9
EN 1176 (m)		7,7 × 7,7
ASTM/CSA (m)		7,7 × 7,7
ASTM/CSA ('-")		25-1 × 25-1
EN 1176 (m)		1,21
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5

27

Der kleinste der XL Serie hat keinen Grund sich aufgrund seines Spielvolumens hinter seinen großen Brüdern zu verstecken.





DNA Tower XL.04

90.295.026

(m)		4,0 × 4,0 × 9,5
('-")		13-1 × 13-1 × 30-11
EN 1176 (m)		7,7 × 7,7
ASTM/CSA (m)		7,7 × 7,7
ASTM/CSA ('-")		25-1 × 25-1
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5
		Aarhus, Dänemark

67

Mit dem DNA Tower XL.04 steigt die Familie der strudelnden Türme in bisher unerreichte Sphären auf. Ein Durchmesser von 4 Metern ermöglicht bei einer Höhe von 9,5 Metern ein sensationelles Spielvolumen von 81,3 Kubikmetern und bietet damit noch mehr Raum für Kletterspaß im dreidimensionalen Netz. Dank seiner schlichten Designsprache und der transparenten Fassadengestaltung büßt der DNA Tower XL.04 trotz seiner Größe nichts an Eleganz ein.





DNA Combi.04

90.293.561

(m)		7,8 × 10,5 × 7,2
('-")		25-4 × 34-5 × 23-6
EN 1176 (m)		11,2 × 13,7
ASTM/CSA (m)		11,9 × 14,2
ASTM/CSA ('-")		39-0 × 46-5
EN 1176 (m)		1,77
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Wiesbaden, Deutschland

70

Die Kombination aus DNA Tower L.03 und DNA Tower L.04 verfügt über die Anbauelemente Banister und Rutschstange. Ein Tunnel in knapp 3 Metern Höhe verbindet die beiden Raumnetztürme miteinander. Insgesamt bietet diese Kombination ein gigantisches Klettervolumen von 65 Kubikmetern.







Univers
Joe Brown Collection

Joseph Brown wird 1909 als Sohn russischer Immigranten in Philadelphia in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren. Er studiert Physical Education an der Temple University in Philadelphia. Kurz vor seinem Abschluss verlässt er die Uni und wird professioneller Boxer. Nach einer Verletzung entdeckt Joe sein Faible für Bildhauerei und betätigt sich zunehmend künstlerisch. 1931 kehrt Joe Brown zurück an die Temple University und macht seinen Abschluss. Verbunden mit der Erkenntnis, dass sportlich-spielerische Bewegung wichtig für die Entwicklung junger Menschen ist, macht Joe Brown sich 1950 zum ersten Mal Gedanken über Spielgeräte, die er 1954 auf dem National Recreational Congress in St. Louis der Öffentlichkeit vorstellt. Er entwickelt sogenannte „play communities", die sowohl skulpturalen Charakter haben als auch durch ihre Spielfunktion interessant sind. Joe Brown gilt somit auch als Wegbereiter der modernen Spielgerätekultur, da er schon sehr früh das Spielen als Vorbereitung auf die Verantwortlichkeiten des Erwachsenseins definiert. 1959 veröffentlicht das Buch „Creative Playgrounds and Recreation Centers" die Entwürfe erster räumlicher Seilspielgeräte von Joe Brown. Seine Spielidee für Seilspielgeräte leitet er dabei vom klassischen Boxring ab. Joe Brown wird letztendlich Professor of Art und unterrichtet Bildhauerei bis zu seinem Ruhestand 1977. Joseph Brown stirbt im Jahr 1985 in Philadelphia.

Die Idee der Seilspielgeräte hat in Deutschland Conrad Lehmann weiterverfolgt. Seine Entwürfe wurden dann Anfang der 1970er Jahre unter Einsatz technischen Know-hows von der Berliner Seilfabrik zur Serienreife entwickelt. Als Erinnerung und Hommage an den Pionier der Seilspielgeräte veröffentlichte die Berliner Seilfabrik im Herbst 2014 eine neue Spielgerätereihe – die Joe Brown Collection, bestehend aus den weltweit ersten Seilspielgeräten mit Außengerüsten aus Holz. 2021 wurde die Serie erweitert und der Cube erhielt einen großen, stählernen Bruder – den Cubiron.



The Globe **The Cube L** **Cubiron M**

The Globe

90.100.043.1

	(m)	4,4 × 4,4 × 3,8
	('-")	14-4 × 14-4 × 12-4
	EN 1176 (m)	7,5 × 7,5
	ASTM/CSA (m)	8,0 × 8,0
	ASTM/CSA ('-")	26-4 × 26-4
	EN 1176 (m)	1,59
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		5
		Denver, USA

Das Klettern in einem Raumnetz steigert die psychomotorischen Fähigkeiten und das dreidimensionale Vorstellungsvermögen der Kinder. Beim Globe präsentiert sich das klassische Spielwunder in natürlicher Umgebung. Das Außengerüst des Globe besteht aus Holz – genauer aus Brettschichtholz.

32
Inklusives Spiel



Romsey, Großbritannien

War Memorial Park

Der fast hundert Jahre alte War Memorial Park in Romsey, Großbritannien, hat ein Highlight in Form eines skulpturalen Spielplatzes mit Sinnesgarten. Im Zentrum steht dabei The Globe – das erste Seilspielgerät mit einem Außengerüst aus Holz aus dem Hause der Berliner Seilfabrik. Durch den Spielplatz gelingt es, die einzigartige monumentale Atmosphäre der Erinnerung, mit der Lebendigkeit spielender Kinder an einem gemeinsamen Ort zu vereinen.

Vorgabe des zuständigen Bezirksamtes war es, einen Spielplatz zu schaffen, der im Vergleich zu den bereits bestehenden, traditionellen Spielplätzen ein neues, bisher nicht dagewesenes Bewegungsangebot bietet. Gleichzeitig sollte das vorherrschende Thema des Parks (Erinnerung) berücksichtigt werden. Optisch sollten sich die Spielgeräte möglichst gut in die vorhandene Umgebung einfügen.

Die optimale Lösung lag in der Wahl des Spielgeräts The Globe aus der Joe Brown Collection der Berliner Univers-Reihe als zentrales Gestaltungsmittel des Spielplatzes. Durch das Außengerüst aus Holz, mit dessen warmer Farbgebung sowie der klaren geometrischen Form, passt sich das Gerät perfekt in die natürliche Umgebung des Parks an. Darüber hinaus bietet das Raumnetz unendlich viele Klettermöglichkeiten für Kinder und fördert deren psychomotorische Fähigkeiten.

32
Inklusives Spiel

The Cube L

90.100.043.3

(m)		5,1 × 4,4 × 4,5
('-")		16-6 × 14-4 × 14-8
EN 1176 (m)		8,8 × 8,9
ASTM/CSA (m)		8,7 × 8,1
ASTM/CSA ('-")		28-6 × 26-4
EN 1176 (m)		2,63
ASTM/CSA ('-")		8-8
		5
		Berlin, Deutschland

Im The Cube L gibt es massig Platz für Kletterspaß! Verglichen mit dem Cube M sorgt hier ein Plus von 80 % mehr Volumen für ein besonders großzügiges Raumgefühl und lässt die Herzen der Kinder höher schlagen. Optisch beeindruckt der Cube L wie sein kleiner Bruder durch die Kombination aus futuristischem Design und dem natürlichen Werkstoff Holz.







The Cube M

90.100.043.2

(m)		4,2 × 3,7 × 3,7
('-")		13-8 × 11-11 × 12-2
EN 1176 (m)		7,6 × 7,5
ASTM/CSA (m)		7,9 × 7,3
ASTM/CSA ('-")		25-8 × 23-11
EN 1176 (m)		2,17
ASTM/CSA ('-")		7-2
		5
		Berlin, Deutschland

The Cube M bedient sich zweier Klassiker der Spielplatzgestaltung. Das Raumnetz bietet den Kindern maximale Entwicklungsmöglichkeiten beim Klettern und Toben. Das Holz als natürlicher Werkstoff gibt Wärme und passt sich der Umgebung an. Darüber hinaus überzeugt The Cube M mit seinem futuristischen Design.







32
Inklusives Spiel

Cubiron L

90.100.043.6

	(m)	5,0 × 4,4 × 4,5
	('-")	16-5 × 14-3 × 14-7
	EN 1176 (m)	8,8 × 8,9
	ASTM/CSA (m)	8,7 × 8,0
	ASTM/CSA ('-")	28-5 × 26-3
	EN 1176 (m)	2,63
	ASTM/CSA ('-")	8-8
		5

Futuristisches Design, höchste Stabilität und maximaler Spaß – dafür steht Cubiron. Dieses Spielgerät überzeugt durch seinen Außenrahmen aus Stahl, der hohe Langlebigkeit verspricht. Durch den Metallic-Look verleiht dieses innovative Klettergerät jeder Umgebung einen spektakulären modernen Charakter.





Cubiron M

90.100.043.5

	(m)	4,2 × 3,6 × 3,8
	('-")	13-7 × 11-9 × 12-4
	EN 1176 (m)	7,6 × 7,5
	ASTM/CSA (m)	7,8 × 7,3
	ASTM/CSA ('-")	25-7 × 23-9
	EN 1176 (m)	2,17
	ASTM/CSA ('-")	7-2
		5

Cubiron M steht seinem größeren Bruder in Design, Herausforderung und Spaß in nichts nach. Wählen Sie Ihre Farbkombinationen und passen Sie Cubiron an Ihre individuelle Umgebung an.





Univers
Cosmo

Das weltweit erste völlig runde Seilspielgerät bietet spannende Spielmöglichkeiten. Über das Grundgerät hinaus besticht der Cosmo durch seine zahlreichen frei wählbaren Anbauelemente. Rundherum lassen sich neben verschiedenen Kletternetzen und -wänden eine Reihe echter Besonderheiten anbauen. Ob rutschen auf der doppelläufigen Banister, sich drehen mit der Duck Jibe oder malen an der Tafelwand: der Cosmo hat auf jeden Fall gleich mehrere Runden Vorsprung gegenüber herkömmlichen Klettergeräten. In der Standardversion mit Edelstahlrohren ausgestattet, ermöglicht eine Pulverbeschichtung als Extra eine farbige Gestaltung.



Cosmo S

Cosmo

Anbauelemente für Cosmo



Kletterwand

Kletterrampe

Rutschstange (nur Cosmo)



Einstiegsnetz

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Gummimatten

Duck Jibe (nur Cosmo)

Netzwand

Netzrampe

Tafel

Banister

Die gebogenen Rohre sind in verschiedenen Farben oder Edelstahl erhältlich.

264
Die Duck Jibe ist auch als Solitär verfügbar: Monkey Jibe

Cosmo.20

90.112.200

	(m)	8,6 × 8,9 × 3,8
	('-")	28-0 × 29-3 × 12-4
	EN 1176 (m)	12,5 × 11,6
	ASTM/CSA (m)	12,2 × 12,6
	ASTM/CSA ('-")	40-0 × 41-4
	EN 1176 (m)	2,3
	ASTM/CSA ('-")	7-7
		5
		Berlin, Deutschland

66

Der Cosmo hat viel zu bieten! Schon der durch die 12 Gummimatten im Zentrum des Cosmo Base gebildete Fußball verkörpert die Aufforderung „Rein ins Vergnügen!". Die reichhaltige Auswahl von Anbauteilen lässt keine Wünsche offen.





Cosmo.39

90.112.390

(m)	9,3 × 6,1 × 3,8
('-")	30-3 × 19-10 × 12-4
EN 1176 (m)	12,8 × 9,7
ASTM/CSA (m)	12,9 × 10,0
ASTM/CSA ('-")	42-4 × 32-8
EN 1176 (m)	2,3
ASTM/CSA ('-")	7-7
	5
	Osnabrück, Deutschland

Ob surfen, Feuer bekämpfen oder Gipfel besteigen – der Cosmo.39 ist ein großartiges Abenteuer, das darauf wartet, bespielt zu werden.





160
Große Auswahl an Anbauelementen

Cosmo Base

90.110.120

(m)	4,3 × 4,4 × 3,8
('-")	13-11 × 14-3 × 12-4
EN 1176 (m)	8,5 × 8,5
ASTM/CSA (m)	8,0 × 8,0
ASTM/CSA ('-")	26-3 × 26-3
EN 1176 (m)	2,3
ASTM/CSA ('-")	7-7
	5
	New York, USA

Das Cosmo-Basisgerät ist ein Hingucker. Seine organische, gerundete Form verkörpert Dynamik und Sanftheit zugleich. Aber nicht nur die originelle Formensprache besticht. Das voluminöse Raumnetz bietet alle spielerischen Vorzüge des Kletterns im dreidimensionalen Netzgeflecht und macht den Cosmo Base mit Recht zum spielerischen Mittelpunkt von Cosmo, wie auch des ganzen Spielplatzes.









Lesen Sie die Broschüre online:

Rauf aufs Dach!

In Zeiten hoher städtischer Verdichtung werden innovative Lösungen benötigt, um genügend Freizeit- und Spielflächen für die Zukunft zu schaffen. Ein wesentliches Potenzial liegt in der Nutzung von Dächern. Die Installation von Spielgeräten auf Dächern ermöglicht Gebäude mit multifunktionalem Charakter.

Die Convent & Stuart Hall, eine Schule im Zentrum von San Francisco, hat ihren Schulhof auf dem Dach des Schulgebäudes. Das Herz des Spielplatzes ist unser Cosmo mit verschiedenen Zusatzelementen. Abhängig von der Bauweise, dem Material und der Spielgeräte erfordert jede Installation auf dem Dach eine einzigartige Lösung.

Das Berliner Creative Center kann unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für einen Dachaufbau unterschiedliche Lösungen erarbeiten. Dabei gibt es z.B. die Möglichkeit, bei einigen Geräten die Dachhaut unverletzt zu belassen oder auch ohne zusätzliche Betonfundamente auszukommen. Eine individuelle Prüfung des Bauvorhabens ist für die Erarbeitung einer Lösung nötig.

Cosmo.105

90.112.99.105

(m)	5,7 × 7,3 × 3,8
('-")	18-6 × 23-10 × 12-4
EN 1176 (m)	9,3 × 10,6
ASTM/CSA (m)	9,6 × 11,0
ASTM/CSA ('-")	31-3 × 35-10
EN 1176 (m)	2,3
ASTM/CSA ('-")	7-7
	5
	San Francisco, USA

Cosmo.111

90.112.99.111

	(m)	4,4 × 5,9 × 3,8
	('-")	14-5 × 19-5 × 12-4
	EN 1176 (m)	8,4 × 9,5
	ASTM/CSA (m)	8,1 × 9,6
	ASTM/CSA ('-")	26-5 × 31-5
	EN 1176 (m)	2,3
	ASTM/CSA ('-")	7-7
		5
		Berlin, Deutschland

124

Dieser Cosmo besticht neben seinen unzähligen Klettermöglichkeiten im Raumnetz und dem tollen Design besonders durch die Maltafel als Anbauelement.





Cosmo S.04

90.111.040

	(m)	5,7 × 4,6 × 2,9
	('-")	18-9 × 15-1 × 9-6
	EN 1176 (m)	8,8 × 7,8
	ASTM/CSA (m)	9,4 × 8,3
	ASTM/CSA ('-")	30-9 × 27-1
	EN 1176 (m)	1,8
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		3
		Greensboro, USA

Der Cosmo S.04 ist nur eine Möglichkeit, den Cosmo S Base mit Anbauteilen zu kombinieren: Eine Kletterrampe, eine Kletterwand und ein Einstiegsnetz machen diesen Cosmo zum Hingucker auf jedem Spielplatz.





Cosmo S.05

90.111.050

	(m)	4,6 × 4,5 × 2,9
	('-")	15-1 × 14-8 × 9-6
	EN 1176 (m)	7,8 × 7,8
	ASTM/CSA (m)	8,3 × 8,2
	ASTM/CSA ('-")	27-1 × 26-11
	EN 1176 (m)	1,8
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		3
		Berlin, Deutschland

24



Cosmo S Base

90.111.000

	(m)	3,4 × 3,3 × 2,9
	('-")	11-0 × 10-7 × 9-6
	EN 1176 (m)	6,8 × 6,8
	ASTM/CSA (m)	7,0 × 7,0
	ASTM/CSA ('-")	23-0 × 23-0
	EN 1176 (m)	1,8
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		3

Cosmo, das erste komplett runde Seilspielgerät, hat einen kleinen Bruder! Durch seine gebogene Rohrstruktur ist das Cosmo S Grundgerät kompakt und bietet den Kindern dennoch spannende Spielmöglichkeiten und wird so zum Highlight auf dem kleinsten Spielplatz.





Univers
Quadrifol

Das Quadrifol ist ein im Kreuzbogen aufgespanntes Raumnetz. Dieses Spielgerät ist nicht nur einfach zu installieren und äußerst wartungsarm, sondern besticht darüber hinaus durch reduziertes und elegantes Design. Spielen im dreidimensionalen Raum schult in besonderem Maße die psychomotorischen Fähigkeiten und das dreidimensionale Vorstellungsvermögen der Kinder. Bewegungen in alle Richtungen sind möglich. Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bietet die große Auswahl an kreativen Anbauelementen. Lassen Sie sich inspirieren und stellen Sie ihr eigenes Quadrifol zusammen oder wählen Sie aus unseren verschiedenen Vorschlägen. Ob beim Hangeln am Hangelbogen, Drehen auf der Duck Jibe oder beim Hüpfen und Relaxen auf dem Schachbrettbogen – die Kinder werden ihren Spaß haben!



Quadrifol

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Anbauelemente für Quadrifol

Satellights (S. 204)

Duck Jibe

Hangelbogen

Netztunnel



Netzbogen



Netzbogen mit Kletterseilen

Schachbrettbogen

Wackelweg

Gummimatten

Banister

Quadrifol Base

71.133.000

(m)		**4,4 × 4,4 × 3,5**
('-")		**14-5 × 14-5 × 11-4**
EN 1176 (m)		**7,4 × 7,4**
ASTM/CSA (m)		**8,1 × 8,1**
ASTM/CSA ('-")		**26-5 × 26-5**
EN 1176 (m)		**1,3**
ASTM/CSA ('-")		**6-0**
		5
		Berlin, Deutschland

Im Kreuzbogen abgespanntes Raumnetz – unendlicher Kletterspaß hoch 3 auf 35 m^3 Spielvolumen.





Quadrifol.04

71.133.004

	(m)	7,4 × 6,7 × 3,8
	('-")	24-3 × 21-10 × 12-4
	EN 1176 (m)	11,0 × 10,2
	ASTM/CSA (m)	11,1 × 10,4
	ASTM/CSA ('-")	36-4 × 34-0
	EN 1176 (m)	1,56
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		5

Durch das Raumnetz hoch und über die Banister wieder runter – oder doch umgekehrt? An der Duck Jibe kommen kleine und große Surfende voll auf ihre Kosten.

32
Inklusives Spiel





Quadrifol.06

71.133.006

	(m)	8,6 × 8,6 × 3,5
	('-")	28-0 × 28-0 × 11-4
	EN 1176 (m)	11,6 × 11,6
	ASTM/CSA (m)	12,2 × 12,2
	ASTM/CSA ('-")	40-0 × 40-0
	EN 1176 (m)	1,56
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		5

Wer schafft den Weg über die wackeligen Gummimatten in das Raumnetz? Doch auch zum Ausruhen nach einer Kletterpartie ist der Wackelweg bestens geeignet. Darüber hinaus sorgt die Banister für einen schnellen Abgang.





32
Inklusives Spiel

Quadrifol.01

71.133.001

	(m)	9,9 × 15,4 × 3,8
	('-")	22-3 × 50-6 × 12-4
	EN 1176 (m)	12,9 × 18,4
	ASTM/CSA (m)	13,5 × 19,1
	ASTM/CSA ('-")	44-3 × 62-6
	EN 1176 (m)	2,9
	ASTM/CSA ('-")	9-7
		5
		New Albany, USA

Ob Klettern, Schaukeln, Rutschen, Wackeln oder Drehen – das Quadrifol.01 hat für jeden etwas zu bieten! Diese spannende Spielstruktur ist für Kinder jeden Alters attraktiv. Hier gibt es viel Raum, um die eigenen Fähigkeiten zu testen und zu erkunden.





32
Inklusives Spiel

Quadrifol.02

71.133.002

	(m)	11,6 × 12,4 × 3,8
	('-")	38-1 × 40-5 × 12-4
	EN 1176 (m)	14,6 × 15,4
	ASTM/CSA (m)	15,3 × 16,0
	ASTM/CSA ('-")	50-1 × 52-6
	EN 1176 (m)	2,9
	ASTM/CSA ('-")	9-7
		5

Hier ist jede Menge Raum für Fantasie: heute ein Raumschiff, morgen eine Krabbe – Quadrifol.02 kennt keine Grenzen! Die Kinder können den Hangelbogen entlanghangeln oder wie eine Schlange durch den Netztunnel kriechen. Wer schafft es bis ganz nach oben zu klettern?





Quadrifol.03

71.133.003

	(m)	11,6 × 13,8 × 3,8
	('-")	38-1 × 45-2 × 12-4
	EN 1176 (m)	14,6 × 16,8
	ASTM/CSA (m)	15,3 × 17,5
	ASTM/CSA ('-")	50-1 × 57-2
	EN 1176 (m)	2,9
	ASTM/CSA ('-")	9-7
		5

Das Quadrifol.03 ist schon fast ein kleines Fitnesscenter. In allen Richtungen kann man sich betätigen. Drehen, Klettern, Hangeln, Wackeln – aber auch Raum zum Entspannen ist gegeben. Die Attraktion für jeden Spielplatz.

32
Inklusives Spiel





Univers
Classics

Wippen, Hangeln, Schwingen und Klettern und zwar nach oben und nach unten, waagerecht und senkrecht, kopfüber oder kopfunter – Netzstrukturen bieten stundenlangen Spaß und Abenteuer auf mehreren Ebenen. Diese originalen Spielraumnetze wurden vor mehr als 50 Jahren als Spielidee geboren, kontinuierlich in Form und Detail weiterentwickelt und sind nach mehreren Spielgenerationen immer noch aktuell.

Unterschiedliche geometrische Formen, Größen und tragende Konstruktionen bilden die Planeten im Seilspieluniversum. Mit unserem flexiblen Frameworx-Rahmen haben wir z. B. bei den Spaceballs ein optimales Netzvolumen erreicht: viel Spielraum auf kleiner Fläche. Alle Geräte sind mit dem innovativen AstemTT® Spannsystem ausgestattet.

188
Zahlreiche Anbauelemente für Univers

32
Inklusives Spiel

Neptun XXL

90.140.224

(m)		10,5 × 10,5 × 9,3
('-")		34-6 × 34-6 × 30-7
EN 1176 (m)		14,1 × 14,1
ASTM/CSA (m)		14,2 × 14,2
ASTM/CSA ('-")		46-6 × 46-6
EN 1176 (m)		1,94
ASTM/CSA ('-")		6-5
		5
		Union City, USA

200

Der riesige Neptun XXL bietet Platz für mehr als 200 Kinder. Lasst den Spaß beginnen! Obwohl unser höchstes Univers-Gerät über 9 Meter hoch ist, hat es eine Fallhöhe von nur 1,94 Metern.





Neptun

90.100.110

(m)		5,4 × 5,4 × 5,6
('-")		17-8 × 17-8 × 18-4
EN 1176 (m)		9,0 × 9,0
ASTM/CSA (m)		9,1 × 9,1
ASTM/CSA ('-")		29-8 × 29-8
EN 1176 (m)		1,94
ASTM/CSA ('-")		6-5
		5
		Emmerich, Deutschland

52

In diesem Neptun können die Kinder ein ganz besonderes Raumgefühl erleben. Er bietet jede Menge Netzvolumen für extra viel Spaß.







Neptun.17

90.141.020

(m)		13,4 × 12,8 × 6,7
('-")		43-10 × 42-0 × 22-0
EN 1176 (m)		16,7 × 16,2
ASTM/CSA (m)		17,4 × 16,9
ASTM/CSA ('-")		57-0 × 55-2
EN 1176 (m)		2,31
ASTM/CSA ('-")		12-9
		5
		Moskau, Russland

Die Univers-Kombination basiert auf einem Neptun, der um Gummimatten, eine Hängematte, eine große Rutsche, ein Fort obenauf und viele weitere Anbauteile ergänzt wurde. Dieses Spielgerät ist das Prunkstück jedes Spielplatzes.





Neptun.20

90.141.211

(m)		14,7 × 7,4 × 5,7
('-")		48-4 × 24-3 × 18-3
EN 1176 (m)		17,7 × 10,7
ASTM/CSA (m)		18,7 × 11,3
ASTM/CSA ('-")		61-5 × 37-1
EN 1176 (m)		2,31
ASTM/CSA ('-")		12-9
		5
		Gladstone, USA

Mit der Gummigurtrampe als Einstieg beginnt es direkt wackelig, die befestigten Griffe geben Halt. Die 8 Meter lange Rutsche ist das Highlight des Klettergerüstes.





Neptun.22

90.141.336

(m)		10,1 × 7,0 × 5,7
('-")		33-3 × 23-0 × 18-8
EN 1176 (m)		13,5 × 10,7
ASTM/CSA (m)		13,8 × 10,7
ASTM/CSA ('-")		45-4 × 35-2
EN 1176 (m)		1,94
ASTM/CSA ('-")		6-4
		5
		Antelope, USA

Gibt es eine bessere Belohnung für Kletternde, die den Gipfel erreicht haben, als die Beschleunigung einer langen, gebogenen Tunnelrutsche zu erleben? Und wenn Klettern und Rutschen gerade nicht angesagt sind, gibt es in Bodennähe mit einer Strickleiter und einem Kletterseil auch viel zu entdecken.

32
Inklusives Spiel







1:400

Irrland

90.141.227

(m)		22,1 × 9,1 × 6,7
('-")		29-9 × 72-4 × 22-0
EN 1176 (m)		12,7 × 25,3
ASTM/CSA (m)		13,3 × 25,7
ASTM/CSA ('-")		43-5 × 84-4
EN 1176 (m)		1,94
ASTM/CSA ('-")		6-5
		5

Kevelaer, Deutschland

Irrland

Das Irrland in Kevelaer-Twisteden ist ein Freizeitpark, der zum „Verirren" einlädt. Die Betreiber verzichten bewusst auf aufwändige Fahrgeschäfte und konzentrieren sich auf eine traditionelle Ausstattung und familien- und kindgerechte Gestaltung. Zu den Themen „Brot und Spiele" und „Den Römern auf der Spur" wurden Bereiche neu gestaltet. Die Betreiber des Freizeitparks wandten sich mit Wünschen zur Umsetzung an die Berliner Seilfabrik. Spielwert und Volumen eines Außengerüstes mit Raumnetz im Innern sind optimal und nicht vergleichbar mit denen herkömmlicher Spielplatzgeräte. Die Philosophie des Themas und somit auch des neuen Spielplatzbereichs beschreibt das Irrland folgendermaßen: „Ganz ohne Bildschirme und Apparate heißt es hier: Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer, einmal richtig austoben, sich von frischer Luft beflügeln lassen, sich von allerlei Tieren beschnuppern und von bunten Pflanzen inspirieren zu lassen." Den Planern aus dem Berliner Creative Center der Berliner Seilfabrik stand eine Fläche von 15 × 30 Metern einschließlich Sicherheitsbereich zur Verfügung. Durch die genauen Vorstellungen des Freizeitparks sowie die Kompetenz des Berliner Creative Centers war es in diesem Fall möglich, ohne externe Planer zu arbeiten und somit die Kommunikationswege kurz zu halten. Hinter Palisaden sieht man die sich stilistisch an Römertürme anlehnenden Spielgeräte. In diesem speziellen Fall wurde aus zwei Raumnetzgeräten eine neuartige Kombination erschaffen. Im oberen Bereich der Geräte ersetzt ein horizontales Flächennetz das Raumnetz und die Verkleidung des Geländers sowie die Gestaltung des Daches verdeutlichen das Thema. Zwischen den beiden großen Geräten gibt es eine luftige Transfermöglichkeit. In 3,6 Metern Höhe verbindet eine Hängebrücke die beiden Türme. Zusätzliche Spielfunktionen bieten eine Dschungelbrücke, eine Gummigurtrampe, eine Hängematte sowie Einstiegsnetze und das Drehgerät Duck Jibe.

264
Monkey Jibe

32
Inklusives Spiel

Jupiter XXL

90.141.232

(m)		8,5 × 8,5 × 7,6
('-")		27-11 × 27-11 × 24-9
EN 1176 (m)		11,6 × 11,6
ASTM/CSA (m)		12,15 × 12,15
ASTM/CSA ('-")		39-11 × 39-11
EN 1176 (m)		1,58
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Carmichael, USA

Dieser fast 9 Meter hohe Koloss sorgt für ausreichend Platz beim Klettern. Drüber und drunter, zusammen oder um die Wette: dieser Jupiter XXL ist ein wahrgewordener Traum für jeden Kletter-Fan.





Jupiter

90.100.040

(m)		4,4 × 4,4 × 4,7
('-")		14-5 × 14-5 × 15-2
EN 1176 (m)		7,5 × 7,5
ASTM/CSA (m)		8,1 × 8,1
ASTM/CSA ('-")		26-5 × 26-5
EN 1176 (m)		1,58
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Châteauneuf-en-Thymerais, Frankreich

Der Jupiter bietet vielen Kindern Platz zum gemeinsamen Spiel im Raumnetz. Mit einer Gerätehöhe von über 4 Metern übt dieses Gerät eine magische Anziehungskraft aus.

33

32
Inklusives Spiel



Mini Jupiter

98.100.040

(m)		3,6 × 3,6 × 3,8
('-")		11-10 × 11-10 × 12-2
EN 1176 (m)		6,6 × 6,6
ASTM/CSA (m)		7,3 × 7,3
ASTM/CSA ('-")		23-10 × 23-10
EN 1176 (m)		1,30
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Hildesheim, Deutschland

Der Mini Jupiter ist mini, aber trotzdem noch groß genug für eine ganze Vorschulklasse! Ideal für kleine Kinder, die ihre Ziele hoch setzen.



Jupiter.03

90.140.027

(m)		4,4 × 7,3 × 4,7
('-")		14-5 × 23-11 × 15-2
EN 1176 (m)		7,5 × 10,9
ASTM/CSA (m)		8,1 × 11,6
ASTM/CSA ('-")		26-5 × 37-11
EN 1176 (m)		1,58
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Dandenong, Australien

Die Vorzüge des Raumnetzes Jupiter werden ergänzt durch eine Anbaurutsche. Auch weniger geübte Kletterer erreichen die Rutsche leicht über das unter dem Einstieg liegende Dreiecksnetz.





Jupiter.13

90.140.712

(m)		10,6 × 5,5 × 4,7
('-")		34-7 × 17-11 × 15-2
EN 1176 (m)		13,6 × 8,5
ASTM/CSA (m)		14,2 × 9,1
ASTM/CSA ('-")		29-9 × 46-4
EN 1176 (m)		1,58
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Mountain House, USA

Wo soll man anfangen? Mit dem Raumnetz des großen Jupiter, mit den Flächennetzen des Nethouse und seinem Kletterseil oder vielleicht in der Mitte, indem man auf der Dschungelbrücke zwischen den beiden Geräten hochsteigt? Man hat die freie Wahl! Und das ist nur einer der Vorteile eines Open-Play-Konzepts.

32
Inklusives Spiel





Jupiter.07

90.140.001

(m)		9,4 × 9,1 × 4,7
('-")		30-8 × 29-10 × 15-2
EN 1176 (m)		12,6 × 12,3
ASTM/CSA (m)		12,8 × 12,9
ASTM/CSA ('-")		41-9 × 42-4
EN 1176 (m)		2,83
ASTM/CSA ('-")		10-5
		5
		Melbourne, Australien

Eine 4 Meter lange Hängebrücke, eine Strickleiter und ein halbseitiges Einstiegsnetz führen in das Raumnetz Jupiter. Mutige Kletter:innen, die den Aufstieg bis in die Spitze wagen, werden belohnt mit einer rasanten Talfahrt über die lange Kurvenrutsche.





Jupiter.02

90.140.030

(m)		4,4 × 5,4 × 4,7
('-")		14-5 × 17-8 × 15-2
EN 1176 (m)		7,5 × 8,5
ASTM/CSA (m)		9,1 × 8,1
ASTM/CSA ('-")		29-8 × 26-5
EN 1176 (m)		1,58
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Berlin, Deutschland

Zwei Strickleitern, drei Kletterseile und ein halbseitiges Einstiegsnetz bereichern hier das großzügige Kletterangebot des Raumnetzgerätes Jupiter und verwandeln es so in eine ganze Kletterlandschaft.





Phoenix.02

90.140.921

(m)		18,7 × 12,2 × 5,7
('-")		61-2 × 39-10 × 18-8
EN 1176 (m)		21,8 × 15,8
ASTM/CSA (m)		22,4 × 15,9
ASTM/CSA ('-")		73-4 × 52-2
EN 1176 (m)		2,47
ASTM/CSA ('-")		8-1
		5
		El Commons, USA

183

Diese große Kombination entsteht durch die Verbindung von einem Phoenix und einem Jupiter mit einer Gummigurtbrücke. Eine Hangelgirlande verbindet außerdem den Phoenix mit einem Wespennest.





1:400

Spaceball XL

90.100.601

(m)	7,2 × 7,2 × 6,2
('-")	23-5 × 23-5 × 20-2
EN 1176 (m)	11,6 × 11,56
ASTM/CSA (m)	10,8 × 10,8
ASTM/CSA ('-")	35-5 × 35-5
EN 1176 (m)	2,56
ASTM/CSA ('-")	8-5
	5
	Berlin, Deutschland

Den mächtigen Spaceball XL sieht man mit seiner Gesamthöhe von 6 Metern schon von Weitem! Hier fühlen sich vor allem ältere Kids angesprochen, die Herausforderung zu meistern.

Den Spaceball gibt es auf Wunsch auch in Edelstahl!





Spaceball M.01

90.134.066

(m)	10,1 × 4,7 × 3,8
('-")	33-0 × 15-2 × 12-5
EN 1176 (m)	13,1 × 7,6
ASTM/CSA (m)	13,7 × 8,3
ASTM/CSA ('-")	45-0 × 27-1
EN 1176 (m)	1,8
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5
	Berlin, Deutschland

Die Netzbrücke bietet eine verspielte Verbindung zwischen dem Spaceball M und der Schachbrettbrücke.





Spaceball L

90.100.111

(m)	5,4 × 5,4 × 4,7
('-")	17-8 × 17-8 × 15-2
EN 1176 (m)	9,0 × 9,0
ASTM/CSA (m)	9,1 × 9,1
ASTM/CSA ('-")	29-8 × 29-8
EN 1176 (m)	1,94
ASTM/CSA ('-")	6-5
	5
	Mühlheim, Deutschland

Genug Platz zum Klettern für alle gibt es im großen Spaceball L. Hier geht es hoch hinaus, obwohl die freie Fallhöhe des Gerätes nur 1,94 Meter beträgt.



32 Inklusives Spiel





Spaceball M

90.100.041

(m)	4,4 × 4,4 × 3,8
('-")	14-5 × 14-5 × 12-5
EN 1176 (m)	7,5 × 7,5
ASTM/CSA (m)	8,1 × 8,1
ASTM/CSA ('-")	26-5 × 26-5
EN 1176 (m)	1,58
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5
	New York City, USA

Im Spaceball M finden kleinere und größere Kids genug Platz zum gemeinsamen Klettern.





Spaceball S

90.100.031

(m)	3,7 × 3,7 × 3,2
('-")	11-11 × 11-11 × 10-4
EN 1176 (m)	6,7 × 6,7
ASTM/CSA (m)	7,3 × 7,3
ASTM/CSA ('-")	23-11 × 23-11
EN 1176 (m)	1,32
ASTM/CSA ('-")	6-0
	3
	New York, USA

In dieser kleinsten Spaceball-Version mit einer freien Fallhöhe von nur 1,32 Metern erproben junge Kletterkünstler:innen ihre Fähigkeiten.

15





Venus

90.100.020

(m)	4,4 × 4,4 × 4,4
('-")	14-5 × 14-5 × 14-5
EN 1176 (m)	8,3 × 8,3
ASTM/CSA (m)	8,1 × 8,1
ASTM/CSA ('-")	26-5 × 26-5
EN 1176 (m)	2,18
ASTM/CSA ('-")	7-3
	5
	Amsterdam, Niederlande

Mit über 4 Metern Höhe ist dieses Raumnetzgerät eine imposante Erscheinung und eine tolle Herausforderung für Kinder und Jugendliche. Der niedrige Einstieg ermöglicht auch kleinen Kindern den mühelosen Zustieg und animiert zu ersten Kletterversuchen im dreidimensionalen Raum.

32
Inklusives Spiel





Mini Mars.03

90.141.413

(m)	4,3 × 5,9 × 2,6
('-")	13-10 × 19-4 × 8-7
EN 1176 (m)	7,5 × 9,1
ASTM/CSA (m)	7,9 × 9,6
ASTM/CSA ('-")	25-11 × 31-4
EN 1176 (m)	1,3
ASTM/CSA ('-")	6-0
	3
	Cullman, USA

Nach einer gemütlichen Runde Tic-Tac-Toe geht es erst einmal ab durch das Raumnetz und wieder runter über die Fast Lane Slide. Und wer richtig was für die Muskeln tun möchte, macht ein paar Klimmzüge an der Reckstange.

269
Little Big Ben, HodgePodge





Maxi Mars

99.100.015

(m)	3,9 × 3,9 × 3,9
('-")	12-7 × 12-7 × 12-7
EN 1176 (m)	7,4 × 7,4
ASTM/CSA (m)	7,5 × 7,5
ASTM/CSA ('-")	24-7 × 24-7
EN 1176 (m)	1,91
ASTM/CSA ('-")	6-4
	5

Der Maxi Mars vereinigt die Vorzüge des Mars mit einer noch attraktiveren Gerätehöhe.





Mars

90.100.010

(m)	3,2 × 3,2 × 3,2
('-")	10-5 × 10-5 × 10-5
EN 1176 (m)	6,3 × 6,3
ASTM/CSA (m)	6,9 × 6,9
ASTM/CSA ('-")	22-5 × 22-5
EN 1176 (m)	1,59
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5
	Itasca, USA

Der Mars ist besonders geeignet für junge Spieleinsteiger:innen, da sich das bespielbare Netzvolumen vor allem in den bodennahen Bereichen befindet. Beim Klettern in die Netzspitze feiern die Mutigeren ihre ersten Erfolgserlebnisse.

Foto: ©Eric F. Hornig, Hitchcock Design Group





Mini Mars

98.100.010

(m)	2,6 × 2,6 × 2,6
('-")	8-7 × 8-7 × 7-11
EN 1176 (m)	5,6 × 5,6
ASTM/CSA (m)	6,3 × 6,3
ASTM/CSA ('-")	20-9 × 20-9
EN 1176 (m)	1,3
ASTM/CSA ('-")	6-0
	3
	Bernau, Deutschland

Pegasus.02

90.140.845

	(m)	10,3 × 15,3 × 7,3
	('-")	33-6 × 50-0 × 23-10
	EN 1176 (m)	13,3 × 18,4
	ASTM/CSA (m)	12-2 × 13-9
	ASTM/CSA ('-")	66-3 × 45-6
	EN 1176 (m)	2,99
	ASTM/CSA ('-")	11-11
		5
		Braunschweig, Deutschland

Beim großen Bruder von Uranus kommt man dem Himmel ein großes Stück näher. Mit seiner Gerätehöhe von über 7 Metern zieht der Pegasus Kinder der ganzen Nachbarschaft an.





1:400

Standard-geräte auch ohne Anbau-elemente

Uranus

90.100.075

	(m)	8,2 × 8,2 × 5,9
	('-")	26-11 × 26-11 × 19-2
	EN 1176 (m)	11,2 × 11,2
	ASTM/CSA (m)	11,9 × 11,9
	ASTM/CSA ('-")	38-11 × 38-11
	EN 1176 (m)	2,79
	ASTM/CSA ('-")	9-2
		5
		Kasuga, Japan

Diese Konstruktion verfügt über mehrere Ebenen mit einer Netzplattform im oberen Bereich. Zahlreiche Klettermöglichkeiten machen dieses Gerät zu einer großen Attraktion auf jedem Spielplatz.







Roanoke Park

90.141.248

	(m)	16,4 × 15,2 × 7,3
	('-")	53-10 × 49-7 × 24-10
	EN 1176 (m)	19,5 × 18,3
	ASTM/CSA (m)	20,1 × 19,5
	ASTM/CSA ('-")	65-9 × 63-9
	EN 1176 (m)	2,99
	ASTM/CSA ('-")	11-11
		5

Kansas City, USA

Pegasus Roanoke Park



1:400

Der Karnes Playground im Roanoke Park in Kansas City, Missouri, bietet der Gemeinde jetzt einen hochmodernen Spielplatz. Das Herzstück, ein mehr als 7 Meter hoher Pegasus, bietet unbegrenzte Spielmöglichkeiten für die ganze Familie. Berliner Spielgeräte, wie der Pegasus, sind wahre Mehrgenerationenspielstrukturen. Aufgrund seiner Höhe und Form bietet der Pegasus genügend Platz im dreidimensionalen Netz für Kinder und Erwachsene. Klettern im Raumnetz fördert die Kinder in Bezug auf viele Dinge, unter anderem in Sachen Entscheidungsfähigkeit. Sie müssen darüber nachdenken, wohin sie möchten und wie sie dort sicher hingelangen.
So können Kinder spielen, ohne den Boden zu berühren, bis sie die Hängebrücke überqueren, die maßgefertigten Edelstahlrohrrutschen nutzen können oder einfach die ineinander verschlungenen Netze wieder hochklettern.

Anbauelemente für Univers Classics

Zahlreiche Zusatzkomponenten für die Univers Classics bieten eine große Auswahl, um die Spielgeräte für alle Altersgruppen spannend zu gestalten. Add-ons wie Hängematten, Rutschen, Leitern, Brücken und viele andere machen die Berliner Spielgeräte extra herausfordernd. Entdecken Sie auch unsere Fast Lane Slides und bringen Sie zusätzlich Farbe ins Spiel.

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Duck Jibe

Hängematte

Hangelleiter



Hangelgirlande



Übergangs-
kletterseil

Strickleiter

Kletterseil

Balancierseilbrücke

Dschungelbrücke

Einstiegsbrücke

Netztunnel

Gummigurtbrücke

Transfer Station

Gummigurtrampe



Verdrehtes Netz



Gummimatte
Sechseck



Gummimatte
Viereck

Quadropolis

Fort

Fahne



Systemdreiecksnetz

Einstiegsnetz
Rechteck

Einstiegsnetz Trapez
halbseitig unten breit

Einstiegsnetz Trapez
oben breit



Einstiegsnetz Trapez
unten breit

Fast Lane Slide
(S. 190)

Kurven-
Muldenrutsche

Gerade Kastenrutsche

Kurven-Röhren-
rutsche

Gerade
Muldenrutsche

Gerade Banister

Gebogene Banister

Hängebrücke mit
Geländerseil

Gaube

Netz-Fort



Gummimatten-Nest

190
Unsere Fast Lane Slides

Entdecken Sie unsere **Fast Lane Slides!**

Mit den Fast Lane Slides haben wir unsere Produktpalette um ein klassisches Anbauelement in innovativer Gestalt erweitert. Die Rutschen sind super schnell und wie immer 100 % made in Berlin! Die 19 Millimeter starken HDPE-Kunststoffplatten gewährleisten dabei nicht nur höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit, sondern sie machen die Rutschen auch extrem UV-resistent und farbecht. Plattenklammern ermöglichen eine einfache Installation ohne zusätzliche Pfosten. Auch das Rutscheneinsitzteil ist im normkonformen Design integriert. Die Rutsche ist bei jedem Fallschutz einsetzbar. Diverse Anschlaghöhen zwischen 0,9 und 2,5 Metern machen unsere Fast Lane Slides kompatibel zu nahezu allen Standardgeräten der Produktgruppen Greenville, Univers, LevelUp und Terranos & Terranova. Darüber hinaus bieten wir maximale Gestaltungsvielfalt! So lassen sich nicht nur die einzelnen Paneele frei kombinieren, sondern dank präziser CNC-Maschinen können die Rutschen mit individuellen Motiven verkleidet werden. Ob Flammen, Unterwasserparadies oder Eiswelt – bei uns ist alles möglich. Wählen Sie hierfür aus unserer breiten Farbpalette! Selbstverständlich können für die Gestaltung auch unsere beliebten Greenville-Bambusleisten verwendet werden.



Univers

LevelUp



Terranos & Terranova

Greenville

Polygoden

Mittelmastgeräte mit Raumnetz
in verschiedenen Grundformen und Größen

Basics
Polygoden

Unsere Mittelmastgeräte lassen zahlreiche Kinder gleichzeitig den Reiz großer Höhen erleben. Polygoden umfassen drei verschiedene Grundformen, die sich in der Anzahl der Abspannpunkte unterscheiden. Tetragode und Trigode überzeugen durch ihr klassisches, architektonisch geprägtes und puristisches Design. Das Raumnetz der Trigode wird zwischen drei Abspannfüßen aufgespannt, wo hingegen das Raumnetz der Tetragode, wie der Name vermuten lässt, an vier Punkten um den Mast gespannt ist.

Unsere Pentagode bietet durch ihre Formgebung extra viel Spielraum. Die am zentralen Stahlmast angebrachten Spreizstäbe spannen die fünf Doppelseile weiter nach außen und prägen so den Charakter des Gerätes. Diese besondere Außenkontur ermöglicht den besonders großen Spielraum zum Klettern.

208
Zahlreiche Anbauelemente für Polygoden



Trigode 2901 | Pentagode XL | Tetragode 9300

Erweiterungsmöglichkeiten

Natürlich funktionieren alle unsere Mittelmasten als Einzelgeräte – aber warum nicht erweitern, wenn es der Platz zulässt? Generell ist fast alles möglich, sprechen Sie uns an! So lassen sich beispielsweise alle Tetragoden der gleichen Größe oder der Nächstgrößeren direkt aneinander anschließen und somit ganze Gebirge erschaffen.

Wie wäre es mit einer Kombination aus vier Mittelmastgeräten? Auch produktgruppenübergreifend dürfen Sie kreativ werden oder sich von uns beraten lassen. Eine Niedrigseilgarten, die mit einem Mittelmastgerät verbunden ist, wäre sicherlich ebenfalls ein Highlight. Ebenso eine Kombination unserer Greenville-Spielhäuser mit Bambuspaneelen platziert auf einer Pentagode oder Tetragode. Sehen Sie spannende Beispiele auf den folgenden Seiten.



Polygoden
Pentagoden



Spreizstäbe sorgen für
mehr Spielvolumen

Topspannpunkt mit
gekapselter Spanntechnik
im zentralen Stützmast

Besonderer Stil durch die
fünffache Abspannung



Fußspannpunkt mit
sauberem Übergang in
den Fallschutz

Geringer Wartungsaufwand
und Austauschbarkeit einzelner
Seilpositionen durch Kleeblattringe

Fünffache Abspannung
mit Doppelseilen

Pentagode XL

91.200.040

(m)	14,9 × 14,2 × 7,2
('-")	48-11 × 46-6 × 23-8
EN 1176 (m)	17,9 × 17,2
ASTM/CSA (m)	18,6 × 17,9
ASTM/CSA ('-")	60-11 × 58-6
EN 1176 (m)	1,31
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5
	Mexiko-Stadt, Mexiko

Unsere patentierten Pentagoden sind die Raumwunder unter den Mittelmastgeräten und das bis in die Spitze – dafür sorgen die Spreizstäbe am oberen Ende des Mastes. Alle vier verfügbaren Größen haben die Spannmimik am oberen Ende des Mastes versteckt in einer Kugel und somit unantastbar für Kinderhände. Für Installation und Wartung heißt das, ganz einfaches Nachspannen über einen Punkt.

32
Inklusives Spiel





Pentagode L

91.200.030

(m)	12,7 × 12,0 × 6,1
('-")	41-5 × 39-4 × 20-0
EN 1176 (m)	15,7 × 15,0
ASTM/CSA (m)	16,3 × 15,7
ASTM/CSA ('-")	53-5 × 51-4
EN 1176 (m)	1,1
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5
	Berlin, Deutschland

47



Pentagode M

91.200.020

(m)	10,5 × 10,0 × 5,1
('-")	34-5 × 32-9 × 16-8
EN 1176 (m)	13,5 × 13,0
ASTM/CSA (m)	14,2 × 13,7
ASTM/CSA ('-")	46-5 × 44-9
EN 1176 (m)	0,92
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5
	Berlin, Deutschland

30

Pentagode S

91.200.010

(m)	8,4 × 8,0 × 4,0
('-")	27-4 × 26-0 × 13-2
EN 1176 (m)	11,4 × 11,0
ASTM/CSA (m)	12,0 × 11,6
ASTM/CSA ('-")	39-4 × 38-0
EN 1176 (m)	0,93
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5
	Potsdam, Deutschland

Polygoden
Tetragoden



In verschiedenen Höhen eine Herausforderung für große und kleine Kletternde

Sechslitziges Stahlseil mit Polyester umseilten Außenlitzen und ummanteltem Stahlkern für perfekte Haptik und maximale Haltbarkeit

Klassischer Look durch vierfache Abspannung

Einfache Montage und Instandhaltung der Raumnetze durch die in dem Fundamentrohr geschützte Spannmechanik



Geringer Wartungsaufwand und Austauschbarkeit einzelner Seilpositionen durch Kleeblattringe

Direkter Anschluss verschiedener Seildurchmesser mit dem innovativen und vandalismussicheren T-Connector

Tetragode 5350

712.000.5350

(m)		8,2 × 8,2 × 5,5
('-")		26-10 × 26-10 × 17-9
EN 1176 (m)		11,2 × 11,2
ASTM/CSA (m)		11,9 × 11,9
ASTM/CSA ('-")		38-10 × 38-10
EN 1176 (m)		1,35
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Viersen, Deutschland

Tetragoden vereinen moderne technische Möglichkeiten auf höchstem Qualitätsniveau mit exzellentem Design. Für Kinder zählt dabei nur der Spielspaß und der ist auf fünf verschiedenen Höhen für alle Kinder garantiert. Wählen Sie die passende Größe für Ihren Spielplatz.



32
Inklusives Spiel



Tetragode 9300

712.000.9300

(m)		15,3 × 15,3 × 9,4
('-")		49-11 × 49-11 × 30-10
EN 1176 (m)		18,3 × 18,3
ASTM/CSA (m)		18,9 × 18,9
ASTM/CSA ('-")		62-0 × 62-0
EN 1176 (m)		2,4
ASTM/CSA ('-")		7-11
		5

Tetragode 7400

712.000.7400

(m)		11,2 × 11,2 × 7,5
('-")		36-8 × 36-8 × 24-7
EN 1176 (m)		14,2 × 14,2
ASTM/CSA (m)		14,9 × 14,9
ASTM/CSA ('-")		48-8 × 48-8
EN 1176 (m)		2,14
ASTM/CSA ('-")		7-1
		5
		Lembruch, Deutschland



Tetragode 6100

712.000.6100

(m)		9,2 × 9,2 × 6,2
('-")		30-1 × 30-1 × 20-3
EN 1176 (m)		12,2 × 12,2
ASTM/CSA (m)		12,9 × 12,9
ASTM/CSA ('-")		42-2 × 42-2
EN 1176 (m)		2,0
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5
		Gladbeck, Deutschland



Tetragode 3850

712.000.3850

(m)		6,2 × 6,2 × 4,0
('-")		20-3 × 20-3 × 12-10
EN 1176 (m)		9,2 × 9,2
ASTM/CSA (m)		9,9 × 9,9
ASTM/CSA ('-")		32-4 × 32-4
EN 1176 (m)		1,0
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5

Tetragode 7461.03

712.000.7461.003

(m)		15,8 × 23,4 × 10,7
('-")		76-8 × 51-9 × 35-1
EN 1176 (m)		18,8 × 26,4
ASTM/CSA (m)		19,5 × 27,0
ASTM/CSA ('-")		63-9 × 88-8
EN 1176 (m)		2,14
ASTM/CSA ('-")		7-1
		5
		Büsum, Deutschland

Bei unseren Tetragoden-Kombinationen können die Mittelmaster direkt aneinandergeschlossen werden. So wie bei dieser besonderen Tetragode. Der vierte Abspannfuß fällt weg und an dessen Stelle tritt der Übergang zum nächsten Mittelmastgerät. Kombinieren Sie gleich vier Masten, erhalten Sie in der Mitte eine ganz besondere Spiellandschaft, ausgefüllt durch Gummimembranen, die zum Hüpfen oder Relaxen einladen.

Mehr Spielwert durch HDPE-Paneele





Tetragode 3852

712.000.3852

(m)		8,7 × 13,6 × 4,0
('-")		28-7 × 44-7 × 12-10
EN 1176 (m)		16,6 × 11,7
ASTM/CSA (m)		12,4 × 17,3
ASTM/CSA ('-")		40-7 × 56-7
EN 1176 (m)		1,21
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5



Tetragode 3854

712.000.3854

(m)		13,6 × 13,6 × 4,0
('-")		44-7 × 44-7 × 12-11
EN 1176 (m)		16,6 × 16,6
ASTM/CSA (m)		17,3 × 17,3
ASTM/CSA ('-")		56-8 × 56-8
EN 1176 (m)		1,21
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5





Trigode 2901

712.000.2901

	(m)	4,7 × 4,1 × 3,0
	('-")	13-4 × 15-5 × 9-10
	EN 1176 (m)	7,7 × 7,1
	ASTM/CSA (m)	8,4 × 7,8
	ASTM/CSA ('-")	27-5 × 25-4
	EN 1176 (m)	1,7
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		3

Die Trigode mit ihren drei Abspannpunkten ist der optimale Einstieg für kleine Kletterbegeisterte in die Welt der Mittelmastgeräte.



PentaBoo M

91.200.022

	(m)	10,5 × 10,0 × 6,2
	('-")	34-4 × 32-8 × 20-4
	EN 1176 (m)	13,0 × 13,5
	ASTM/CSA (m)	13,7 × 14,2
	ASTM/CSA ('-")	44-9 × 46-5
	EN 1176 (m)	0,92
	ASTM/CSA ('-")	6-0
		5
		Elk Grove, USA

Das Mittelmastgerät gekrönt durch das große Spielhaus besticht durch sein Raumnetz und seine Transparenz. Unsere Spielhäuser lassen sich mit unseren Polygoden kombinieren.

32
Inklusives Spiel

93
Greenville Produkt



1:400

87
Kombination mit unserem Greenville-Spielhaus

Anbauelemente für Polygoden

Über zahlreiche Anbauelemente können Sie ganz einfach Ihre Kletterlandschaft noch abwechslungsreicher gestalten. Ob HDPE-Paneele oder Gummimatten – wie Stufen lassen sich Flächen in die Strukturen setzen oder Rückzugsraum bei den transparenten Geräten schaffen. Aus flexiblen Gummimembranen hergestellt sind auch Liegeflächen im Netz möglich, die durch das Klettern anderer Kinder in sanfte Bewegung geraten. Dies macht den Spielraum inklusiv und hilft beispielsweise auch Kindern mit Gehbeeinträchtigung am Spielerlebnis teilzuhaben. Hier sehen Sie einige Beispiele unserer Anbauelemente.



Einstiegsnetz



Fahne

Greenville-Haus



Gummimatten-Nest

Gummigurtsitz

Gummimatte Arm



Gummimatten



HDPE-Paneele

Kletterseil

Mastkorb

Mastkorb mit Fahne



Netzsack

Pendelsitz

Rutsche

Schlaufenbrücke



Schlaufensitz

Slackline



Verdrehtes Netz

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Terranos & Terranova

Die riesige Bandbreite unterschiedlicher Kletterelemente
verwandelt jede Fläche in eine Kletterlandschaft.

Basics
Terranos & Terranova

Die Terranos-Netzlandschaften bieten Kindern und Jugendlichen jede Menge Platz zum Klettern, Schaukeln und Hangeln, aber auch zum Quatschen und Entspannen. Durch die individuelle Planung kann jede Fläche in eine Netzlandschaft verwandelt werden. Egal, ob auf einer freien ebenen Fläche, z. B. auf einem Pausenhof, oder auf einem unebenen Waldspielplatz am Hang mit Bäumen als Hindernissen – zum Hangeln oder Klettern findet sich immer Platz. Unendlich viele Kletterelemente, die aus bodennah angebrachten Seilen bestehen, ermöglichen Kletter- und Balancierspaß für Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Während Terranos Spielspaß mit geraden Pfosten im klassischen Design bietet, strebt Terranova nach organischer Formensprache mit gebogenen Pfosten. Die Terranos-Schelle macht mit ihren Frox- und Chrox-Anschlüssen die vielfältigen Verbindungen von unterschiedlichen Seilelementen möglich. Das Wesentliche einer echten Netzlandschaft sind aber natürlich die Netze selbst. Eine Vielzahl verschiedener Flächennetzformen können in das System von Terranos & Terranova eingefügt werden. Dazu gibt es z. B. eine große Auswahl an Hängebrücken, Kletterseilen, Gummielementen, Brücken und Tunneln. Für den sicheren Halt stehen außerdem passende Geländerseile und -netze zur Auswahl. So entstehen naturnahe und individuelle Spiellandschaften mit hohem Spielwert.

Inspirationen für Ihre individuelle Terranos & Terranova Anlage:

Nicht nur durch die große Farbauswahl für Pfosten und Schellen können Sie Ihre Anlage nach Ihren Wünschen gestalten. Dank unserer eigenen CNC-Plattenfräsen können wir mit zweifarbigen HDPE-Platten auch Ihre individuelle Themenwelt realisieren. Was darf es für Ihre Anlage sein? Vielleicht ein Großstadtdschungel oder das Maskottchen Ihres Sportvereins?

So planen Sie **Terranos & Terranova**

Wir zeigen Ihnen in vier einfachen Schritten, wie Sie sich mit unseren Niedrigseilgarten-Elementen Ihre eigene Kletterlandschaft zusammenstellen können.

1



Wie sieht Ihre verfügbare Fläche aus? Gibt es z. B. Pflanzen oder Höhenunterschiede?

Geländeprofil

Pflanzen

2

Setzen Sie das Raster und wählen Sie aus geraden und gebogenen Pfosten.

Raster: 3 m × 3 m

Terranos-Pfosten

Terranova-Pfosten

3



Fügen Sie die gewünschten Netzelemente ein. Die Auswahl finden Sie auf den Seiten 242 bis 244.

Kletter-elemente

Ruhe-elemente

Alter der Kinder

4



Wählen Sie Ihre individuelle Farbkombination von Pfosten, Schellen und Seilen.

Farben

32
Inklusives Spiel

Terrano.3294

95.173.294

(m)		13,4 × 24,1 × 6,4
('-")		43-9 × 78-11 × 20-10
EN 1176 (m)		17,2 × 27,1
ASTM/CSA (m)		17,7 × 27,7
ASTM/CSA ('-")		57-10 × 90-11
EN 1176 (m)		2,2
ASTM/CSA ('-")		7-3
		5
		Budapest, Ungarn

Wer es über die wackeligen Brücken schafft, kann sich wohlverdient auf die Flächennetze legen und sich unter den Sonnensegeln entspannen oder einfach weiter die eigenen Hangel-, Kletter- und Balancierkünste verbessern.



Terrano.3295

95.173.295

(m)		8,6 × 18,2 × 4,4
('-")		28-3 × 59-9 × 14-3
EN 1176 (m)		12,0 × 21,2
ASTM/CSA (m)		12,7 × 21,9
ASTM/CSA ('-")		41,5 × 71-9
EN 1176 (m)		2,1
ASTM/CSA ('-")		6-8
		5
		Budapest, Ungarn

Alle Wege führen ins Octagon! Und wenn du dich auf den ganzen Niederseilgarten-Elementen richtig ausgetobt hast, triff dich mit deinen Freunden im Octagon Star Climber und hänge dort eine Weile ab.





Fast alle Terranos-Anlagen sind auch mit gebogenen Pfosten erhältlich.

Terrano.1728

95.171.728

(m)		19,9 × 17,4 × 2,4
('-")		65-4 × 57-2 × 7-11
EN 1176 (m)		20,4 × 21,1
ASTM/CSA (m)		21 × 21,8
ASTM/CSA ('-")		68-11 × 71-4
EN 1176 (m)		1,7
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Berlin, Deutschland

Diese Terranoslandschaft wurde bewusst für Heranwachsende konzipiert. Hier geht es also nicht um „Kinderkram", sondern um besondere Spiel-Action. Der alte Baumbestand wurde in den Parcours mit eingeplant, sodass kein Baum gefällt werden musste und so als natürlicher Schattenspender dienen kann.



Terrano.1250

95.171.250

(m)		13,8 × 12,7 × 5,0
('-")		45-1 × 41-6 × 16-2
EN 1176 (m)		16,8 × 15,6
ASTM/CSA (m)		17,2 × 16,2
ASTM/CSA ('-")		56-6 × 52-4
EN 1176 (m)		1,7
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Berlin, Deutschland

150

Diese schöne Netzlandschaft im Norden Berlins ist eine echte Besonderheit, denn hier wurden zum ersten Mal die Elemente Shade sowie die Himmelsleiter aus dem neuen System Sculptura eingesetzt.



1:400

Terrano.2059

95.172.059

(m)		7,7 × 21,1 × 3,5
('-")		25-4 × 69-3 × 11-6
EN 1176 (m)		10,7 × 24,6
ASTM/CSA (m)		11,4 × 25,4
ASTM/CSA ('-")		37-4 × 83-3
EN 1176 (m)		2,5
ASTM/CSA ('-")		8-2
		5
		Hückelhoven, Deutschland

Mit Rutsche, Kletterwand, Wespennest und zahlreichen Flächennetzen sowie der Raumzelle bietet diese Kletterkombi alles, was Kinder zum Spielen brauchen.





1:400

Terrano.2696

95.172.696

(m)		12,1 × 13,4 × 3,5
('-")		39-7 × 43-10 × 11-6
EN 1176 (m)		15,6 × 16,4
ASTM/CSA (m)		16,1 × 17,0
ASTM/CSA ('-")		52-9 × 55-10
EN 1176 (m)		2,5
ASTM/CSA ('-")		8-2
		5
		Rauderfehn, Deutschland

Diese Anlage bietet einen Rundkurs, auf dem geklettert werden kann, ohne dass man den Boden berühren muss. Ausruhen und Zugucken kann man im Wespennest.







Terrano.1895

95.171.895

(m)		8,8 × 8,9 × 2,1
('-")		28-7 × 29-2 × 6-11
EN 1176 (m)		11,8 × 12,5
ASTM/CSA (m)		12,4 × 12,6
ASTM/CSA ('-")		40-7 × 41-1
EN 1176 (m)		2,0
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5

Diese reichhaltige Netzlandschaft bekommt ihren besonderen Reiz durch die kreisförmige Anordnung. Sie bietet verschiedene Kletter- und Spielmöglichkeiten durch Hangelgirlanden, Kletterseile, Balancierseile, Schaukelseile, eine Hängematte und verschiedene Netze oder weitere Spielelemente.

32 Inklusives Spiel



Terrano.1893

95.171.893

(m)		27,2 × 6,2 × 2,5
('-")		89-4 × 20-6 × 8-3
EN 1176 (m)		30,0 × 9,0
ASTM/CSA (m)		30,9 × 9,9
ASTM/CSA ('-")		101-4 × 32-5
EN 1176 (m)		1,7
ASTM/CSA ('-")		5-7
		5
		Sydney, Australien

Diese Terranos-Anlage bietet unzählige Klettermöglichkeiten und ist wie alle Anlagen auch am Hang installierbar und fügt sich so perfekt in die Umgebung ein.





Terrano.2474

95.172.474

(m)		9,2 × 9,5 × 2,3
('-")		30-3 × 31-0 × 7-7
EN 1176 (m)		12,4 × 13,4
ASTM/CSA (m)		12,9 × 14,0
ASTM/CSA ('-")		42-2 × 45-9
EN 1176 (m)		1,7
ASTM/CSA ('-")		5-7
		5
		Neuffen, Deutschland

Dreiecksnetze, Trapeznetz, Hängebrücke, Hängematte, Kletterseil und Hangelgirlande bieten den Kindern einen einzigartigen Mix aus verschiedenen Spielerlebnissen.

32 Inklusives Spiel





Terrano.1970

95.171.970

	(m)	6,3 × 10,2 × 3,2
	('-")	20-5 × 33-3 × 10-6
	EN 1176 (m)	9,2 × 13,1
	ASTM/CSA (m)	13,8 × 9,9
	ASTM/CSA ('-")	32-5 × 45-3
	EN 1176 (m)	1,8
	ASTM/CSA ('-")	5-11
		5
		Kopenhagen, Dänemark

Installiert in der Schräge bietet diese Kletterlandschaft viele Möglichkeiten zum Klettern und Turnen. Vertikale und horizontale Kletternetze sowie Gummimembranen laden zum Spielen ein.





Schachbrettwürfel.01

95.171.627

	(m)	3,3 × 3,3 × 3,3
	('-")	10-7 × 10-7 × 10-7
	EN 1176 (m)	6,7 × 6,7
	ASTM/CSA (m)	6,9 × 6,9
	ASTM/CSA ('-")	22-7 × 22-7
	EN 1176 (m)	1,89
	ASTM/CSA ('-")	6-3
		5
		Berlin, Deutschland

Mit Freunden über die Gummimatten zu rasen kostet viel Energie, macht aber auch einen riesigen Spaß.



Schachbrettwürfel.02

95.173.532

	(m)	3,2 × 6,2 × 3,2
	('-")	10-7 × 20-5 × 10-7
	EN 1176 (m)	6,7 × 9,7
	ASTM/CSA (m)	6,9 × 9,9
	ASTM/CSA ('-")	22-7 × 32-5
	EN 1176 (m)	1,89
	ASTM/CSA ('-")	6-3
		5
		Budapest, Ungarn

Hier kann man sich richtig austoben! Die Gummimembranen reagieren auf die Bewegung der anderen und animieren so zum Mitmachen. Sie sind aber auch ein guter Ort zum Entspannen.

32
Inklusives Spiel



Sculptura.01

95.180.010

(m)		4,5 × 2,3 × 2,8
('-")		14-8 × 7-6 × 8-11
EN 1176 (m)		5,3 × 7,5
ASTM/CSA (m)		6,0 × 8,2
ASTM/CSA ('-")		19-6 × 26-8
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-7
		5

Ein Sculptura-Element besteht immer aus drei geneigt stehenden Terranos-Pfosten. Dabei steht der mittlere Pfosten immer entgegengesetzt geneigt zu den äußeren beiden Pfosten. Ihren Abschluss findet Sculptura mit je einem geraden Terranos-Pfosten.





Sculptura.02

95.180.020

(m)		4,5 × 2,3 × 2,8
('-")		14-8 × 7-6 × 8-11
EN 1176 (m)		5,3 × 7,5
ASTM/CSA (m)		6,0 × 8,2
ASTM/CSA ('-")		19-6 × 26-8
EN 1176 (m)		1,24
ASTM/CSA ('-")		4-1
		5
		Berlin, Deutschland



Sculptura.03

95.180.030

(m)		4,5 × 2,3 × 2,8
('-")		14-8 × 7-6 × 8-11
EN 1176 (m)		5,3 × 7,5
ASTM/CSA (m)		6,0 × 8,2
ASTM/CSA ('-")		19-6 × 26-8
EN 1176 (m)		0,91
ASTM/CSA ('-")		3-0
		5
		Kopenhagen, Dänemark





Octagon Star Climber

95.171.684

(m)		4,5 × 4,5 × 1,7
('-")		14-8 × 14-8 × 5-7
EN 1176 (m)		7,5 × 7,5
ASTM/CSA (m)		8,2 × 8,2
ASTM/CSA ('-")		26-8 × 26-8
EN 1176 (m)		1,6
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5

Schon mal in den Sternen gespielt? Nein? Dann wird es aber langsam Zeit! Der Octagon Star Climber ist ein echter Hingucker mit seinen acht Pfosten und einem Kletternetz mit einer Gummimembran in der Mitte – angeordnet in Sternenform. Das Gerät ist sowohl als Einzelgerät als auch in Kombination einsetzbar.





Terrano.658

95.170.658

(m)		4,5 × 4,5 × 1,1
('-")		14-7 × 14-7 × 3-8
EN 1176 (m)		7,5 × 7,5
ASTM/CSA (m)		8,1 × 8,1
ASTM/CSA ('-")		26-7 × 26-7
EN 1176 (m)		1,1
ASTM/CSA ('-")		3-8
		3
		Berlin, Deutschland

Das Spinnennetz ist der ideale Treffpunkt zum gemeinsamen Spielen und Plaudern.



Terrano.1726

95.171.726

(m)	7,7 × 1,7 × 2,4
('-")	5-8 × 25-4 × 7-10
EN 1176 (m)	10,7 × 4,9
ASTM/CSA (m)	11,4 × 5,4
ASTM/CSA ('-")	37-4 × 17-8
EN 1176 (m)	1,7
ASTM/CSA ('-")	5-7
	5
	Hannover, Deutschland

Diese Kombination bietet viele wacklige Flächennetze zum Schulen des Gleichgewichts, zum Klettern oder Entspannen.



Terrano.2477

95.172.477

(m)	11,4 × 12,6 × 2,4
('-")	41-4 × 37-3 × 7-11
EN 1176 (m)	15,6 × 14,4
ASTM/CSA (m)	16,3 × 15,0
ASTM/CSA ('-")	53-4 × 49-3
EN 1176 (m)	2,0
ASTM/CSA ('-")	6-7
	5
	Braunschweig, Deutschland

44

32 Inklusives Spiel

Kopenhagen, Dänemark

Ein neues Schulgelände

In Kopenhagens modernem Viertel Sydhavnen entstand unter der Projektleitung des Kopenhagener Architektenbüros JJW Architekter auf über 10.000 m² ein neues Schulgelände: Sydhavnsskolen.

Nun zeigt sich die Schule als neues Flaggschiff im Bezirk. Im Innern ist die Schule als vielfältige Stadt gestaltet, in der die verschiedenen Räume in einer stadttypischen Mischung aus Häusern, Werkstätten, Läden, Straßen und Plätzen erlebt werden können. Das gesamte Gebäude erstreckt sich stufenartig über 5 Ebenen. Jede Ebene hat einen eigenen großzügigen Außenbereich, der über weitläufige Treppen auf der Außenseite des Gebäudes erreichbar ist. Für die Gestaltung des Außenbereichs wurde das Landschaftsarchitekturbüro PK3 beauftragt.

Herzstück der Außenbereiche sind die verschiedenen Spielanlagen und Klettergerüste auf den einzelnen Ebenen. Die gemeinsame Designsprache lässt die einzelnen Spielbereiche zu einer Einheit werden. Partner bei der Planung und Umsetzung aller Spielbereiche war die Berliner Seilfabrik.

Die Architekt:innen entschieden sich für Kombinationen der Terranos-Netzlandschaften. Auf den Ebenen 0, 1 und 2 sind auf 60 m² bis 160 m² großen Flächen Spielplätze entstanden, die die Schüler:innen nahe dem Boden oder bis hinauf zu einer Höhe von fast 3 Metern herausfordern. Die Mischung aus geraden und schrägen Pfosten verleiht der Anlage auf Ebene 2 (Terrano.1935) einen dynamischen Look und greift so das städtische Motto des Bauvorhabens wieder auf.

Für die Spielgeräte auf dem Schulgelände wurden 63 Pfosten aufgebaut. Der Boden des Sydhavnen-Projekts erforderte eine Sonderinstallation, da er gleichzeitig jeweils das Dach der Klassenräume und Flure bildet. Große Fundamente waren nicht möglich. Die Pfosten wurden auf große Stahlplatten aufgeschweißt und mit Knotenblechen verstärkt. Diese Platten sind mit Hilfe von Verbundankern und Gewindebolzen mit der Betondecke dauerhaft befestigt. Die Bolzen und Platten werden mit farbigem EPDM-Fallschutz überdeckt.





Terrano.1935

95.171.935

(m)	14,5 × 11,1 × 2,5
('-")	36-3 × 47-4 × 8-3
EN 1176 (m)	14,1 × 17,5
ASTM/CSA (m)	14,7 × 18,1
ASTM/CSA ('-")	48-3 × 59-4
EN 1176 (m)	1,5
ASTM/CSA ('-")	6-0
	5

Terranova.3

96.180.003

	(m)	19,3 × 18,8 × 5,0
	('-")	63-1 × 61-8 × 16-4
	EN 1176 (m)	22,6 × 22,1
	ASTM/CSA (m)	22,5 × 22,9
	ASTM/CSA ('-")	73-8 × 75-1
	EN 1176 (m)	2,2
	ASTM/CSA ('-")	7-3
		5
		Rainbow Beach, Australien

Für alle, die mehr Platz haben und die spannendsten Kletterelemente aus dem Niedrigseilgarten-Programm in einer Anlage vereint sehen wollen, bietet diese Wasser-Terranova-Anlage den perfekten Rahmen. Vielleicht direkt am See oder am Strand?





Terranova.4

96.180.004

	(m)	11,0 × 10,1 × 5,0
	('-")	35-11 × 33-0 × 16-4
	EN 1176 (m)	13,8 × 12,8
	ASTM/CSA (m)	14,6 × 13,8
	ASTM/CSA ('-")	47-11 × 45-0
	EN 1176 (m)	2,0
	ASTM/CSA ('-")	6-7
		5
		Québec, Kanada

Diese Terranova-Kombination, abgebildet im Thema Erde, fügt sich perfekt in die Umwelt ein und hebt das naturverbundene Klettern hervor.

32
Inklusives Spiel





Terranova.6

96.180.006

	(m)	8,0 × 6,9 × 5,0
	('-")	26-1 × 22-6 × 16-4
	EN 1176 (m)	11,0 × 10,1
	ASTM/CSA (m)	11,6 × 10,6
	ASTM/CSA ('-")	38-1 × 34-6
	EN 1176 (m)	2,0
	ASTM/CSA ('-")	6-7
		5
		Rainbow Beach, Australien

Diese Terranova-Anlage bietet themenbasiertes Spielen für kleinere Klettermaxe.





Terranova.14

96.180.014

	(m)	12,0 × 2,3 × 3,1
	('-")	39-4 × 7-6 × 10-1
	EN 1176 (m)	15,0 × 5,3
	ASTM/CSA (m)	15,4 × 6,0
	ASTM/CSA ('-")	50-5 × 19-6
	EN 1176 (m)	1,95
	ASTM/CSA ('-")	6-5
		5
		Hannover, Deutschland

Terranova kann, wie hier, mit den schrägen Pfosten von Sculptura kombiniert werden. Das Thema Feuer rundet die Anlage optisch ab.





Terranova.9

96.180.009

	(m)	13,0 × 14,4 × 5,0
	('-")	42-8 × 47-4 × 16-2
	EN 1176 (m)	17,4 × 16,4
	ASTM/CSA (m)	18,1 × 16,7
	ASTM/CSA ('-")	59-3 × 54-7
	EN 1176 (m)	2,6
	ASTM/CSA ('-")	8-7
		5
		Canadian School, Singapur

Eine Spezialität der Terranos-Anlagen im Allgemeinen ist es, Sonnensegel in die Anlage zu integrieren. Dafür kann auf formschöne Segel zurückgegriffen werden, die die Ästhetik der Anlage nicht stören.

32
Inklusives Spiel





1:400

Terranova.141

96.180.141

(m)		8,2 × 5,2 × 4,1
('-")		26-9 × 17-1 × 13-6
EN 1176 (m)		11,2 × 8,3
ASTM/CSA (m)		11,8 × 9,0
ASTM/CSA ('-")		38-9 × 29-5
EN 1176 (m)		1,76
ASTM/CSA ('-")		5-10
		5
		Monheim, Deutschland

Ein abwechslungsreicher Niedrigseilgarten im Dschungeldesign aus den Kletterelementen Seilwendel, Schwankbrücke, Netzdurchstieg und Schwebender Teppich. Die themenspezifischen Motive aus HDPE sind frei wählbar. Kommen Sie mit Ihrer Idee zu uns!



Terranova.179

96.180.179

(m)		0,3 × 5,7 × 2,7
('-")		0-9 × 18-9 × 8-11
EN 1176 (m)		3,3 × 8,8
ASTM/CSA (m)		3,9 × 9,4
ASTM/CSA ('-")		12-9 × 30-10
EN 1176 (m)		–
ASTM/CSA ('-")		–
		3
		Dortmund, Deutschland

Spielwände können mit den unterschiedlichsten Spielfunktionen ausgestattet werden, die die visuelle, motorische und akustische Wahrnehmung von Kindern fördern. Und natürlich können sie auch als Malwand genutzt werden. Steht Terranova.179 auf einem befahrbaren Untergrund, kann sie von Kindern, die im Rollstuhl sitzen, angefahren werden und erfüllt auf elegante Weise die Anforderungen an ein barrierefreies, ebenerdiges Spielgerät.

32 Inklusives Spiel



Terranova.104

96.180.104

(m)		8,6 × 8,2 × 2,9
('-")		28-0 × 26-9 × 9-6
EN 1176 (m)		11,6 × 11,2
ASTM/CSA (m)		12,2 × 11,8
ASTM/CSA ('-")		40-0 × 38-9
EN 1176 (m)		1,23
ASTM/CSA ('-")		4-1
		3
		Berlin, Deutschland

Diese Anlage verbindet besonders niedrige Elemente miteinander. Extra für Kindergartenkinder konzipiert, befindet sie sich auf dem Bereich für Kleinkinder eines der größten Spielplätze Berlins.

54 Greenville-Anlagen





Terranova.159

96.180.159

(m)		0,3 × 3,3 × 2,7
('-")		0-9 × 1-9 × 8-11
EN 1176 (m)		3,3 × 6,3
ASTM/CSA (m)		3,9 × 6,9
ASTM/CSA ('-")		12-9 × 22-7
EN 1176 (m)		–
ASTM/CSA ('-")		–
		3
		Osnabrück, Deutschland

32 Inklusives Spiel





Terranos & Terranova
Curlies

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Die neuen Curlies winden sich mit ihren gebogenen Pfosten sanft in die Luft und bieten auf unterschiedlichen Höhen einen Netzboden zum Verweilen. Als Aufstieg dienen ein Kletteraufstieg oder eine Strickleiter; eine Rutschstange oder Banister beschleunigen den Abstieg. Die Klettertürmchen gibt es in vier verschiedenen Größen.
Der Curly1 bietet kleinen Kletteranfänger:innen die optimalen Herausforderungen auf knapp einem Meter Höhe. Beim Curly2 geht es schon auf fast 2 Meter, beim Curly3 auf knapp 3 Meter hinauf. Von dort hat man einen guten Überblick über das Geschehen auf dem Spielplatz. Durch Tunnel und Brücken können Sie unsere Curlies beliebig miteinander verbinden und eine eigene Kletterwelt in leichten Höhen schaffen. Die Curlies sind auch eine gute Ergänzung für Ihre Kletterlandschaft mit anderen Berliner Spielgeräten. Wie wäre es denn mit einem großen Curly3.01 und einem Netztunnel, der in fast 3 Metern Höhe zu einem DNA Tower hinüberführt? Durch die geschwungenen Pfosten passen die Curlies optimal zu den besagten Towern.



Anbauelemente für Curlies

Banister


Fast Lane Slide (S. 190)

Edelstahlrutsche

Rutschstange


Kletteraufstieg

Strickleiter

Leiter

Hängebrücke

Netztunnel

Kleine Rampe

Curly045.01

90.293.787

(m)		2,5 × 2,3 × 3,2
('-")		8-4 × 7-7 × 10-7
EN 1176 (m)		5,5 × 5,3
ASTM/CSA (m)		6,2 × 6
ASTM/CSA ('-")		20-3 × 19-8
EN 1176 (m)		0,45
ASTM/CSA ('-")		1-6
		3

Einen geeigneten Rückzugsort für die Kleinen bildet dieses Curly, mit einer Podesthöhe von nur 45 Zentimetern. Eine Treppe hilft beim Erklimmen, die Rollrampe erleichtert den Abstieg.



Curly1.02

90.293.784

(m)		2,3 × 4,2 × 3,8
('-")		7-9 × 8-11 × 12-4
EN 1176 (m)		5,3 × 5,4
ASTM/CSA (m)		6 × 6,4
ASTM/CSA ('-")		19-8 × 20-11
EN 1176 (m)		0,99
ASTM/CSA ('-")		3-3
		5

Curly1.02 besticht nicht nur durch seine gebogenen Pfosten und den transparenten Look. Kletteraufstieg, Rutschstange und Strickleiter sorgen für zusätzlichen Spaß.



Curly2.02

90.293.786

(m)		3,7 × 5,4 × 4,8
('-")		12-3 × 17-9 × 15-8
EN 1176 (m)		6,9 × 9,1
ASTM/CSA (m)		7,5 × 9,3
ASTM/CSA ('-")		24-9 × 30-6
EN 1176 (m)		1,99
ASTM/CSA ('-")		6-6
		5

Die Fast Lane Slide an diesem Curly sorgt für einen steilen Abgang. Wie wäre es mit einer Curly-Landschaft mit verbindenden Tunneln und Brücken?



Curly3.02

90.293.785

(m)		2,5 × 2,6 × 5,8
('-")		8-1 × 8-7 × 18-11
EN 1176 (m)		6,7 × 6,0
ASTM/CSA (m)		6,5 × 6,4
ASTM/CSA ('-")		21-2 × 21
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5

Richtig hoch geht es mit Curly3.02. Über den riesigen Kletteraufstieg kommt man auf eine Höhe von 3 Metern. Was für eine Aussicht!

32
Inklusives Spiel

CurlyCombi.01

90.293.789

	(m)	6,9 × 10,3 × 4,8
	('-")	22-6 × 33-10 × 15-8
	EN 1176 (m)	10,2 × 13,3
	ASTM/CSA (m)	10,5 × 14,0
	ASTM/CSA ('-")	34-6 × 45-11
	EN 1176 (m)	1,99
	ASTM/CSA ('-")	6-6
		5

Übergangstunnel verbinden die vier Curlies und bilden so bei dieser CurlyCombi ein kleines Kletterwirrwarr. Raum zum Verschnaufen bieten nicht nur die Netzböden der Curlies, sondern auch die angebaute Hängematte.





CurlyCombi.02

90.293.791

	(m)	2,9 × 7,6 × 5,8
	('-")	9-8 × 25-1 × 18-11
	EN 1176 (m)	6,9 × 11,4
	ASTM/CSA (m)	6,6 × 11,3
	ASTM/CSA ('-")	21-8 × 37-1
	EN 1176 (m)	2,99
	ASTM/CSA ('-")	9-10
		5

Über die Hängebrücke gelangt man von einem Curly ins nächste. Kletteraufstiege sowie eine Strickleiter und eine Rutschstange sorgen für abwechslungsreiche Auf- und Abstiege.





© Peter Beckmann

Elemente für Terranos & Terranova

Ein Spielplatz sollte abwechslungsreich sein und zur Bewegung anregen. Dazu gehört Klettern, Balancieren, Schaukeln und sich richtig austoben zu können. Und was gibt es nach all der Anstrengung Schöneres, als sich in eine Hängematte zu legen und die Gedanken schweifen zu lassen? Derartig abwechslungsreiche Netzlandschaften entstehen mit den vielseitigen Möglichkeiten aus den Terranos-Anbauten. Niedrigseilgarten-Elemente sind standardmäßig in den Längen 3 Meter und 6 Meter erhältlich. Die Preise in der Preisliste beziehen sich auf die reinen Kletterelemente ohne Pfosten.

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.


Gekreuzter Wackelsteg

Gurtkletterrampe

Laufsteg

Hangel-Balancier-seil-Kombi

Schwebender Teppich

Schwankbrücke

Seilwendel

Spreizstabelement

Plattenbrücke

Seilwippe

Geländerseil mit Balancierseil

Hangelgirlande mit Laufseil

Hangelgirlande

Hangelleiter mit Laufseil

Hangelleiter

Kletterseil

Kletterseil (mehrere)


Kletterseil am Hang

Hängematte

Gummi-Hängematte

Schachbrettbrücke

Gummigurtbrücke

Sprossenbrücke

Hängebrücke mit Sicherheitsnetz

Dschungelbrücke

Hängebrücke

Lianentunnel

Lianenbrücke

Gummiröhre

Hochseil

Spinnennetz (vertikal)

Spinnennetz (horizontal)

Quadratnetz (vertikal)

Quadratnetz (horizontal)

Verschränktes Netz

Trichternetz

Doppeltrichternetz


Raumzelle


Octagon Star Climber


Netzdurchstieg


Dreiecksnetz

Doppeltes Trapeznetz

Netzsack

Rutsche

190
Entdecken Sie auch unsere Fast Lane Slides.

Schachbrettwürfel

Gummi-Quadratnetz



Gummi-Raumzelle

Kletterstange

Wackelteller

Pfostenlabyrinth



Balancierkugeln



Slackline

Dreieck-Slackline

Gummi-Slackline

Shade
(verschiedene Größen)

Leaves (S. 78)

Satellights (S. 290)

290
Entdecken Sie auch unsere Satellights!

Spielpanels für Terranos & Terranova

Universum



Puzzle

Irrgarten



Roller Ball



Labyrinth

Level 3



Regenstrudel



Regenschauer

Spielwürfel



Drehrasseln

Glockenspiel

Bongos

HodgePodge

Robuste Sport- und Spielelemente,
die eine Vielzahl unterschiedlicher Aktionen anbieten.

Basics
HodgePodge

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: z. B. Schaukeln, Wippen und Drehen. Zudem ergänzen sie die Spielfunktionen eines Spielplatzes. Geräte für sportliche Aktivitäten, wie ein Reck, Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage sind hier ebenfalls zu finden.

Neu in der Produktgruppe HodgePodge zu entdecken sind unsere vormals unter URBAN DESIGN bekannten Spielpunkte. Allen HodgePodge Geräten gemein, sind die enorme Belastbarkeit, die technisch ausgereifte Konstruktion und der hohe Designanspruch. Einige der Geräte sind zudem auch ohne Fallschutz aufstellbar. Sie finden die Spielpunkte im Folgenden nach ihren Funktionen aufgeteilt.

URBAN DESIGN



Schaukeln, Schwingen und Wiegen

Drehen

Wippen und Wackeln

Sport



Klettern, Gleiten und Balancieren

Satellights

Mixed

HodgePodge
Schaukeln, Schwingen und Wiegen

Schaukeln entwickelt das vestibuläre System des Kindes, also die Fähigkeit, Körperbewegungen, Augenbewegungen und Gleichgewicht zu koordinieren. Es unterstützt zudem die Entwicklung des motorischen Planens und der motorischen Kontrolle, wie es auch beim Klettern der Fall ist. Dies beinhaltet die Erkennung der Bewegungsposition des Körpers im Raum bzw. auf dem Spielgerät und daraus resultierende erforderliche, koordinierte Bewegungen.



252
Klassische Schaukeln

257
Nestschaukeln & Hängematten

262
Spezialschaukeln

Verschiedene Sitzelemente

Standard-Schaukelsitz

Kleinkindsitz

Kleinkind-Pärchensitz

Pärchensitz

Nestschaukel

Inklusionssitz

Swingo.2.1

90.260.501

(m)	1,7 × 2,5 × 2,3
('-")	5-7 × 7-11 × 7-6
EN 1176 (m)	7,6 × 2,5
ASTM/CSA (m)	8,7 × 6,1
ASTM/CSA ('-")	28-6 × 19-11
EN 1176 (m)	1,30
ASTM/CSA ('-")	7-2
	3

Swingo.2.3

90.260.503

(m)	2,5 × 4,6 × 3,2
('-")	8-2 × 14-11 × 10-6
EN 1176 (m)	9,1 × 2,4
ASTM/CSA (m)	12,4 × 8,2
ASTM/CSA ('-")	40-6 × 26-11
EN 1176 (m)	1,76
ASTM/CSA ('-")	8-10
	3



Swingo.2.1



Swingo.2.3



Swingo.2.2

90.260.502

(m)	1,7 × 3,8 × 2,5
('-")	5-7 × 12-4 × 8-0
EN 1176 (m)	7,2 × 3,8
ASTM/CSA (m)	8,0 × 7,5
ASTM/CSA ('-")	26-1 × 24-4
EN 1176 (m)	1,30
ASTM/CSA ('-")	6-7
	3

Swingo.2.4

90.260.504

(m)	5,9 × 2,5 × 3,4
('-")	19-0 × 8-2 × 11-0
EN 1176 (m)	8,9 × 3,7
ASTM/CSA (m)	11,6 × 9,6
ASTM/CSA ('-")	38-1 × 31-4
EN 1176 (m)	1,7
ASTM/CSA ('-")	9-7
	3



Swingo.2.2



Swingo.2.4



Swingo.01

90.160.140

(m)	1,7 × 2,5 × 2,2
('-")	5-7 × 7-11 × 7-0
EN 1176 (m)	7,3 × 2,5
ASTM/CSA (m)	7,6 x6,1
ASTM/CSA ('-")	24-11 × 19-11
EN 1176 (m)	1,15
ASTM/CSA ('-")	6-3
	3

Swingo.03

90.160.150

(m)	2,5 × 4,6 × 3,1
('-")	8-2 × 14-11 × 10-0
EN 1176 (m)	2,4 × 8,9
ASTM/CSA (m)	8,2 × 11,7
ASTM/CSA ('-")	26-11 × 38-5
EN 1176 (m)	1,65
ASTM/CSA ('-")	9-7
	3

Swingo.01



Swingo.03



Swingo.02

90.160.141

(m)	3,8 × 1,7 × 2,2
('-")	12-6 × 5-7 × 7-3
EN 1176 (m)	3,8 × 7,2
ASTM/CSA (m)	7,5 × 8,0
ASTM/CSA ('-")	24-5 × 26-3
EN 1176 (m)	1,26
ASTM/CSA ('-")	6-6
	3

Swingo.04

90.160.151

(m)	2,5 × 3,7 × 3,1
('-")	8-2 × 19-4 × 10-0
EN 1176 (m)	8,8 × 5,9
ASTM/CSA (m)	11,3 × 9,6
ASTM/CSA ('-")	36-11 × 31-4
EN 1176 (m)	1,61
ASTM/CSA ('-")	9-3
	3

Swingo.02



Swingo.04



Double Swingo 2.2

90.340.049

(m)		1,8 × 7,2 × 2,5
('-")		23-7 × 5-8 × 8-0
EN 1176 (m)		7,2 × 7,2
ASTM/CSA (m)		8,0 × 10,9
ASTM/CSA ('-")		26-1 × 35-7
EN 1176 (m)		1,3
ASTM/CSA ('-")		6-7
		3
		Vancouver, Kanada

Auch mit anderen Sitzen erhältlich

Hier sind zwei Swingo.2.2 direkt miteinander verbunden – so kann man die unterschiedlichen Sitzvarianten voll ausnutzen.





Elbow Swing

95.190.484

(m)		0,2 × 2,6 × 2,5
('-")		0-6 × 8-7 × 8-0
EN 1176 (m)		7,8 × 1,8
ASTM/CSA (m)		9,2 × 6,3
ASTM/CSA ('-")		30-3 × 20-7
EN 1176 (m)		1,33
ASTM/CSA ('-")		7-7
		3
		Wiesbaden, Deutschland

Schlicht aber elegant. So wie die Kinder sich fühlen, strahlt die neue Elbow Swing mit ihrer einfachen Form Leichtigkeit aus.



Sky Swing

90.260.510

(m)		0,3 × 2,6 × 4,9
('-")		0-10 × 8-8 × 16-2
EN 1176 (m)		9,8 × 2,5
ASTM/CSA (m)		13,7 × 6,3
ASTM/CSA ('-")		45-1 × 20-8
EN 1176 (m)		1,92
ASTM/CSA ('-")		11-4
		5
		Liederbach, Deutschland

Die Menschen waren schon immer vom Himmel und von den unendlichen Weiten über ihnen fasziniert. Zugegeben, man schwebt nicht ganz über den Wolken, aber mit der Sky Swing lässt sich eine wirklich beeindruckende Höhe erreichen.





Face-to-Face Swing

90.260.520

(m)	5,8 × 6,7 × 3,0
EN 1176 (m)	13,0 × 13,0
EN 1176 (m)	1,42
	5
	Berlin, Deutschland

Gemeinschaftliche Höhenflüge erleben bis zu sechs Personen gleichzeitig auf der Face-to-Face Swing. Auf den im Sechseck angeordneten Schaukeln kann man sich beim Schaukeln zusehen und der Spaßfaktor steigt enorm. Aber wer kommt am höchsten?

Auch mit weniger Sitzen erhältlich



Net Swing

90.260.533

(m)	0,7 × 3,8 × 2,9
('-")	2-4 × 12-3 × 9-3
EN 1176 (m)	5,1 × 6,8
ASTM/CSA (m)	4,4 × 7,4
ASTM/CSA ('-")	14-4 × 24-3
EN 1176 (m)	1,33
ASTM/CSA ('-")	5-7
	5
	Budapest, Ungarn

Einfach mal gemütlich abhängen und dabei noch gut aussehen! Die organische Formsprache der gebogenen Pfosten in Kombination mit farbigen Kugeln machen die Net Swing zu einem optischen Highlight urbaner Freiflächen.



Hängematte

95.170.196

(m)	3,3 × 0,7 × 1,9
('-")	10-8 × 2-4 × 6-1
EN 1176 (m)	7,0 × 5,1
ASTM/CSA (m)	7,0 × 4,4
ASTM/CSA ('-")	22-8 × 14-4
EN 1176 (m)	1,23
ASTM/CSA ('-")	4-11
	5
	Eschborn, Deutschland

Die Hängematte ist sowohl Schaukel als auch ein Netz zum Abhängen. Gestalterisch können Sie zwischen Varianten mit Kugeln am Ende der Pfosten oder ohne wählen.

32 Inklusives Spiel





Palmetto Saucer

95.190.263

(m)	3,0 × 1,0 × 2,2
EN 1176 (m)	6,5 × 3,0
EN 1176 (m)	1,04
	3
	Orinda, USA

Diese Schaukel überzeugt als Spielgerät für mehrere Kinder. Zusammen spielen und relaxen.

32
Inklusives Spiel





Cloud 9

97.100.025

(m) ('-")	3,3 × 1,3 × 2,1 10-8 × 4-2 × 6-9
EN 1176 (m) ASTM/CSA (m) ASTM/CSA ('-")	7,0 × 3,3 7,5 × 7,0 24-3 × 22-8
EN 1176 (m) ASTM/CSA ('-")	1,24 6-2
	3
	Greensboro, USA

Die Cloud 9 bietet für mehrere Kinder Platz. In dieser Schaukel können Kinder sanft geschwungen oder auch doller angeschubst werden.

32
Inklusives Spiel



Double Cloud 9

95.171.311

(m) ('-")	1,3 × 6,3 × 2,1 4-2 × 20-7 × 6-9
EN 1176 (m) ASTM/CSA (m) ASTM/CSA ('-")	7,2 × 6,3 7,5 × 10,0 24-5 × 32-7
EN 1176 (m) ASTM/CSA ('-")	1,24 6-2
	3
	Singapur

Wir verdoppeln hier den Spaß der Cloud 9, damit noch mehr Kinder daran teilhaben können.

32
Inklusives Spiel



Bowl Swing

90.260.532

(m)		1,3 × 3,7 × 2,9
('-")		4-2 × 11-10 × 9-3
EN 1176 (m)		6,8 × 3,7
ASTM/CSA (m)		7,0 × 7,3
ASTM/CSA ('-")		22-11 × 23-11
EN 1176 (m)		1,18
ASTM/CSA ('-")		5-9
		3
		Medebach, Deutschland

3

Durch seine niedrige Einstiegshöhe ist die Bowl Swing, so ähnlich wie die Cup Swing, auch bestens für kleine Kinder oder Kinder mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit geeignet.

32
Inklusives Spiel



Cup Swing

90.260.531

(m)		1,3 × 3,7 × 2,9
('-")		4-2 × 11-11 × 9-5
EN 1176 (m)		6,8 × 3,7
ASTM/CSA (m)		7,0 × 7,3
ASTM/CSA ('-")		22-11 × 23-11
EN 1176 (m)		1,18
ASTM/CSA ('-")		5-9
		3
		Duisburg Deutschland

3

32
Inklusives Spiel



Arch Swing

90.260.534

(m)		1,3 × 3,6 × 3,2
('-")		4-2 × 11-9 × 10-5
EN 1176 (m)		6,8 × 3,6
ASTM/CSA (m)		7,0 × 7,3
ASTM/CSA ('-")		22-11 × 23-9
EN 1176 (m)		1,18
ASTM/CSA ('-")		5-9
		5
		Berlin, Deutschland

Elegant und Praktisch! Die am Rohrbogen angeschlossene Arch Swing ermöglicht Schaukelvergnügen für viele Kinder gleichzeitig und überzeugt dabei durch elegantes Design.

32
Inklusives Spiel



Side-by-Side Swing

90.340.055

(m)		1,6 × 6,8 × 3,1
('-")		5-3 × 22-2 × 9-11
EN 1176 (m)		8,1 × 6,8
ASTM/CSA (m)		9,8 × 10,5
ASTM/CSA ('-")		32-0 × 34-2
EN 1176 (m)		1,88
ASTM/CSA ('-")		8-1
		3
		Rio de Janeiro, Brasilien

Gemeinsam Schaukeln macht immer noch am meisten Spaß! Ob klassisch oder auf der chilligen Nestschaukel – bei der Side-by-Side Swing kann man sich zusammen den Wind um die Nase wehen lassen. Und durch die geringe Einstiegshöhe der Nestschaukel kommen auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten.

32
Inklusives Spiel



Float Swing

95.190.725.001

(m)		1,8 × 4,6 × 2,6
('-")		5-9 × 15 × 8-6
EN 1176 (m)		8,0 × 9,4
ASTM/CSA (m)		7,4 × 9,4
ASTM/CSA ('-")		24-4 × 31
EN 1176 (m)		1,85
ASTM/CSA ('-")		7-7
		5
		Berlin, Deutschland

Auf der Float Swing geht der Spaß erst richtig los! Die Nestschaukel ist freihängend und in alle Richtungen flexibel drehbar. Aufgrund der niedrigen Höhe ist sie auch für kleinere oder körperlich beeinträchtigte Kinder zugänglich.

32 Inklusives Spiel



VIP Swing 2.0

95.190.809

(m)		2,0 × 4,8 × 5,2
('-")		6-7 × 15-7 × 16-11
EN 1176 (m)		9,2 × 7,8
ASTM/CSA (m)		15,0 × 8,4
ASTM/CSA ('-")		49-3 × 27-6
EN 1176 (m)		2,2
ASTM/CSA ('-")		10-8
		5

Durch ihre gebogenen Pfosten passt die VIP-Schaukel 2.0 wunderbar zu allen anderen Berliner Spielgeräten. Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Kindern ist gefragt und gleichzeitig werden Gleichgewichtssinn und Beweglichkeit geschult.

URBAN DESIGN



VIP Swing

97.100.026

(m)		4,8 × 2,0 × 3,6
('-")		6-7 × 15-6 × 11-7
EN 1176 (m)		9,2 × 7,8
ASTM/CSA (m)		15,0 × 8,4
ASTM/CSA ('-")		49-3 × 27-6
EN 1176 (m)		2,2
ASTM/CSA ('-")		10-8
		5
		Sint-Truiden, Belgien

Die VIP Swing ist eine Schaukel für Zwei, bei der man sich abwechselnd Schwung gibt, ohne sich zu berühren.





Liane

95.190.605

(m)		5,0 × 4,7 × 3,1
('-")		16-4 × 15-4 × 10-0
EN 1176 (m)		7,7 × 8,0
ASTM/CSA (m)		8,7 × 8,6
ASTM/CSA ('-")		28-3 × 28-3
EN 1176 (m)		1,81
ASTM/CSA ('-")		9-4
		5
		Monheim, Deutschland

Schwing durch die Lüfte wie im Dschungel! Die Lianen sind Schwingseile, die an gebogenen Pfosten angebracht sind. Die Aufgabe besteht darin, an den Seilen von Stumpf zu Stumpf zu schwingen, ohne dabei in den Sand zu fallen.

Erhältlich mit olivgrünem Seil



HodgePodge
Drehen

Drehelemente mit niedrigen Einstiegshöhen ermöglichen auch kleinen und körperlich beeinträchtigten Kindern ein eigenständiges Spiel. Sich mit Hilfe von Spielgeräten zu drehen, erzeugt eine sensorische Stimulation, die sich positiv auf Balance und die eigene Körperwahrnehmung auswirkt. Das kinästhetische Bewusstsein (die Fähigkeit, Bewegungen unbewusst zu steuern) wird verstärkt, indem das Kind unbewusst vermeidet, herunterzufallen oder mit anderen Spielkameraden zu kollidieren.

Monkey Jibe

90.261.100

(m)		2,7 × 2,3 × 3,3
('-")		8-9 × 7-5 × 10-8
EN 1176 (m)		5,8 × 5,7
ASTM/CSA (m)		6,3 × 5,9
ASTM/CSA ('-")		20-8 × 19-5
EN 1176 (m)		0,46
ASTM/CSA ('-")		1-6
		5
		Berlin, Deutschland

Der Name dieses Spielgerätes kommt von einem Surf-Manöver, die mit diesem Spielgerät nachgeahmt werden kann. Es ist nicht ganz einfach, hier die Balance zu halten!

O'Tannebaum 3.1

90.340.097

(m)		2,07 × 2,07 × 3,1
('-")		6-10 × 6-10 × 10-3
EN 1176 (m)		5,05 × 5,05
ASTM/CSA (m)		5,71 × 5,71
ASTM/CSA ('-")		18-9 × 18-9
EN 1176 (m)		0,5
ASTM/CSA ('-")		1-8
		5
		Bexley, Großbritannien

8

Der Weihnachtsbaum für das ganze Jahr. Außer dem Stamm ist der ganze Baum drehbar. Die große Sitzfläche aus Gummimembranen mit ihrer niedrigen Einstiegshöhe ermöglicht es auch körperlich eingeschränkten Kindern die Bewegung zusammen mit anderen zu genießen.





32
Inklusives Spiel

228
Terranova

O'Tannebaum 2.5

90.340.045

(m)		2,1 × 2,1 × 2,5
('-")		6-9 × 6-9 × 8-3
EN 1176 (m)		5,1 × 5,1
ASTM/CSA (m)		5,7 × 5,7
ASTM/CSA ('-")		18-9 × 18-9
EN 1176 (m)		0,5
ASTM/CSA ('-")		1-8
		3
		Berlin, Deutschland

Der kleine Bruder des O'Tannebaum.



Eddie.01

90.260.101

(m)		0,5 × 0,5 × 1,5
('-")		1-8 × 1-8 × 5-0
EN 1176 (m)		3,5 × 3,5
ASTM/CSA (m)		4,2 × 4,2
ASTM/CSA ('-")		13-8 × 13-8
EN 1176 (m)		0,4
ASTM/CSA ('-")		1-4
		5
		Sacramento, USA

Der Eddie.01 steht gerade für große und kleine Drehwürmer. Unterschiedliche Farboptionen geben Ihnen zusätzlich Gestaltungsmöglichkeiten. Spaß, Stil und Coolness vereint in einem Playpoint.



Eddie.02

90.260.102

(m)		0,5 × 0,5 × 1,5
('-")		1-8 × 1-8 × 5-0
EN 1176 (m)		3,5 × 3,5
ASTM/CSA (m)		4,2 × 4,2
ASTM/CSA ('-")		13-8 × 13-8
EN 1176 (m)		0,4
ASTM/CSA ('-")		1-4
		5



Eddie.03

90.260.103

(m)		0,5 × 0,5 × 0,9
('-")		1-8 × 1-8 × 3-0
EN 1176 (m)		3,5 × 3,5
ASTM/CSA (m)		4,2 × 4,2
ASTM/CSA ('-")		13-8 × 13-8
EN 1176 (m)		0,4
ASTM/CSA ('-")		1-4
		3
		Danville, USA





Eddie.04

90.260.104

(m)		0,5 × 0,5 × 0,9
('-")		1-8 × 1-8 × 3-0
EN 1176 (m)		3,5 × 3,5
ASTM/CSA (m)		4,2 × 4,2
ASTM/CSA ('-")		13-8 × 13-8
EN 1176 (m)		0,4
ASTM/CSA ('-")		1-4
		3
		San Francisco, USA

Der Eddie.04 ist ein schräger Vogel und hat ein kleines Bäuchlein. Die geschwungene Form fügt sich harmonisch in die urbane Gestaltung ein.



Eddie.05

90.260.105

(m)		0,5 × 0,5 × 2,3
('-")		1-8 × 1-8 × 7-5
EN 1176 (m)		3,5 × 3,5
ASTM/CSA (m)		4,2 × 4,2
ASTM/CSA ('-")		13-8 × 13-8
EN 1176 (m)		0,4
ASTM/CSA ('-")		1-4
		5
		Berlin, Deutschland

Mit einer Höhe von 2,3 Metern wächst dieses Mitglied der Eddie-Familie über sich hinaus und wird zum echten Hingucker jeder Fußgängerzone. Die HDPE-Standfläche ist nun noch rutschfester. Wie gewohnt vereint auch dieser Eddie Spaß, Stil und Coolness in einem Playpoint.





Disk XL

90.260.301.2

(m)		2,3 × 2,3 × 0,8
('-")		7-5 × 7-5 × 2-5
EN 1176 (m)		8,3 × 8,3
ASTM/CSA (m)		6,0 × 6,0
ASTM/CSA ('-")		19-5 × 19-5
EN 1176 (m)		0,74
ASTM/CSA ('-")		2-5
		5
		Berlin, Deutschland

6

Mit einem Durchmesser von 2,3 Metern beeindruckt die Disk XL durch ihre Größe, ohne dabei an Eleganz zu verlieren.

32
Inklusives Spiel



Disk L

90.260.301.1

(m)		1,7 × 1,7 × 0,8
('-")		5-6 × 5-6 × 2-4
EN 1176 (m)		7,7 × 7,7
ASTM/CSA (m)		7,2 × 7,2
ASTM/CSA ('-")		23-6 × 23-6
EN 1176 (m)		0,71
ASTM/CSA ('-")		2-4
		5

URBAN DESIGN

32
Inklusives Spiel



Picadilly Circle.2.2

90.260.304

(m)		1,9 × 1,9 × 1,3
('-")		6-1 × 6-1 × 4-0
EN 1176 (m)		5,9 × 5,9
ASTM/CSA (m)		5,5 × 5,5
ASTM/CSA ('-")		18-1 × 18-1
EN 1176 (m)		0,6
ASTM/CSA ('-")		2-0
		3
		Berlin, Deutschland

Eine Fahrt auf dem Picadilly Circle ist eine außergewöhnliche Erfahrung. Kinder können durch gemeinsames Bespielen die Geschwindigkeit beeinflussen. Jede Fahrt wird zu einem einzigartigen Abenteuer.

32
Inklusives Spiel





Little Big Ben.2.2

90.260.305

(m)		1,3 × 1,3 × 0,9
('-")		4-1 × 4-1 × 2-9
EN 1176 (m)		5,3 × 5,3
ASTM/CSA (m)		4,9 × 4,9
ASTM/CSA ('-")		16-1 × 16-1
EN 1176 (m)		0,36
ASTM/CSA ('-")		1-3
		3

32
Inklusives Spiel



Access Whirl

90.261.200

(m)		1,3 × 1,0 × 1,0
('-")		4-1 × 3-7 × 3-4
EN 1176 (m)		5,3 × 5,3
ASTM/CSA (m)		4,9 × 4,9
ASTM/CSA ('-")		16-1 × 16-1
EN 1176 (m)		1,01
ASTM/CSA ('-")		3-4
		5

Der Access Whirl ist einzigartig im Markt. Ein einfach zu benutzendes Spielgerät mit einer tollen Drehfunktion. Das Netz bietet einen guten Halt und so ist der Access Whirl auch eine tolle Idee für einen inklusiven Spielplatz.

32
Inklusives Spiel





Fireball.3.1

90.260.308

(m)		1,0 × 1,0 × 2,3
('-")		3-3 × 3-3 × 7-6
EN 1176 (m)		5,0 × 5,0
ASTM/CSA (m)		4,7 × 4,7
ASTM/CSA ('-")		15-3 × 15-3
EN 1176 (m)		0,31
ASTM/CSA ('-")		1-1
		5
		Berlin, Deutschland

Dieser neue Fireball beeindruckt durch Größe, Eleganz und Spielvergnügen. Die Ausfachung des Rings und die rutschfeste HDPE-Standfläche sorgen für den nötigen Halt beim Drehen. Einfach hinstellen, festhalten und los geht die Fahrt.

URBAN DESIGN



Albero.01

95.200.010

(m)		1,7 × 1,7 × 3,2
('-")		5-5 × 5-5 × 10-4
EN 1176 (m)		5,9 × 5,9
ASTM/CSA (m)		5,4 × 5,4
ASTM/CSA ('-")		17-5 × 17-5
EN 1176 (m)		2,4
ASTM/CSA ('-")		7-11
		5

Der gut 3 Meter hohe Kletterbaum ist durch seine wartungsarmen Gleitlager komplett mit den Aufstieghilfen sanft drehbar.



Albero.02

95.200.020

(m)		2,4 × 2,4 × 3,8
('-")		7-9 × 7-9 × 12-4
EN 1176 (m)		7,4 × 7,4
ASTM/CSA (m)		6,1 × 6,1
ASTM/CSA ('-")		19-9 × 19-9
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-11
		5

Eine Astebene höher als Albero.01 bietet der Albero.02 Platz für die ganze Clique. Hier kann man gemeinsam langsam um den Stamm kreisen.



HodgePodge
Wippen und Wackeln

Unterschiedliche Wipp- und Wackelgeräte sorgen dafür, dass Kinder unabhängig ihrer Entwicklung die Möglichkeit zum sanften Wippen haben. Wippen entwickelt im besonderen Maße das Körpergefühl und -bewusstsein und stärkt gleichzeitig Kraft und Motorik. Die verschiedenen Wippgeräte und die damit einhergehenden variierenden Herausforderungen, sie in Schwung zu bringen, geben Kindern auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen die Möglichkeit, eigene Erfahrungen im Wippen und Wackeln zu sammeln.

Abakus.2.1

90.260.801

(m)		4,0 × 1,4 × 1,6
('-")		13-4 × 4-6 × 5-3
EN 1176 (m)		3,4 × 6,0
ASTM/CSA (m)		5,1 × 7,7
ASTM/CSA ('-")		16-6 × 25-2
EN 1176 (m)		1,49
ASTM/CSA ('-")		4-11
		5
		Berlin, Deutschland

Das stilvolle organische Design sowie die Verwendung von Edelstahl, Aluminium und HDPE-Oberflächen geben dieser Wippe einen einzigartigen Charakter. Drei verschiebbare Gewichtskugeln sorgen für Balance.





Butterfly

90.260.803

(m)		2,4 × 1,8 × 0,8
('-")		7-10 × 5-10 × 2-8
EN 1176 (m)		4,8 × 4,7
ASTM/CSA (m)		5,5 × 5,4
ASTM/CSA ('-")		17-10 × 17-6
EN 1176 (m)		1,09
ASTM/CSA ('-")		3-7
		5
		Berlin, Deutschland

Die organische Linienführung dieser Edelstahlstruktur, kombiniert mit farbigen Kugeln und HDPE-Sitzen, ist eine Bereicherung für jeden öffentlichen Platz. Darüber hinaus sorgt ein spezielles Gummilagerungssystem für besonders viel Spaß beim Wippen.



Freeride

90.260.802

(m)		2,3 × 1,3 × 0,7
('-")		7-5 × 4-2 × 2-3
EN 1176 (m)		4,3 × 4,4
ASTM/CSA (m)		5,0 × 5,1
ASTM/CSA ('-")		16-2 × 16-6
EN 1176 (m)		1,03
ASTM/CSA ('-")		3-5
		5
		Berlin, Deutschland

Lass Dich inspirieren! Freeride ist Wippe und Liege zugleich und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung und Chill-out. Ob alleine oder mit anderen: der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein spezielles Gummilagerungssystem sorgt dabei für die nötige Balance.



32 Inklusives Spiel



Windrider

90.260.950

(m)		0,4 × 1,3 × 2,3
('-")		1-3 × 4-2 × 7-6
EN 1176 (m)		3,7 × 4,3
ASTM/CSA (m)		4,4 × 5,0
ASTM/CSA ('-")		14-3 × 16-3
EN 1176 (m)		0,4
ASTM/CSA ('-")		1-4
		5
		Sint-Truiden, Belgien

Das Surfbrett für die Fußgängerzone! Egal woher der Wind kommt, dieser innovative Spielpunkt macht jede Bewegung mit. Auch optisch ist er eine Bereicherung für urbane Freiflächen jeglicher Art.

URBAN DESIGN

Ohne Fallschutz aufstellbar

Cat Tail.01

90.260.201

(m)		0,7 × 0,4 × 2,5
('-")		2-4 × 1-1 × 8-3
EN 1176 (m)		3,6 × 3,6
ASTM/CSA (m)		4,7 × 4,5
ASTM/CSA ('-")		15-5 × 14-10
EN 1176 (m)		0,4
ASTM/CSA ('-")		1-4
		5
		Berlin, Deutschland

Dieser Cat Tail wackelt hin und her und das in drei verschiedenen Größen. Er wird aus Edelstahl, die Kugel aus Aluminium und die Plattform mit farbiger Intarsie auf schwarzem Grund gefertigt. Das elegante Cat Tail Design setzt einen Akzent im urbanen Raum.



Cat Tail.02

90.260.202

Cat Tail.03

90.260.203

Hula-Loop.01

90.260.930

(m)		1,1 × 0,6 × 0,5
('-")		3-8 × 1-10 × 1-4
EN 1176 (m)		4,4 × 3,9
ASTM/CSA (m)		4,6 × 5,1
ASTM/CSA ('-")		14-10 × 16-8
EN 1176 (m)		0,41
ASTM/CSA ('-")		1-4
		5
		Berlin, Deutschland

Bringe den Ball ins Rollen! Ob alleine oder zu zweit: die gefederte Gummilagerung des Hula-Loop lässt deine Hüfte kreisen und fordert dein Gleichgewicht heraus. Die beiden Versionen unterscheiden sich durch unterschiedliche Kugelbahnen in der Oberfläche.



Ohne Fallschutz aufstellbar

Hula-Loop.02

90.260.940

(m)		1,1 × 0,6 × 0,5
('-")		3-8 × 1-10 × 1-4
EN 1176 (m)		4,4 × 3,9
ASTM/CSA (m)		4,6 × 5,1
ASTM/CSA ('-")		14-10 × 16-8
EN 1176 (m)		0,41
ASTM/CSA ('-")		1-4
		5
		Genk, Belgien



Over Easy

90.260.615.1

(m)		1,0 × 1,0 × 0,6
('-")		3-3 × 3-3 × 2-0
EN 1176 (m)		4,0 × 4,0
ASTM/CSA (m)		4,7 × 4,7
ASTM/CSA ('-")		15-3 × 15-3
EN 1176 (m)		0,39
ASTM/CSA ('-")		1-4
		3

Dieser Over Easy sorgt für ein lustiges Wackelerlebnis. Ob Spielen mit den Freunden oder entspannt allein hin und her wippen. Auch für kleine Spielplatz-Fans ist diese Wackelplattform eine tolle Abwechslung.





Swallow Tail

90.260.920

(m)		1,0 × 0,4 × 0,5
('-")		3-4 × 1-1 × 1-7
EN 1176 (m)		4,3 × 3,6
ASTM/CSA (m)		5,0 × 4,3
ASTM/CSA ('-")		16-4 × 14-0
EN 1176 (m)		0,48
ASTM/CSA ('-")		1-7
		5
		Berlin, Deutschland

In eine sich brechende Welle zu gleiten ist der absolute Wahnsinn. Die einzigartige Federung lässt auch schnelles Wellenreiten zu. Die ideale Erfahrung für ältere und heranwachsende Kinder.



Ohne Fallschutz aufstellbar

Pin Tail

90.260.910

(m)		1,0 × 0,4 × 0,5
('-")		3-4 × 1-1 × 1-7
EN 1176 (m)		4,3 × 3,6
ASTM/CSA (m)		5,0 × 4,3
ASTM/CSA ('-")		16-4 × 14-0
EN 1176 (m)		0,48
ASTM/CSA ('-")		1-7
		5
		Schardscha, Dubai





Beetle.01

90.260.614.1

(m)	0,7 × 1,0 × 0,6
('-")	2-1 × 3-1 × 1-9
EN 1176 (m)	2,7 × 3,0
ASTM/CSA (m)	4,3 × 4,6
ASTM/CSA ('-")	14-0 × 15-1
EN 1176 (m)	0,38
ASTM/CSA ('-")	1-3
	3
	Berlin, Deutschland

Beetle.01 besticht durch elegantes Design und technische Überlegenheit. Ein spezielles Gummilagerelement verhindert einen harten Anschlag und sorgt so für ein smoothes Wipp-Erlebnis. Hier geht es schnell nach rechts und links!



Beetle.02

90.260.614.2

(m)	0,6 × 1,0 × 0,6
('-")	1-9 × 3-1 × 1-9
EN 1176 (m)	2,6 × 3,0
ASTM/CSA (m)	4,2 × 4,6
ASTM/CSA ('-")	13-9 × 15-1
EN 1176 (m)	0,38
ASTM/CSA ('-")	1-3
	3
	Tampere, Finnland

Auf Beetle.02 und Beetle.03 kann vor und zurück gewippt werden. Das puristische Design der Spielpunkte lässt viel Raum für Fantasie und passt sich jeder Umgebung an.

Beetle.03

90.260.614.3

(m)	0,5 × 1,0 × 0,5
('-")	1-5 × 3-1 × 1-6
EN 1176 (m)	2,5 × 3,0
ASTM/CSA (m)	4,1 × 4,6
ASTM/CSA ('-")	13-5 × 15-1
EN 1176 (m)	0,38
ASTM/CSA ('-")	1-3
	3





Number

90.261

(m)	0,6 × 0,6 × 1,4
('-")	2-0 × 2-0 × 4-8
EN 1176 (m)	3,2 × 3,2
ASTM/CSA (m)	4,8 × 4,8
ASTM/CSA ('-")	15-9 × 15-9
EN 1176 (m)	0,4*
ASTM/CSA ('-")	1-2
	3
	Berlin, Deutschland

Numbers sind lustige Zahlenspiele mit Federmechanismus. Mit einer bespielbaren Hausnummer können Sie es allen zeigen.

* Die freie Fallhöhe ist von Number zu Number unterschiedlich, bitte sprechen Sie uns an.



Number.0
90.261.000

Number.1
90.261.010

Number.2
90.261.020

Number.3
90.261.030

Number.4
90.261.040

Number.5
90.261.050

Number.6
90.261.060

Number.7
90.261.070

Number.8
90.261.080

Number.9
90.261.090

HodgePodge
Sport

Hier wird es sportlich! Klimmzüge, Dips und Liegestütze: Erweitern Sie das Angebot Ihrer Parkanlage oder Ihres Spielplatzes mit unseren großen und kleinen Calisthenics-Anlagen für die körperliche Betätigung Jugendlicher und Erwachsener oder mit kleineren Elementen, wie Reckstangen oder Trampolinen.

Bei den Calisthenics-Anlagen handelt es sich um standortgebundene Fitnessgeräte im Sinne der DIN EN 16630. Bitte beachten Sie, dass diese Geräte nicht in unmittelbarer Nähe zu einem Spielplatzgerät nach EN 1176 aufgebaut werden sollten. Bei den Angaben in der Datentabelle handelt es sich um Angaben, die aus den Regeln der DIN EN 16630 abgeleitet sind. Diese Angaben, insbesondere die freie Fallhöhe, können sich von einer Ermittlung nach DIN EN 1176 deutlich unterscheiden.

Parallelo

95.172.475

	(m)	3,3 × 0,8 × 1,6
	('-")	10-7 × 2-5 × 5-0
	EN 1176 (m)	3,8 × 6,3
	ASTM/CSA (m)	6,7 × 4,2
	ASTM/CSA ('-")	21-11 × 13-8
	EN 1176 (m)	1,42
	ASTM/CSA ('-")	4-8
		5
		Berlin, Deutschland

Am Barren kann man sich auch außerhalb des Sportunterrichts ordentlich ins Schwitzen bringen und so auf die nächsten Wettkämpfe vorbereiten.



Horizonto.3

95.190.010

	(m)	4,8 × 0,3 × 1,6
	('-")	15-6 × 0-9 × 5-3
	EN 1176 (m)	7,7 × 3,2
	ASTM/CSA (m)	8,4 × 3,9
	ASTM/CSA ('-")	27-5 × 12-8
	EN 1176 (m)	1,52
	ASTM/CSA ('-")	5-0
		5
		Hannover, Deutschland

Turnen auf drei unterschiedlichen höhenverstellbaren Reckstangen.



Auch als Horizonto.2

Calisthenics.02

95.190.481

(m)	**3,2 × 9,9 × 2,4**
('-")	**10-5 × 32-6 × 7-10**

Calisthenics.02 ist Kletter- und Calisthenics-Gerät in einem und sieht dabei auch noch gut aus! Egal ob Klimmzüge, Hangeln oder Pull-ups: an der über neun Meter langen Anlage werden alle Fitnessbegeisterten auf ihre Kosten kommen. Dabei ist Calisthenics.02 nur eine Variante von vielen: Farbe, Form und Funktionen der Anlagen lassen sich individuell gestalten und passen sich so optimal ihrer Umgebung an, egal ob im urbanen oder natürlichen Kontext. Sprechen Sie uns an!





Calisthenics.05

95.190.713

(m)	**3,1 × 3,2 × 2,4**
('-")	**10-3 × 10-5 × 7-10**
	Berlin, Deutschland

Diese kleine Calisthenics-Anlage kann einen Spielplatz gut ergänzen und ist nicht nur für die Großen ein Erfolg. Klimmzüge und Hangeln und das mit unterschiedlich großen Abständen.





Calisthenics.03

95.190.564

(m)	**9,4 × 4,8 × 3,2**
('-")	**30-10 × 15-6 × 10-4**
	Berlin, Deutschland





Calisthenics.04

95.190.507

(m)	**5,7 × 4,8 × 3,3**
('-")	**18-6 × 15-6 × 10-8**

Calisthenics.04 bietet unzählige Trainingsmöglichkeiten auf verschieden hohen Reckstangen, einem Barren, einer Sprossenwand und einer Hangelstrecke. Dank des modularen Systems aus Pfosten und Terranos-Schellen lassen sich beliebig große und facettenreiche Calisthenics-Geräte kreieren.



Kids Tramp.01

90.660.012.410.5

(m)	0,94 × 0,94
EN 1176 (m)	3,94 × 3,94
EN 1176 (m)	1
	3
	Berlin, Deutschland



32 Inklusives Spiel

Kids Tramp.02

90.660.012.410.6

(m)	1,44 × 1,44
EN 1176 (m)	5,44 × 5,44
EN 1176 (m)	1
	3
	Berlin, Deutschland



Kids Tramp.03

90.660.012.410.7

(m)	0,92 × 0,92
EN 1176 (m)	3,93 × 3,93
EN 1176 (m)	1
	3

Kids Tramp.04

90.660.012.410.8

(m)	1,43 × 1,43
EN 1176 (m)	5,44 × 5,44
EN 1176 (m)	1
	3

Spiel, Sport, Lernen, Therapie sind nur einige Schlagworte, die zu Trampolinen gehören. Mit wachsender Beliebtheit sind sie kaum mehr vom Spielplatz wegzudenken. Die Geräte zeichnen sich durch ein gelenkschonendes Sprung- sowie ein angenehmes Fall- und Landeverhalten aus. Sie sind optimal auf den Körper heranwachsender Kinder abgestimmt.

Die Kids Tramp Trampoline gibt es in verschiedenen Größen. Rund, quadratisch oder rechteckig ist für jedes Gestaltungskonzept etwas dabei.



Kids Tramp.03



Kids Tramp.04

Kann auch in Vor-Ort-Fallschutz eingebracht werden

Auch in anderen Maßen erhältlich

HodgePodge
Klettern, Gleiten und Balancieren

Das Balancieren auf Seilen, wackeliges Gehen oder auch Krabbeln auf Gummibrücken oder der konzentrierte Gang über ein engmaschiges Netz schulen das Gleichgewicht und bereiten Kleinkinder auf die nächste Entwicklungsstufe vor.

Cherry.100

90.160.201

(m)	0,9 × 0,2 × 1,9
('-")	2-10 × 0-8 × 6-1
EN 1176 (m)	3,9 × 3,2
ASTM/CSA (m)	4,6 × 3,9
ASTM/CSA ('-")	14-10 × 12-8
EN 1176 (m)	1,0
ASTM/CSA ('-")	3-4
	3
	Berlin, Deutschland

Steige auf den Ring oder lass einfach mal die Beine baumeln – insbesondere nach einer anstrengenden Kletterpartie.



Cherry.140

90.160.202

Orbit.01

90.160.210.000.01

(m)	3,1 × 1,8 × 0,3
('-")	10-0 × 5-10 × 0-10
EN 1176 (m)	6,1 × 4,8
ASTM/CSA (m)	6,7 × 5,5
ASTM/CSA ('-")	22-0 × 17-11
EN 1176 (m)	0,25
ASTM/CSA ('-")	1-0
	3
	Berlin, Deutschland

Der Orbit ist eine Balancierstange, die sich kurvig durch die Landschaft schlängelt. Mit farbig akzentuierten Kugeln bringt Orbit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten ins Spiel.

URBAN DESIGN



Ohne Fallschutz aufstellbar

Orbit.02

90.160.210.000.02

(m)	1,8 × 4,7 × 0,3
('-")	5-10 × 15-5 × 0-10
EN 1176 (m)	4,8 × 7,7
ASTM/CSA (m)	5,5 × 8,4
ASTM/CSA ('-")	17-11 × 27-5
EN 1176 (m)	0,25
ASTM/CSA ('-")	1-0
	3
	Lichtaart, Belgien

Balancieren mit zwei Hindernissen: wer schafft es länger auf der gewundenen Strecke die Balance zu halten?



Dome.03

90.260.703

(m)	2,9 × 2,9 × 1,0
('-")	9-4 × 9-4 × 3-4
EN 1176 (m)	5,9 × 5,9
ASTM/CSA (m)	6,5 × 6,5
ASTM/CSA ('-")	21-4 × 21-4
EN 1176 (m)	0
ASTM/CSA ('-")	0
	5
	New York City, USA

Der Dome ist ein skulpturales Kletter- und Rutschobjekt. In der 3-Meter-Version ist er ein Gestaltungs- und ein Kletterobjekt für Grundschüler.



Dome.01

90.260.701



Dome.02

90.260.702



White Water.04

90.260.601

(m)	3,8 × 1,6 × 2,3
('-")	12-4 × 5-0 × 7-6
EN 1176 (m)	6,8 × 4,6
ASTM/CSA (m)	7,5 × 5,2
ASTM/CSA ('-")	24-4 × 17-0
EN 1176 (m)	0,6
ASTM/CSA ('-")	2-0
	5
	Budapest, Ungarn

Die erste Begegnung mit dem White Water wird Ihnen lange in Erinnerung bleiben. Das Hinuntergleiten erinnert an eine Kajakfahrt im Wildwasser.

URBAN DESIGN



White Water.02

90.260.602

White Water.03

90.260.603

Spirelli.01

90.260.401

(m)	0,3 × 0,3 × 2,9
('-")	1-0 × 1-0 × 9-6
EN 1176 (m)	3,3 × 3,3
ASTM/CSA (m)	4,0 × 4,0
ASTM/CSA ('-")	13-0 × 13-0
EN 1176 (m)	1,4
ASTM/CSA ('-")	4-7
	5
	Berlin, Deutschland

Die Nudel zum Klettern. Ein Stück bespielbare Kunst.



Spirelli.02

90.260.402

(m)	1,8 × 0,5 × 1,4
('-")	5-8 × 1-7 × 4-6
EN 1176 (m)	4,8 × 3,5
ASTM/CSA (m)	5,4 × 4,2
ASTM/CSA ('-")	17-8 × 13-7
EN 1176 (m)	1,4
ASTM/CSA ('-")	4-6
	5
	Berlin, Deutschland

Die farbige Aluminiumkugel und Edelstahl mit Schwung machen aus einer Reckstange einen Hingucker.



Champignon.60

90.160.226

(m)	0,2 × 0,2 × 0,6
('-")	0-8 × 0-8 × 2-0
EN 1176 (m)	3,2 × 3,2
ASTM/CSA (m)	3,9 × 3,9
ASTM/CSA ('-")	12-8 × 12-8
EN 1176 (m)	0,6
ASTM/CSA ('-")	2-0
	3
	Berlin, Deutschland

Die Champignons eignen sich zum Bockspringen, vor allem wenn sie als Gruppe auftreten. Sie sind in drei unterschiedlichen Größen von 40 bis 80 cm lieferbar.



Champignon.40

90.160.224

Champignon.80

90.160.228

HodgePodge
Satellights

Allein das Spielen an Seilspielgeräten vermittelt Kindern viel Freude und fördert ihre Fähigkeiten und Kompetenzen. Wie wäre es, wenn sich ein Seilspielgerät zusätzlich interaktive Eigenschaften aneignet und dadurch noch weitere Lernmöglichkeiten sowie mehr Faszination bietet? Genau das schafft unser neues innovatives Produkt Satellights! Mit den Satellights können Kinder ein spannendes interaktives Spiel am Seil erleben. Es sind keine Batterien oder externe Stromzufuhr erforderlich, was die Nutzung dieses Spielgeräts nachhaltig macht. Die benötigte Energie wird durch das einfache Drehen am Rad des mit dem Spielgerät verbundenen Generators erzeugt. Die Verlegung des Stromversorgungskabels innerhalb des Seils ermöglicht den Betrieb der Disks mit integrierten LED-Lichtern (Satellights), die während der Nutzung je nach ausgewählter Spielvariante unterschiedlich leuchten. Auf diese Weise werden die langlebigen Komponenten und Technologien unserer Spielgeräte mit den innovativen Lösungen des interaktiven Spielens kombiniert.

Bei den Satellights können Kinder aus drei Spielen – Reaction, Lights Out und Speed Test – wählen und ihre Koordination, Gleichgewicht, Motorik, Konzentration, ihr Reaktionsvermögen sowie weitere körperliche und kognitive Fähigkeiten trainieren. Darüber hinaus werden dabei soziale Kompetenzen wie Teamgeist und Kooperation gefördert.

Die Satellights sind witterungsbeständig und können sowohl im Außen- als auch im Innenbereich installiert werden.



Selbsterzeugte Energie
Ohne externe Stromversorgung! In wenigen Umdrehungen kann das Spiel beginnen, das über den Lautsprecher auf eine spielerische Weise in Deutsch oder Englisch angekündigt wird.
Los geht's!

Upgrade des Seils
Die Niederspannung läuft durch innere, isolierte Stahllitzen und versorgt die LED-Beleuchtung, die in die Disks integriert ist.

Spielvariation
Je nachdem, ob man auf die rote, grüne oder blaue Disk mit der Hand schlägt oder mit dem Fuß tritt, wird eines der drei Spiele – Speed Test, Reaction oder Lights Out – gestartet.

Charlotte-Connector
Die von Nutzer:innen erzeugte Energie läuft vom Generator über mehrere Stromversorgungskabel durch ein erdverlegtes Stahlrohr an das entsprechende Seil. Mit Hilfe des patentierten Charlotte-Connectors wird das Seilende im Stahlrohr gespannt und verankert.

Die Satellights können als Einzelspielgerät sowie als Anbauelement im Innen- und Außenbereich benutzt werden.

Satellights.01

90.340.127

(m)		0,3 × 3,3 × 3,2
('-")		0-11 × 10-7 × 10-4
EN 1176 (m)		3,3 × 6,3
ASTM/CSA (m)		3,9 × 6,9
ASTM/CSA ('-")		12-9 × 22-7
EN 1176 (m)		1,22
ASTM/CSA ('-")		4-1
		3

Rot, grün oder blau – welches Spiel wollen wir heute spielen? Ob Reaktion, Agilität oder Ausdauer – mit Satellights.01 kann man alleine oder mit Freunden und Freundinnen eine spielerische Herausforderung und jede Menge Spaß haben!

Da die Satellights eine relativ kleine Fläche benötigen, lassen sie sich perfekt in kleineren urbanen Flächen, in Fußgängerzonen oder in Einkaufszentren aufstellen.
Die geraden Terranos-Pfosten machen Satellights.01 zu einem universellen Anbauelement für verschiedene Spielgeräte und Kombinationen.





Satellights.02

90.340.128

(m)		0,3 × 4,1 × 2,3
('-")		0-11 × 13-3 × 7-4
EN 1176 (m)		4,0 × 7,1
ASTM/CSA (m)		4,0 × 7,7
ASTM/CSA ('-")		12-11 × 25-3
EN 1176 (m)		2,13
ASTM/CSA ('-")		7-0
		3

Das organische Design von Satellights.02 kombiniert mit interaktiven leuchtenden Elementen ist eine Bereicherung für jeden Spielplatz. Interaktiv, modern, nachhaltig und nahezu einzigartig auf dem Markt! Satellights.02 lässt sich zum Beispiel perfekt mit den Spielgeräten aus der Produktgruppe Quadrifol kombinieren.



HodgePodge
Mixed

In unserer Mixed Kategorie finden Sie Produkte, die aufgrund ihrer Anwendung ein wenig aus der Reihe tanzen. Hier gibt es Seilbahnen, eine Sandwerkstatt und freistehende kleine Kletterelemente, die einen Spielplatz ergänzen können.

Speedway

97.110.004

	(m)	30,2 × 2,2 × 3,2
	('-")	98-11 × 7-3 × 10-5
	EN 1176 (m)	30,2 × 4,0
	ASTM/CSA (m)	33,8 × 5,9
	ASTM/CSA ('-")	110-11 × 19-2
	EN 1176 (m)	1,0
	ASTM/CSA ('-")	6-8
		5
		Peyrolles, Frankreich

Alles, was du brauchst ist ein wenig Schwung. Die Seilbahn bietet viel Spaß ohne einen klobigen Rahmen zu benötigen. Zwei große aber trotzdem filigran anmutende Bögen erlauben ein luftiges Design. Für die korrekte Installation benötigt die Seilbahn eine Geländemodellierung. Erhältlich sind Seilbahnen in bis zu 30 Metern Länge. Die Maße weichen leicht ab, wenn für die Seilbahn ein Startpodest gewünscht ist.

Seilbahnausführung mit einem Startpodest 97.110.013



Bis zu 30 Meter Länge möglich

Speedway

97.110.004

Speedway.013

97.110.013

Wespennest.120

95.200.120

	(m)	3,3 × 2,9 × 3,8
	('-")	10-8 × 9-5 × 12-3
	EN 1176 (m)	6,3 × 6,4
	ASTM/CSA (m)	7,0 × 6,6
	ASTM/CSA ('-")	22-8 × 21-5
	EN 1176 (m)	2,5
	ASTM/CSA ('-")	8-3
		5
		Greensboro, USA

In dem großen Netzball aus einem speziellen Federseil sitzt man in einer erhabenen Position. Da kann man mal so richtig abhängen und seicht schaukelnd mit den anderen quatschen oder einfach die Seele und die Füße baumeln lassen. Sowohl mit als auch ohne Kugeln am Pfostenende erhältlich.

Kann in jede Terranos-Landschaft eingebettet werden.



Net House.02

90.130.003

	(m)	6,3 × 4,4 × 3,2
	('-")	20-7 × 14-5 × 10-5
	EN 1176 (m)	9,8 × 7,4
	ASTM/CSA (m)	8,1 × 10,0
	ASTM/CSA ('-")	32-7 × 26-5
	EN 1176 (m)	1,58
	ASTM/CSA ('-")	5-7
		5

Hierbei wird das Raumgerüst des Univers Mars mittels sechs Dreiecksnetzen und einer Netzplattform in ein Netzhaus verwandelt. Zusammen mit der Anbaurutsche aus Edelstahl sowie dem zentral angebrachten Kletterseil entsteht so auf kleiner Fläche ein abwechslungsreiches Spielgerät.





Sandwerkstatt

96.180.094

	(m) ('-")	1,3 × 2,1 × 3,2 4-0 × 5-10 × 10-3
	EN 1176 (m) ASTM/CSA (m) ASTM/CSA ('-")	4,3 × 4,8 4,9 × 5,5 16-0 × 17-10
	EN 1176 (m) ASTM/CSA ('-")	0,97 3-3
		5
		Genk, Belgien

Egal ob Baustelle, Bäckerei oder Kieswerk: der Eimer am Kettenzug der Sandwerkstatt bietet unzählige Möglichkeiten für Rollenspiele.



116
In jedes Spielhaus integrierbar, Spooky Rookies

UFOs

Raumnetzskulpturen im fünfeckigen Frameworx-Rahmen

Basics
UFOs

Mit den UFOs dringen Kinder und Jugendliche in ungeahnte Spiel- und Klettergalaxien vor – für noch mehr Spaß und Abwechslung. Der fünfeckige Frameworx-Rahmen aus Edelstahlrohren, die über Aluminiumhohlkugeln verbunden sind, umfasst ein Raumnetz, das durch eine Druckstabkonstruktion gespannt wird. Im Innern der Systemkugeln sind sämtliche Befestigungselemente sicher verborgen. Die Seilkreuzungspunkte sind durch korrosionsbeständige, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert. Durch die spezielle Kugelform entstehen keinerlei Klemmstellen für Finger und Kleidung. Die kompakten UFOs können zu größeren und komplexen Flotten zusammengestellt werden.

Grundform

× 1 = UFO.M1

× 2 = UFO.M2

× 3 = UFO.M3

× 6 = UFO.M6

× 9 = UFO.M9



UFO.M6

90.220.060

	(m)	6,2 × 6,1 × 4,2
	('-")	19-11 × 19-5 × 13-7
	EN 1176 (m)	9,7 × 9,5
	ASTM/CSA (m)	9,8 × 9,6
	ASTM/CSA ('-")	31-11 × 31-5
	EN 1176 (m)	2,28
	ASTM/CSA ('-")	7-6
		5
		New York City, USA

Sechs Module zusammen bilden dieses Spielparadies.







UFO.M3

90.220.030

(m)		5,0 × 5,7 × 2,2
('-")		16-2 × 18-7 × 7-0
EN 1176 (m)		8,0 × 8,7
ASTM/CSA (m)		8,6 × 9,4
ASTM/CSA ('-")		28-2 × 30-7
EN 1176 (m)		1,93
ASTM/CSA ('-")		6-4
		5
		Singen, Deutschland

Die Version mit drei Modulen ist eine große Herausforderung für alle Kletternden.





UFO.M9

90.220.090

(m)		5,9 × 6,8 × 5,1
('-")		19-5 × 22-3 × 16-7
EN 1176 (m)		10,9 × 11,8
ASTM/CSA (m)		9,6 × 10,5
ASTM/CSA ('-")		31-5 × 34-3
EN 1176 (m)		3,0
ASTM/CSA ('-")		9-11
		5
		San Francisco, USA

109

Eine ausgedehnte Spielgalaxie, die zum Erobern einlädt.





UFO.M2

90.220.020

(m)		5,7 × 3,4 × 2,2
('-")		18-7 × 11-1 × 7-0
EN 1176 (m)		8,7 × 6,4
ASTM/CSA (m)		9,4 × 7,1
ASTM/CSA ('-")		30-7 × 23-1
EN 1176 (m)		2,12
ASTM/CSA ('-")		7-0
		5
		Dallas, USA

Zwei Geräte M1, die sich einen Gerüststab und zwei Gerüstknoten teilen, bilden schon eine kleine Kletterkombination.





246
Spielpunkte von HodgePodge

UFO.M1

90.220.010

(m)		3,6 × 2,9 × 2,2
('-")		11-10 × 9-3 × 7-0
EN 1176 (m)		6,6 × 6,3
ASTM/CSA (m)		7,3 × 6,5
ASTM/CSA ('-")		23-10 × 21-3
EN 1176 (m)		2,12
ASTM/CSA ('-")		7-0
		5
		Køge, Dänemark

Dies ist das Basisgerät für alle UFOs.

5





Twist & Shout

Individuell gestaltbare Spielskulpturen mit
Flächennetzen und unzähligen Anbauelementen

Basics
Twist & Shout

reddot design award

Der spiralförmige Twist passt sich jeder Landschaft an. Es entstehen interessante Kletterskulpturen mit höchstem Designanspruch – egal, ob mit einem Strang oder zwei Strängen, die das Netz zwischen sich spannen. Der patentierte Charlotte-Connector lässt die Seilenden ohne sichtbare Verpressungen im gebogenen Stahlrohr verschwinden und ermöglicht ein leichtes Nachspannen. Bei Shouts verläuft der Stahlrahmen immer nebeneinander her. Ob diese sich nach einem Loop wieder verbinden oder als lange Zunge in die Landschaft ragen, ist Ihrer Kreativität überlassen.

Es spielt keine Rolle, ob die Kletteranlage 5 Meter oder 50 Meter lang wird – das Netz ist durchgängig bekletterbar oder kann auf Wunsch auch durch andere spannende Spielfunktionen ergänzt werden. So entsteht ein abwechslungsreicher und anspruchsvoller Kletter-Parcours für kleine und große Drehwürmer. Für Twist & Shout sind diverse Zusatzelemente wählbar.

3 m

310

Cloverwood



312

Twist.02



318

Shout.07

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Anbauelemente für Twist & Shout

Hängematte

Gummimatten



HDPE-Paneele

Kletterteller

Kletterseil

Wackelteller

Schachbrettfeld

Nestsitz

Strickleiter



Netztrichter

Twist & Shout
Cloverwood

Spielplätze und Kunst im öffentlichen Raum können wunderbar harmonieren. Das zeigt eine unserer neuesten Innovationen. Cloverwood – so heißt die Spielskulptur, die mit ihren sanften Rundungen und dem warmen Werkstoff Holz gleichermaßen einladend und ästhetisch wirkt. Sowohl der Rahmen als auch das aufgespannte Flächennetz bieten eine spannende Herausforderung für Kletter-, Hangel- und Balancier-Fans.

In der Draufsicht gesehen bildet das Spielgerät ein vierblättriges Kleeblatt. Die Form des Glücksklees hat für uns Berliner eine besondere Bedeutung und findet sich ebenfalls in den von uns entwickelten Aluminium-Fixierungen unserer Raumnetzstrukturen, dem Kleeblattring, wieder – ein Wahrzeichen für Sicherheit und technische Innovation. Der Rahmen des Cloverwood besteht aus Brettschichtholz der Lärche. Hier werden die Seile durch den patentierten, erstmals in Holz eingesetzten Charlotte-Connector gespannt.



Stützstreben
Stützstreben zwischen innerem und äußerem Ring garantieren ein in sich ausgewogenes statisches System. Durch cleveres Einbinden der Rohre in die Netzkonstruktion bleibt die Dynamik des Gesamtdesigns erhalten.

Charlotte-Connector
Der Basiskörper des patentierten Charlotte-Connectors wurde um eine Hülse verlängert, die den Holzbalken durchdringt. Die Verbindung zwischen Seil und Holz befindet sich gekapselt in dieser Hülse und kommt vollständig ohne sichtbare Verpressungen oder Haken aus. Die Seilenden lassen sich kinderleicht einbauen, justieren und nachspannen.



Stahlverbinder
Stahlverbinder sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung der einzelnen Holzträger. Der runde Querschnitt der Verbindungselemente ermöglicht verschiedene Winkelanordnungen der Rahmenteile, um eine Formschlüssigkeit zu gewährleisten.



Holz
Die Rahmen des Cloverwood sind aus Brettschichtholz, weil es besonders langlebig und tragfähig ist. Da es aus getrocknetem Holz gefertigt wird und mehrschichtig aufgebaut ist, findet Rissbildung in ausgesprochen geringem Maße statt.

32
Inklusives Spiel

Cloverwood

90.100.043.4

(m)		8,7 × 8,7 × 2,7
('-")		28-5 × 28-5 × 8-10
EN 1176 (m)		11,7 × 13,3
ASTM/CSA (m)		12,4 × 12,4
ASTM/CSA ('-")		40-5 × 40-5
EN 1176 (m)		2,67
ASTM/CSA ('-")		8-10
		5
		Hamm, Deutschland





Twist.01

90.297.001

(m)		2,9 × 10,3 × 3,0
('-")		9-6 × 33-10 × 9-8
EN 1176 (m)		5,9 × 13,3
ASTM/CSA (m)		6,6 × 14,0
ASTM/CSA ('-")		21-6 × 45-10
EN 1176 (m)		2,87
ASTM/CSA ('-")		9-5
		5
		Berlin, Deutschland

17

Hier nur ein Beispiel der Möglichkeiten Ihren Twist zu designen. Mit seinen mehr als 9 Metern ist der Twist.01 schon ein echter Parcours, der sogar auf 3 Meter hinaufführt.





Twist.02

90.297.002

(m)		2,3 × 7,2 × 3,0
('-")		7-5 × 23-5 × 9-8
EN 1176 (m)		5,3 × 10,2
ASTM/CSA (m)		5,9 × 10,8
ASTM/CSA ('-")		19-5 × 35-5
EN 1176 (m)		2,87
ASTM/CSA ('-")		9-5
		5
		Budapest, Ungarn





Twist.03

90.297.003

(m)		2,4 × 5,8 × 2,7
('-")		7-10 × 19-0 × 8-8
EN 1176 (m)		5,4 × 8,8
ASTM/CSA (m)		6,1 × 9,5
ASTM/CSA ('-")		19-10 × 31-0
EN 1176 (m)		2,57
ASTM/CSA ('-")		8-6
		5
		Berlin, Deutschland

Diese kleinere Ausführung der Twist-Skulptur bietet jede Menge Kletterspaß und die Möglichkeit, bis nahezu 3 Meter hoch zu klettern. Optisch ist Twist.03 eine Bereicherung für jede Freifläche.





Twist.18

90.297.018

(m)		1,9 × 9,9 × 2,7
('-")		6-1 × 32-5 × 8-8
EN 1176 (m)		4,9 × 12,9
ASTM/CSA (m)		5,5 × 13,6
ASTM/CSA ('-")		18-1 × 44-5
EN 1176 (m)		2,02
ASTM/CSA ('-")		6-8
		5

Verspielt und dynamisch kommt dieser Twist daher. Die integrierten Kletterseile bieten allen Kindern eine spannende Herausforderung.





Twist.29

90.297.029

(m)		9,4 × 9,4 × 2,7
('-")		30-8 × 37-7 × 8-8
EN 1176 (m)		12,4 × 12,4
ASTM/CSA (m)		13,0 × 15,2
ASTM/CSA ('-")		42-8 × 49-7
EN 1176 (m)		2,64
ASTM/CSA ('-")		8-8
		5
		Berlin, Deutschland

Das Flächennetz dieses Twist schlängelt sich entlang der Rohre und fordert die Kinder auf, daran entlang zu klettern.





Twist.04

90.297.004

(m)	2,3 × 10,3 × 2,7
('-")	7-4 × 33-6 × 8-8
EN 1176 (m)	5,3 × 13,3
ASTM/CSA (m)	5,9 × 13,9
ASTM/CSA ('-")	19-4 × 45-6
EN 1176 (m)	2,31
ASTM/CSA ('-")	7-8
	5
	Berlin, Deutschland

Wie ein DNA-Strang verdrehen sich hier zwei Twists ineinander und spannen zwischen sich ein gemeinsames Netz.





Twist.05

90.297.005

(m)	9,4 × 11,5 × 3,0
('-")	30-8 × 37-6 × 9-8
EN 1176 (m)	12,4 × 14,5
ASTM/CSA (m)	13,0 × 15,2
ASTM/CSA ('-")	42-8 × 49-7
EN 1176 (m)	2,87
ASTM/CSA ('-")	9-5
	5
	Tampere, Finnland

44







Twist.15

90.297.015

(m)	3,9 × 15,0 × 3,0
('-")	12-10 × 49-2 × 9-8
EN 1176 (m)	6,9 × 18,0
ASTM/CSA (m)	7,6 × 18,7
ASTM/CSA ('-")	24-10 × 61-2
EN 1176 (m)	2,94
ASTM/CSA ('-")	7-5
	5
	Den Haag, Niederlande

Wie eine Schlange schlängelt sich dieser Twist durch die Landschaft und bietet dank seiner Größe Platz für viele Kinder gleichzeitig. Wer schafft es durch die schräg gespannten Kletterseile?





Shout.11

95.190.458

(m)		9,1 × 9,1 × 2,9
('-")		29-8 × 29-8 × 9-4
EN 1176 (m)		12,1 × 13,7
ASTM/CSA (m)		12,7 × 12,7
ASTM/CSA ('-")		41-8 × 41-8
EN 1176 (m)		2,82
ASTM/CSA ('-")		9-4
		5
		München, Deutschland

Die Kleeblattring-Form der Shout-Struktur ist aus der Vogelperspektive noch besser erkennbar. Grundlage dieses Geräts war unsere Cloverwood Spielskulptur. Kletterseile und Gummimatten mit Griffen erweitern den Spielwert.

32
Inklusives Spiel





54
Greenville

Shout.02

95.190.406

(m)		16,0 × 14,2 × 3,0
('-")		52-4 × 46-4 × 9-8
EN 1176 (m)		19,0 × 17,5
ASTM/CSA (m)		19,6 × 17,8
ASTM/CSA ('-")		64-4 × 58-4
EN 1176 (m)		2,83
ASTM/CSA ('-")		9-4
		5
		Singapur

205

Shout.02 ist etwas ganz Besonderes: zum einen ist ein Kletterring entstanden, zum anderen hat er durch seinen Netztunnel etwas Einzigartiges.





347
Genk,
CombiNation

Shout.08

95.190.603

(m)		3,6 × 6,9 × 2,5
('-")		11-10 × 22-7 × 8-1
EN 1176 (m)		6,6 × 10,0
ASTM/CSA (m)		7,3 × 10,6
ASTM/CSA ('-")		23-10 × 34-7
EN 1176 (m)		2,38
ASTM/CSA ('-")		7-10
		5
		Genk, Belgien

Ob rauf oder runter, ob außen oder innen – der Netztrichter von Shout.08 kann rundum von vielen Kindern gleichzeitig beklettert werden und bietet viel Inspiration für Rollenspiele. Ein Einstiegsnetz und ein vertikales Flächennetz sind abwechslungsreiche Kletteralternativen.







32
Inklusives
Spiel

Shout.07

95.190.606

(m)		13,1 × 12,7 × 3,2
('-")		42-11 × 28-10 × 10-4
EN 1176 (m)		16,1 × 12,7
ASTM/CSA (m)		16,8 × 12,5
ASTM/CSA ('-")		54-11 × 40-10
EN 1176 (m)		2,8
ASTM/CSA ('-")		9-3
		5
		Genk, Belgien

Hier ist das Paradies der Flächennetze! In verschiedenen Steigungswinkeln kann rauf- und runtergeklettert werden, während der integrierte Schachbrettwürfel aus Gummimembranen Platz zum Chillen und Hüpfen bietet. Abgerundet wird Shout.07 durch ein Gummimembran-Aufstieg, zwei Balancierseile und eine Banister.





Shout.09

95.190.972

(m)		17,4 × 11,5 × 2,1
('-")		57-0 × 37-6 × 6-11
EN 1176 (m)		20,7 × 14,5
ASTM/CSA (m)		21,1 × 15,1
ASTM/CSA ('-")		69-0 × 49-6
EN 1176 (m)		2,1
ASTM/CSA ('-")		6-11
		5
		San Mateo, USA

Diese faszinierende Spielskulptur schlängelt sich wie eine riesige Schlange, die zum Klettern einlädt. Die wellenförmigen Krümmungen, die verschiedenen Netze, Wackelteller und Gummimembranen dieses Shout ergeben eine einzigartige Kletterlandschaft.



32
Inklusives Spiel





1:400

Shout.12

95.190.480

(m)		9,3 × 11,4 × 2,5
('-")		30-5 × 37-2 × 8,3
EN 1176 (m)		13,0 × 13,5
ASTM/CSA (m)		13,0 × 13,2
ASTM/CSA ('-")		42-5 × 43-2
EN 1176 (m)		2,5
ASTM/CSA ('-")		8-3
		5
		München, Deutschland

Diese Shout-Struktur wurde direkt an die Kletterwand angeschlossen. Das Flächennetz führt hinunter in das trichterförmige Netz. Oder man klettert den Weg hinauf durch den Trichter.







Shout.04

95.190.449

(m)		29,3 × 6,4 × 2,9
('-")		96-0 × 20-8 × 9-6
EN 1176 (m)		10,6 × 33,5
ASTM/CSA (m)		10,0 × 33,0
ASTM/CSA ('-")		32-9 × 108-1
EN 1176 (m)		2,9
ASTM/CSA ('-")		9-6
		5

Fast 30 Meter in die Landschaft ragt diese Seillandschaft; Strickleitern oder Kletterseile führen hinauf. An einem Ende bietet der Netztunnel einen Ein- und Ausstieg.

32
Inklusives Spiel



1:400

Shout.06

95.190.409

(m)		12,1 × 12,4 × 3,1
('-")		39-8 × 40-5 × 10-2
EN 1176 (m)		15,1 × 16,8
ASTM/CSA (m)		15,8 × 18,2
ASTM/CSA ('-")		51-8 × 59-9
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		San Francisco, USA

Durch den wellenförmigen Verlauf von Shout.06 entstehen beachtliche Höhenunterschiede, die von 0,6 Metern bis zu 3 Metern reichen, ohne dass Fundamentstützen sichtbar werden. Verschiedene Flächennetze, die teilweise mit Gummimembranen versehen sind, sowie die Anbauelemente Nestsitz und Banister, sorgen für ein maximal vielfältiges Spiel- und Kletterangebot.

Foto: Courtesy of Fletcher Studios





32
Inklusives Spiel

Geos

Multifunktionale Spielkuppeln

Basics
Geos

Bei den Geos geht's im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber. Sowohl innen als auch außen kann an ihnen geklettert und getobt werden. Wer möchte, baut das Innere des Geos zu einem tollen Fußballfeld aus oder zu einem sicheren Spielplatz mit reichlich Platz für Hängematten, Kletterseile oder Leitern.

Das reine Kohlenstoffmolekül C60 besteht aus 12 fünf- und 20 sechseckigen Kohlenstoffringen mit insgesamt 60 Atomen – eines an jeder Ecke. Nach dem gleichen Prinzip entstehen die Geos. Das Frameworx-Gerüstsystem besteht aus Rohren und Kugeln. Durch die Veränderung der Rohrlängen sind die Geos im Durchmesser variabel.









Schon Leonardo da Vinci (1452–1519) beschäftigte sich mit Platonischen und Archimedischen Körpern. R. Buckminster Fuller (1895–1983) brachte die Untersuchungen, die Leonardo begann, zur Vollendung: Mit seiner Darstellung der Struktur, ähnlich der C60-Moleküle, entstand die Form, die wir heute alle als Fußball kennen. Dieser Bucky-Ball zeigt 12 schwarze Fünfeckflächen, die von 20 weißen Sechseckflächen umgeben sind.
In der Produktgruppe Geos wird die ausgereifte Formenlehre da Vincis und Fullers kongenial – und spielerisch – umgesetzt.



Berlin, Deutschland

Sewanstraße

Dort, wo einst ein Bolzplatz war, an dem die Kids unerwünscht am Zaun hochkletterten, kann in der Berliner Geoarena auf ganz eigene Weise gekickt und geklettert werden. Wie bei all unseren Geos ist die Grundform der Geoarena eine Kuppel. Das Besondere hier: Im Innern befindet sich ein Bolzplatz. Fußballspielen und Klettern – die Idee des Landschaftsarchitekten Bobsien war es, beide Bedürfnisse ohne zusätzlichen Platzbedarf zu erfüllen. Die Tore sind farblich markiert und heben sich so vom Rest der Struktur ab. Auf über 2 Metern ist in der Kuppel ein Flächennetz gespannt, welches komplett beklettert werden kann. Gleichzeitig hat man beste Sicht auf das Fußballspiel, das unter einem ausgetragen wird.





Geoarena.01

95.190.131

	(m)	8,4 × 11,7 × 4,3
	("-")	27-5 × 38-3 × 14-2
	EN 1176 (m)	11,4 × 14,7
	ASTM/CSA (m)	12,1 × 15,2
	ASTM/CSA ("-")	39-5 × 50-3
	EN 1176 (m)	2,99
	ASTM/CSA ("-")	9-10
		5

80

Geoball.029

95.130.229

(m)	7,3 × 7,3 × 4,5
('-")	24-0 × 23-10 × 14-7
EN 1176 (m)	10,3 × 10,3
ASTM/CSA (m)	11,0 × 11,0
ASTM/CSA ('-")	36-0 × 35-10
EN 1176 (m)	2,9
ASTM/CSA ('-")	9-6
	5

Warnsdorf, Deutschland

Karls Erlebnis-Dorf



Gemäß dem Motto des Erlebnishofes entstand in Warnsdorf eine Kletter-erdbeere. Eine durch Netzelemente offen gestaltete Kuppel, die durch die Farbgebung und Anbauelemente aussieht wie eine riesige Erdbeere – umgesetzt und gestaltet durch die Berliner Seilfabrik. Ute Hoffmann, Landschaftsarchitektin der Bürogemeinschaft für Stadt- und Dorfplanung, plant die neuen Spielplätze für Karls Erlebnis-Dorf an allen Standorten. „Wir wollten die Vorplatz-Terrassen vom Erlebnis-Dorf in Warnsdorf durch eine Spielattraktion beleben. In Erinnerung an das klassische Klettergerüst aus den eigenen Kindertagen, an dem man vielfältige Kletterspiele machen konnte, sollte es aber etwas Erdbeeriges sein", beschreibt Ute Hoffmann die Ideenfindung. Karls und Frau Hoffmann entschieden sich für ein klassisches Spielgerät aus unserem Hause. Entwickelt wurde es bereits 1992. Der sogenannte Geoball, eine geodätische Kuppel, liegt durch seine zahlreichen Spielfunktionen trotz seines Alters voll im Trend.

„Im Fall von Karls Klettererdbeere bekommt die Geos-Grundform einen neuen Look und wird durch sein rotes Netz, die gelben und grünen Kugeln und vor allem auch die grünen Panels und dem langen Stängel echt erdbeerig", erklärte seinerzeit Heinrich Stoppel, Architekt bei der Berliner Seilfabrik. Als Teil des Berliner Creative Centers zeichnete und entwickelte er über mehr als 20 Jahre individuelle Spielgeräte und Spiellandschaften. 335 Meter Seil wurden verbaut. Die Klettererdbeere ist 4,5 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 7,3 Metern. Zwei Hängematten, mehrere Kletterseile und Strickleitern bieten in der 68 Kubikmeter großen Kuppel viel Abwechslung für die Kinder. „Mit der Verwandlung des Geos von der Berliner Seilfabrik in Karls Klettererdbeere werden die Karls-Gäste ab jetzt mit einer authentischen Spielattraktion begrüßt. Die Kinder unterschiedlichster Altersklassen bespielen die Klettererdbeere zu jeder Zeit!", ergänzt Ute Hoffmann, zum neu entstandenen Spielplatz in Warnsdorf.



Geoball.16

95.130.216

(m)	7,3 × 7,3 × 2,9
('-")	23-11 × 23-11 × 9-6
EN 1176 (m)	10,3 × 10,3
ASTM/CSA (m)	11,0 × 11,0
ASTM/CSA ('-")	36-1 × 36-1
EN 1176 (m)	2,9
ASTM/CSA ('-")	9-6
	5
	San Francisco, USA



Geoball.20

95.130.220

(m)	7,3 × 7,3 × 2,9
('-")	23-11 × 23-11 × 9-6
EN 1176 (m)	10,3 × 10,3
ASTM/CSA (m)	11,0 × 11,0
ASTM/CSA ('-")	36-1 × 36-1
EN 1176 (m)	2,9
ASTM/CSA ('-")	9-6
	5
	Malmö, Schweden



32
Inklusives Spiel

Geoball.04

95.130.204

	(m)	7,3 × 7,3 × 3,0
	('-")	24-0 × 23-10 × 9-11
	EN 1176 (m)	10,3 × 10,3
	ASTM/CSA (m)	11,0 × 11,0
	ASTM/CSA ('-")	36-0 × 35-10
	EN 1176 (m)	2,76
	ASTM/CSA ('-")	9-1
		5
		Budapest, Ungarn







Geodom.04

95.130.304

	(m)	15,0 × 14,9 × 6,5
	('-")	49-1 × 48-9 × 21-3
	EN 1176 (m)	18,1 × 18,1
	ASTM/CSA (m)	18,7 × 18,7
	ASTM/CSA ('-")	61-4 × 61-4
	EN 1176 (m)	2,69
	ASTM/CSA ('-")	8-10
		5
		Berlin, Deutschland

326

Ein großer Geodom als Bolzplatzüberdachung. Die äußere Gestaltung erinnert optisch an einen Fußball. Damit es innen nicht zu hoch hinausgeht, wurde ein Sicherheitsnetz in 4 Metern Höhe integriert.





Anbauelemente für Geos

Anbauelemente sind eine großartige und einfache Möglichkeit, Ihr Geo-Klettergerüst noch vielfältiger zu machen als es bereits ist! Egal, ob Sie sich für ein Spielhaus auf der Struktur entscheiden oder einfach HDPE-Paneele, die in die Netzstruktur integriert werden. Jede Zusatzkomponente wird Ihren Geo einzigartig machen. Der Netzsack ist nur eine Möglichkeit, Raum zu schaffen, um sich zurückzuziehen und in der Kuppel zu entspannen. Kinder, die in Hängematten liegen, können sanft von anderen Kindern bewegt werden, die in der Netzstruktur des Geos klettern. Dies macht die Spielgeräte inklusiv und hilft Kindern mit Gehbehinderungen bei der Spielerfahrung mitzuwirken.

Fort

Hangelgirlande

Hängematte



HDPE-Paneele

Die Ausführung der Anbauelemente kann je nach Produkt und Kundenwunsch variieren.

Kletterseil

Netzsack

Strickleiter

Netztrichter



Zwischendecke



CombiNation

Die einzigartigen Kombinationen aller Produktgruppen

Basics
CombiNation

Abwechslungsreiche Spielanlagen sind für Kinder eine tolle Herausforderung. Wenn diese dann noch am Stück durchgeklettert werden können, ist das ein echtes Highlight. Solche Anlagen lassen sich mit unserem modularen System spielend leicht verwirklichen. Da all unsere Produktgruppen aus den gleichen Grundbausteinen bestehen, ist es problemlos möglich, die verschiedenen Spielgeräte auch untereinander zu kombinieren. So existiert ein nahezu endloser Variantenreichtum, der der Kreativität keine Grenzen setzt. Es müssen auch nicht immer nur große Anlagen entstehen – kleinere CombiNations bieten ebenfalls großen Spaß für Kletterbegeisterte. Unser Berliner Creative Center ist Ihnen bei der Planung Ihrer individuellen CombiNation gern behilflich.

Kombinierbarkeit vom Feinsten!

Lassen Sie sich von der Kombinierbarkeit unserer Spielgeräte anhand der folgenden Beispiele inspirieren.

372
Details zu Berlin.11



Polygoden HodgePodge Terranos & Terranova Univers Terranos & Terranova Greenville

357
Details zu Dublin



Geos Spooky Rookies



LevelUp Twist & Shout

358
Details zu Springfield.05

Greenville Woodville

Erstellen Sie Ihre eigene **CombiNation!**

Wir zeigen Ihnen in vier einfachen Schritten, wie Sie sich aus unseren unterschiedlichen Produktgruppen Ihre eigene Kletterlandschaft zusammenstellen können.

1

Wie sieht Ihre verfügbare Fläche aus? Gibt es z. B. Pflanzen oder Höhenunterschiede?

Geländeprofil

Pflanzen

2



Wählen Sie unterschiedliche Spielgeräte anhand der Spielfunktionen und des Alters der Kinder.

Produkte verschiedener Produktgruppen

Alter der Kinder

3



Welche Verbindungs- und Ruheelemente möchten Sie platzieren?

Verbindungs-elemente

Ruheelemente

4



Wählen Sie Ihre individuelle Farbkombination von Pfosten, Kugeln, Schellen und Seilen. Hier kann aus der Anlage farblich eine Einheit entstehen.

Farben

Fairview.05

90.293.790

(m)		8,7 × 8,8 × 7,2
('-")		28-7 × 29 × 23-6
EN 1176 (m)		12,7 × 12,0
ASTM/CSA (m)		13,0 × 12,5
ASTM/CSA ('-")		42-7 × 41-1
EN 1176 (m)		1,53
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5

Ob Drehspaß auf der Duck Jibe, Klettern im Raumnetz oder Entspannen im Curly.01. Diese CombiNation aus DNA Tower L.04 und dem neuen Curly1 mit spannenden Anbauten bietet alles, was das Kinderherz begehrt.







Köln

90.180.757

(m)		14,7 × 26,8 × 9,4
('-")		48-2 × 87-11 × 30-11
EN 1176 (m)		17,9 × 30,6
ASTM/CSA (m)		18,3 × 30,5
ASTM/CSA ('-")		60-2 × 99-11
EN 1176 (m)		2,7
ASTM/CSA ('-")		8-10
		5
		Köln, Deutschland

Diese CombiNation aus DNA Tower XL.04 mit Röhrenrutsche und einer Shout-Struktur mit einer Schachbrettbrücke und zwei Wackelnestern lädt zum Klettern, Toben und Entspannen ein. Wer schafft es, die Hangelgriffe bis zum Ende durchzuhangeln?



Den Haag

90.180.519

	(m)	12,6 × 8,9 × 7,2
	('-")	41-2 × 29-2 × 23-6
	EN 1176 (m)	15,6 × 13,0
	ASTM/CSA (m)	16,3 × 13,3
	ASTM/CSA ('-")	53-3 × 43-4
	EN 1176 (m)	1,99
	ASTM/CSA ('-")	6-6
		5
		Den Haag, Niederlande

Von einem Baumhaus Trii2 geht es über eine Hängebrücke direkt in die zweite Etage des DNA Tower.L04. Wer das Raumnetz bis ganz nach oben durchklettert, dem steht ein rasanter Abgang bevor: durch die gebogene Tunnelrutsche geht es schnell hinab. Am Boden wartet bereits die Duck Jibe als weitere Attraktion.

145
Anbauelemente für DNA Tower



Diverse Rutschen verfügbar



32
Inklusives Spiel

Genk

95.190.474

	(m)	22,1 × 22,9 × 3,6
	('-")	72-4 × 75-1 × 11-8
	EN 1176 (m)	25,2 × 29,6
	ASTM/CSA (m)	28,3 × 28,0
	ASTM/CSA ('-")	92-10 × 91-9
	EN 1176 (m)	2,8
	ASTM/CSA ('-")	9-2
		5
		Genk, Belgien

Diese in einem Kreis angeordnete CombiNation auf dem Gelände eines Planetariums soll die Laufbahn der Planeten darstellen. Die Spielanlage bietet vielfältige Spielfunktionen für Kinder unterschiedlichen Alters. Sie können hier z. B. in und über verschiedene Netzelemente klettern, über einem Orbit balancieren, auf der VIP Swing schaukeln und sich auf der Monkey Jibe rasend schnell drehen sowie auch im Schachbrettwürfel entspannen.



1:400

32
Inklusives Spiel

116
Mehr von Spooky Rookies

Orlando

90.293.368

(m)		11,1 × 9,1 × 6,2
('-")		36-3 × 29-8 × 20-4
EN 1176 (m)		13,8 × 12,5
ASTM/CSA (m)		12,7 × 14,8
ASTM/CSA ('-")		41-7 × 48-5
EN 1176 (m)		2,68
ASTM/CSA ('-")		8-10
		5
		Orlando, USA

Das Herz dieser CombiNation bildet das TripleBoo. Mit seinen Bambuspaneelen sieht es aus wie ein klassischer Spielturm, ist aber deutlich mehr. Über seine drei Etagen erstreckt sich im Innern ein Raumnetz, welches zahlreichen Kindern die Möglichkeit gibt, gleichzeitig zu klettern. Über die offenen Seiten ist der Zugang für alle gewährleistet. Zugangsnetze, Leitern, eine Hängematte, eine Rutsche und die Gummibrücke zum angeschlossenen Splash sorgen für eine Menge an Aktivitätsmöglichkeiten und Herausforderungen. Auf ein Querrohr am Boden konnte verzichtet werden – so wird das Spielgerät zum Beispiel auch für Menschen im Rollstuhl leichter zugänglich.



Livermore

90.293.617

(m)		15,4 × 16,1 × 7,3
('-")		50-5 × 53 × 23-10
EN 1176 (m)		18,7 × 19,2
ASTM/CSA (m)		19,6 × 20,2
ASTM/CSA ('-")		64-3 × 66-1
EN 1176 (m)		2,6
ASTM/CSA ('-")		8-6
		5
		Livermore, USA

Dieser Spielplatz bietet einen aufregenden und einzigartigen Kletterturm, ein magisches und preisgekröntes Triitopia, eine Sculptura-Struktur, die das Gleichgewicht schult, eine Schwankbrücke und viele weitere Kletterelemente, die ein spannendes Abenteuer garantieren.



O'Tannebaum 2.5

90.340.045

(m)		2,1 × 2,1 × 2,5
('-")		6-9 × 6-9 × 8-3
EN 1176 (m)		5,1 × 5,1
ASTM/CSA (m)		5,7 × 5,7
ASTM/CSA ('-")		18-9 × 18-9
EN 1176 (m)		0,5
ASTM/CSA ('-")		1-8
		3
		Livermore, USA

Dieser kleine Weihnachtsbaum dreht sich, ist inklusiv und kann überall aufgestellt werden. Er macht einen Riesenspaß und ist eine Bereicherung für jeden Spielplatz.



Fair Oaks

90.180.708

(m)		7,7 × 12,0 × 4,6
('-")		25-3 × 39-4 × 15-2
EN 1176 (m)		10,9 × 15,1
ASTM/CSA (m)		11,4 × 15,6
ASTM/CSA ('-")		37-3 × 51-3
EN 1176 (m)		2,73
ASTM/CSA ('-")		7-3
		5
		Fair Oaks, USA

Diese CombiNation enthält ein Trii und das Spielvolumenwunder Spaceball L, die spielerisch durch eine Hängebrücke verbunden sind. Dank verschiedener Anbauelemente am Spaceball, darunter eine Strickleiter, ein Einstiegsnetz und ein Kletterseil, gibt es viele Herausforderungen. Außerdem bietet das Trii eine Rutschstange und eine Rutsche für einen tollen Abstieg.

32
Inklusives Spiel





Silver Lake

90.136.124

(m)		10,4 × 8,6 × 4,7
('-")		34-5 × 27-11 × 15-2
EN 1176 (m)		13,9 × 12,0
ASTM/CSA (m)		14,3 × 12,3
ASTM/CSA ('-")		46-8 × 40-3
EN 1176 (m)		2,36
ASTM/CSA ('-")		7-3
		5
		Silver Lake, USA

Diese CombiNation im Silver Lake State Park besteht aus einem Trii, das durch eine Hängebrücke mit einem Spaceball verbunden ist und über eine Strickleiter oder die Rutschstange erklommen werden kann.

265
O'Tannebaum 2.5





Luxemburg

90.293.277

(m)		12,7 × 31,7 × 6,6
('-")		41-6 × 103-10 × 21-5
EN 1176 (m)		15,7 × 34,7
ASTM/CSA (m)		16,4 × 35,3
ASTM/CSA ('-")		53-6 × 115-10
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		Limpertsberg, Luxemburg

Diese CombiNation aus einem TetraQuii, zwei Trii-Häuschen und Niedrigseilgartenelementen vereint alle guten Spielplatzaktivitäten: Klettern, Balancieren, Rutschen und entspannt von oben auf das Geschehen hinabblicken.



Folsom

90.180.525

(m)		10,5 × 17,3 × 5,0
('-")		34-5 × 56-8 × 16-6
EN 1176 (m)		13,5 × 20,5
ASTM/CSA (m)		14,1 × 20,8
ASTM/CSA ('-")		46-5 × 68-2
EN 1176 (m)		1,84
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Folsom, USA

In dieser CombiNation sind eine Pentagode M und ein Peak mit einer Hängebrücke miteinander verbunden. Das Raumnetz bringt einen in schwindelerregende Höhen. Wer den längeren Weg bevorzugt, gelangt über die Rutsche wieder auf den Boden.

32
Inklusives Spiel





Celle

90.293.032

(m)		7,0 × 13,1 × 5,2
('-")		22-10 × 42-10 × 16-11
EN 1176 (m)		10,0 × 13,1
ASTM/CSA (m)		10,7 × 16,7
ASTM/CSA ('-")		34-10 × 54-10
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5
		Celle, Deutschland

Mitten in den Bäumen passt sich dieses Baumhaus Trii3 wunderbar seiner Umgebung an. Kombiniert mit einer Terranos-Landschaft, die es umgibt und hinaufführt, hat es etwas Märchenhaftes.



Bobbejaanland

95.190.338

(m)		4,8 × 8,6 × 3,6
('-")		15-8 × 27-11 × 11-10
EN 1176 (m)		7,8 × 11,6
ASTM/CSA(m)		8,44 × 12,2
ASTM/CSA ('-")		27-9 × 39-11
EN 1176 (m)		0,99
ASTM/CSA ('-")		3-3
		3
		Lichtaart Belgien

Diese kleine CombiNation verbindet ein Trii1 und ein Podest aus Bambuspaneelen mit einem bodennahen Übergangsnetz mit Handlaufseil, sodass bereits kleine Kinder selbständig erste Klettererfahrungen machen können.





Monheim, Deutschland

Dschungel-spielplatz

Monheim am Rhein hat jetzt einen Dschungel! „Ziel war es, so viel spannende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten wie möglich zu schaffen, die man gegebenenfalls aus den alten Tarzan Filmen kennt, ohne aber – mit Blick auf die Sicherheit – zu viele Bäume und Sträucher roden zu müssen“, so Fritz-Ulrich Axt von der Stadt Monheim und verantwortlich für Spielplätze. Auf verschiedenen Kletter- und Balanciermöglichkeiten, einer Hängebrücke und zwei Baumhäusern können die Kinder in die Höhe steigen und die scheinbar gefährliche Dschungelwelt erkunden. Dank höchst präziser CNC-Maschinen lässt sich jedes Themenmotiv erstellen.

Hauptattraktion des neuen Spielplatzes ist eine kombinierte Spielstruktur aus der Berliner Greenville-Reihe. Über das Raumnetz eines abgespannten Mittelmastgerätes geht es für die Kinder in das Baumhaus Quii, welches in 4,50 Metern Höhe an das Mittelmastgerät angeschlossen ist. Durch einen Netztunnel kann direkt zum Baumhaus Trii geklettert werden. Eine Besonderheit sind zwei Lianen, die in Form zweier Schwingseile an gebogenen Pfosten angebracht sind. Die Aufgabe besteht darin, an den Lianen über drei kürzere Stummel-Pfosten zu schwingen, ohne dabei in den Sand zu fallen. Besonders für ältere Kinder bietet dies eine tolle Herausforderung!

„Dank höchst präziser CNC-Maschinen lässt sich jedes Themenmotiv erstellen.“



Monheim

90.293.480

(m)		20,2 × 17,1 × 6,6
('-")		66-3 × 56-1 × 21-5
EN 1176 (m)		23,5 × 20,4
ASTM/CSA (m)		24,3 × 21,0
ASTM/CSA ('-")		79-8 × 68-9
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-10
		5

Sacramento.01

90.180.620

(m)	4,2 × 7,0 × 2,6
('-")	13-6 × 22-11 × 8-7
EN 1176 (m)	7,5 × 10,0
ASTM/CSA (m)	7,8 × 10,7
ASTM/CSA ('-")	25-6 × 34-11
EN 1176 (m)	1,3
ASTM/CSA ('-")	6-0
	3
	Sacramento, USA

Diese Kombination aus einem Spoo und einem Mini Mars bietet kleinen Kindern optimale Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren und Rutschen. Der Mini Mars ist speziell für Anfänger konzipiert, da der größte Teil der nutzbaren Netzfläche in Bodennähe liegt. Mutige Kletter-Fans erleben die ersten Erfolgserlebnisse beim Erklimmen der Spitze.





Offenbach

90.293.254

(m)	7,2 × 6,4 × 3,4
('-")	23-7 × 20-10 × 11-2
EN 1176 (m)	10,7 × 9,4
ASTM/CSA (m)	10,9 × 10,1
ASTM/CSA ('-")	35-7 × 32-10
EN 1176 (m)	1,25
ASTM/CSA ('-")	4-2
	3
	Offenbach, Deutschland

Diese farbenfrohe CombiNation aus Trii1 und Spielhaus Roo ist die perfekte Verbindung für jeden Kleinkindbereich! Aufstiegsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ermöglichen den Kindern ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Die Übergangsbrücke aus Gummimembranen schult das Gleichgewicht der Kinder für den nächsten Entwicklungsschritt.





32
Inklusives Spiel

Dublin

90.180.647

(m)	12,0 × 10,9 × 3,1
('-")	39-3 × 35-7 × 9-11
EN 1176 (m)	15,5 × 13,9
ASTM/CSA (m)	15,7 × 14,5
ASTM/CSA ('-")	51-3 × 47-7
EN 1176 (m)	2,90
ASTM/CSA ('-")	9-6
	5
	Dublin, USA

Inklusion war das Hauptziel bei der Gestaltung dieses Spielplatzes in Dublin, USA. Eine der Hauptattraktionen ist diese bunte Kombination aus einem SpooRoo, mit einem Tresen und einem Spielpanel, und einem Geoball.05, der mit Hängematten, einer Hangelgirlande und Netz-Trichter in der Mitte ausgestattet ist.





Springfield.05

90.180.764

(m)		12,5 × 4,1 × 4,4
('-")		40-10 × 17-11 × 14-3
EN 1176 (m)		16,0 × 8,5
ASTM/CSA (m)		16,1 × 7,4
ASTM/CSA ('-")		52-10 × 29-12
EN 1176 (m)		1,9
ASTM/CSA ('-")		6-0
		3

Wer schafft es über den Twist und die Kletterstufen bis ins LevelUp zu klettern, ohne den Boden zu berühren? Mit seinen verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten und der kleinen Fast Lane Slide ist das LevelUp auch für kleine Kletteranfänger:innen eine tolle Herausforderung.

32 Inklusives Spiel

244 Mehr Spielpanels







Fairview.06

90.180.766

(m)		16,7 × 9,2 × 5,8
('-")		54-7 × 29-11 × 19-0
EN 1176 (m)		20,2 × 12,7
ASTM/CSA (m)		20,9 × 12,8
ASTM/CSA ('-")		68-7 × 41-11
EN 1176 (m)		2,45
ASTM/CSA ('-")		8-1
		3

Über verschiedene Einstiegsmöglichkeiten gelangt man in das LevelUp. Spielpanels in Bodennähe sind einfach zugänglich und sorgen für extra Spaß und Abwechslung. Eine Hängebrücke führt die Unerschrockenen in das Peak. Der Abgang über die Fast Lane Slide ist nichts für schwache Nerven.

32 Inklusives Spiel

244 Mehr Spielpanels



32
Inklusives Spiel

Franklin.04

90.180.767

(m)		16,3 × 13,5 × 5,8
('-")		53-1 × 44-2 × 19-0
EN 1176 (m)		19,8 × 17,5
ASTM/CSA (m)		20,5 × 17,1
ASTM/CSA ('-")		67-4 × 56-2
EN 1176 (m)		2,45
ASTM/CSA ('-")		8-1
		3

Dieser DNA Tower L.03 ist etwas für echte Klettermaxe. Wenn die Arme noch nicht müde geworden sind, führt eine Hangelgirlande zum LevelUp. Nicht nur die unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten, wie eine Bogenleiter, die Kletterringe oder die Rutschstange bieten eine Menge Spaß, die Spielpanels sorgen zudem für Abwechslung.



32
Inklusives Spiel

Riverside.05

90.180.765

(m)		13,4 × 8,0 × 5,2
('-")		43-9 × 26-4 × 16-10
EN 1176 (m)		16,6 × 11,1
ASTM/CSA (m)		17,1 × 11,7
ASTM/CSA ('-")		55-11 × 38-4
EN 1176 (m)		1,65
ASTM/CSA ('-")		6-0
		3

Auf dieser CombiNation kommen alle kleinen Kletter-Fans auf ihre Kosten. Eine der beiden Fast Lane Slides erreicht man über den Mars, die andere ist Teil des LevelUp. Dieses hält mit seinen Spielpanels noch mehr Spaß bereit als auf den ersten Blick erkennbar. Nach dem Toben kann man auf der Gummi-Hängematte neue Kraft tanken.



Grandview

90.180.329

(m)		25,0 × 19,2 × 8,1
('-")		82-3 × 63-0 × 26-6
EN 1176 (m)		29,8 × 22,5
ASTM/CSA (m)		29,4 × 22,9
ASTM/CSA ('-")		96-6 × 75-0
EN 1176 (m)		2,99
ASTM/CSA ('-")		9-11
		5
		Grandview, USA

254

Dieser einzigartige Spielplatz vereint Terranos-Elemente mit Univers-Raumnetzgeräten. Highlight ist die extra lange Rutsche, die nicht nur das Klettergerüst hinab führt sondern auch den Hang an der Rückseite des Spielplatzes.

32
Inklusives Spiel





1:400

Sacramento.02

90.180.673

(m)		10,8 × 11,2 × 4,6
('-")		35-7 × 36-10 × 15-2
EN 1176 (m)		14,2 × 14,3
ASTM/CSA (m)		14,8 × 14,9
ASTM/CSA ('-")		48-8 × 48-10
EN 1176 (m)		2,44
ASTM/CSA ('-")		8-1
		5
		Sacramento, USA

Dieses Spielgerät kombiniert einen Niedrigseilgarten mit einem Jupiter und sorgt für einen spannenden Parcours auf dem Schulhof. Kinder können hier klettern, hangeln und balancieren.

32
Inklusives Spiel





1:400

Landsberger Allee

90.180.486

(m)		20,5 × 14,4 × 7,4
('-")		67-2 × 47-0 × 24-3
EN 1176 (m)		24,6 × 18,8
ASTM/CSA (m)		24,7 × 18,0
ASTM/CSA ('-")		81-0 × 59-0
EN 1176 (m)		2,95
ASTM/CSA ('-")		16-1
		5
		Berlin, Deutschland

Der 335 m² große Spielplatz umfasst das 6 Meter hohe Seilspielhaus TripleBoo sowie einen Jupiter mit Raumnetz, dessen Außengerüst an die Form eines Oktaeders angelehnt ist.





1:400

Greensboro, USA

Children's Museum

Seit nunmehr 22 Jahren widmet sich das Greensboro Children's Museum (GCM) im Zentrum der drittgrößten Stadt North Carolinas, USA, der Aufgabe, Kindern Lerninhalte auf spielerische und interaktive Weise zu vermitteln. Entgegen der sonst üblichen Verhaltensregeln in traditionellen Museen, ermutigt das GCM auf über 3400 m² Fläche zum Anfassen und Ausprobieren der Ausstellungsstücke, um so die Neugierde auf das Erforschen und Entdecken bei den Kindern zu wecken.

„Das Wichtigste bei einem Raumnetz ist, dass es immer gut gespannt ist."

Im Zuge der Erweiterung des Museums ist nun unter dem Motto „Reaching Greater Heights" („neue Höhen erreichen") ein atemberaubender Kletterspielplatz unter freiem Himmel mit dem Namen „Outdoor Play Plaza" entstanden. Ziel war es, ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, um zusätzliche Besucher anzulocken. Der Spielplatz sollte nicht nur eine Ansammlung von Schaukeln, Rutschen und Karussells sein, sondern eine echte Attraktion im Stile eines Freizeitparks. Diese Idee ist durch das Team der Berliner Seilfabrik auf eindrucksvolle Weise umgesetzt worden: So wurden weltweit erstmals zwei der 9 Meter hohen Raumnetzstrukturen Neptun XXL nebeneinander installiert und über einen Netztunnel in schwindelerregender Höhe miteinander verbunden. Auf diese Weise ist eine beeindruckende Kletterlandschaft entstanden, die schon von weitem zu sehen ist. Gleichzeitig hat man von den Spitzen der Spielgeräte einen perfekten Blick auf Greensboros Skyline. Der Neptun XXL ist eines der höchsten Klettergerüste, das die Berliner Seilfabrik standardmäßig zu bieten hat. Nun führen zweimal 1840 Meter Seil dazu, dass bis zu 500 Kinder gleichzeitig klettern können. „Das Wichtigste bei einem Raumnetz ist, dass es immer gut gespannt ist. Hängen Seile durch, kommt es an besonders beanspruchten Stellen zu Abrieb.", erklärt David Köhler, geschäftsführender Gesellschafter der Berliner Seilfabrik.

Greensboro

90.141.273

(m)		17,2 × 28,5 × 9,3
('-")		56-4 × 93-4 × 30-7
EN 1176 (m)		20,6 × 32,1
ASTM/CSA (m)		21,0 × 32,1
ASTM/CSA ('-")		68-9 × 105-4
EN 1176 (m)		2,44
ASTM/CSA ('-")		8-0
		5

672



Das Besondere an den Netzen der Berliner ist: sollte es, bspw. durch mutwillige Beschädigung, doch mal dazu kommen, dass ein Seil zerstört wird, so erlaubt der sogenannte Kleeblattring in den Kreuzungspunkten das Austauschen einzelner Seilstränge. Hinter dem Wirrwarr aus Seil steckt ein ausgeklügeltes geometrisches System, welches maximale Sicherheit gewährleistet. Durch das Einhalten einer bestimmten Maschenweite und aufgrund der besonderen Form des Außengerüstes ist es nicht möglich, tiefer als 1,94 Meter zu fallen und das, obwohl man bis auf eine Höhe von 9 Metern klettern kann. Darüber hinaus können kleine Abenteurer:innen auf den Spielgeräten nicht nur schwindelerregende Höhen erklimmen, die Pyramiden bieten auch waagerechte und bodennahe Spielmöglichkeiten.

Absolute Weltneuheit und einzigartiges Designmerkmal ist der 9 Meter lange Netztunnel aus engmaschigem Kletternetz, der die Spitzen der beiden Raumnetzstrukturen miteinander verbindet. Er bietet nicht nur die Möglichkeit, von einer Pyramide zur anderen zu gelangen, sondern ist gleichzeitig eine tolle Herausforderung, seine Höhenangst zu überwinden. Das Design ist außerdem so angelegt, dass die Kinder an jeder beliebigen Stelle Zugang zum Spielgerät haben und entsprechend ihrer eigenen Fähigkeiten klettern können. Damit ist der Spielbereich auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zugänglich. Doch das wichtigste Gütesiegel von allen ist: Die Kinder haben auf dem „Outdoor Play Plaza" jede Menge Spaß!

32
Inklusives Spiel

South Jordan

90.180.313

	(m)	17,0 × 12,9 × 7,6
	('-")	55-8 × 41-5 × 24-8
	EN 1176 (m)	20,0 × 15,9
	ASTM/CSA (m)	20,7 × 16,5
	ASTM/CSA ('-")	67-10 × 54-2
	EN 1176 (m)	1,94
	ASTM/CSA ('-")	6-5
		5–12
		South Jordan, USA

Diese wunderschöne Kombination verbindet Neptun, Sculptura und ein Net House und spannt sich über verschiedene Niveaus.

252
Swingo

32
Inklusives Spiel





1:400

Arlington

90.180.291

	(m)	14,0 × 21,2 × 7,5
	('-")	45-7 × 69-7 × 24-7
	EN 1176 (m)	17,1 × 24,5
	ASTM/CSA (m)	18,0 × 25,3
	ASTM/CSA ('-")	59-0 × 82-9
	EN 1176 (m)	1,94
	ASTM/CSA ('-")	15-1
		5
		Arlington, USA

Der große Neptun mit Festung und die fast 4 Meter lange Rutsche laden zu Abenteuern ein. Aber wenn man näher am Boden bleibt, entdeckt man eine Netzwand, Brücken, Einstiegsnetze, eine Gummirampe und einen Niedrigseilgarten, die alle das gleiche Vergnügen bieten. Und nach dem bewegungsreichen Training gibt es sogar einen netten schattigen Treffpunkt zum Ausruhen.

32
Inklusives Spiel



1:400

Mountain House

98.140.094

	(m)	5,5 × 7,3 × 4,0
	('-")	17-11 × 23-10 × 12-10
	EN 1176 (m)	8,5 × 11,4
	ASTM/CSA (m)	9,2 × 11,0
	ASTM/CSA ('-")	30-0 × 35-10
	EN 1176 (m)	1,31
	ASTM/CSA ('-")	5-3
		5
		Mountain House, USA

Wie eine bunte Märchenburg wartet diese Anlage darauf, von kleinen Held:innen entdeckt zu werden. Die Rutsche sowie die Hängematte bieten vielfältige Spielvarianten.

32
Inklusives Spiel





Warneburg

90.150.350.003

	(m)	11,9 × 11,9 × 5,3
	('-")	39-1 × 39-3 × 17-2
	EN 1176 (m)	15,0 × 15,8
	ASTM/CSA (m)	15,7 × 15,6
	ASTM/CSA ('-")	51-1 × 51-3
	EN 1176 (m)	2,02
	ASTM/CSA ('-")	6-8
		5
		Krakau, Polen

Diese CombiNation aus Raumnetzstrukturen und Spielhäusern bietet ein Maximum an Bewegungsmöglichkeiten! Hier können die Kinder im Raumnetz klettern, über Wackelbrücken laufen, sich in Häuschen verstecken oder die Rutsche hinunterflitzen. Zudem bietet das Design jede Menge Inspiration für Rollenspiele.





Vancouver.01

90.180.358

	(m)	18,6 × 15,7 × 6,1
	('-")	61-1 × 51-3 × 20-0
	EN 1176 (m)	21,6 × 18,7
	ASTM/CSA (m)	22,3 × 19,3
	ASTM/CSA ('-")	63-3 × 73-1
	EN 1176 (m)	2,04
	ASTM/CSA ('-")	6-9
		5
		Vancouver, Kanada

94

Eine Hängebrücke verbindet hier das 6 Meter hohe Mittelmastgerät Pentagode L mit einem Spaceball.

32
Inklusives Spiel

182
Unser Spaceball in verschiedenen Variationen



1:400

Boston

90.136.097

	(m)	5,1 × 11,5 × 4,5
	('-")	16-7 × 37-8 × 14-10
	EN 1176 (m)	8,5 × 15,0
	ASTM/CSA (m)	8,7 × 15,2
	ASTM/CSA ('-")	28-4 × 49-7
	EN 1176 (m)	1,94
	ASTM/CSA ('-")	6-5
		5
		Boston, USA

Diese CombiNation besteht aus dem Spielraumwunder Spaceball in Verbindung mit einem kleinen Niedrigseilgarten unserer Gruppe Terranos. Den verantwortlichen Architekten war es wichtig, dass die Sichtlinie zum Basketballplatz einsehbar bleibt. Das ist mit der Berliner Kletteranlage und seiner offenen Struktur gelungen.

32
Inklusives Spiel





Regensburg

90.180.596

	(m)	10,8 × 14,5 × 5,1
	('-")	35-3 × 47-7 × 16-8
	EN 1176 (m)	14,4 × 18,2
	ASTM/CSA (m)	13,8 × 17,9
	ASTM/CSA ('-")	47-3 × 59-7
	EN 1176 (m)	2
	ASTM/CSA ('-")	6-7
		5
		Regensburg, Deutschland

Hier gehen eine Pentagode M und Niedrigseilgarten-Elemente eine kunstvolle Symbiose ein. Über die Terranos-Strukturen kann man in die Raumnetzstruktur hineinbalancieren und bis auf eine Höhe von 5 Metern klettern.

32
Inklusives Spiel





Bad Schwalbach

95.190.413

(m)		28,4 × 24,0 × 10,5
('-")		93-1 × 78-9 × 34-4
EN 1176 (m)		31,2 × 26,4
ASTM/CSA (m)		31,8 × 27,1
ASTM/CSA ('-")		104-4 × 88-9
EN 1176 (m)		1,5
ASTM/CSA ('-")		6-0
		5
		Bad Schwalbach, Deutschland

Diese am Hang liegende CombiNation bietet eine große Netzlandschaft zum Toben und Ausruhen. Eine Tetragode vervollständigt den Kletterspaß.





1:400

Walldorf

90.180.311

(m)		33 × 13,0 × 8,7
('-")		42-7 × 108-3 × 28-5
EN 1176 (m)		15,5 × 36,4
ASTM/CSA(m)		16,6 × 36,9
ASTM/CSA ('-")		54-2 × 121-1
EN 1176 (m)		2,05
ASTM/CSA ('-")		6-9
		5
		Walldorf, Deutschland

176

Die große Kombination aus Tetragode, Niedrigseilgarten-Elementen und Hodge-Podge-Spielpunkten hat zusammen mit der Farbgebung eine ganz besondere Wirkung. Gummimatten im Raumnetz laden zum Ausspannen ein.

32
Inklusives Spiel







Berlin, Deutschland

Kletterparadies

32
Inklusives Spiel

Im Norden Berlins erstreckt sich im Freiheitsweg des Bezirks Reinickendorf eine Kletterlandschaft auf über 1500 m², die keinen Platz für Langeweile lässt. Die Planung erfolgte durch die Landschaftsplanerin der Berliner Seilfabrik, Alena Kniesche. Umfassend setzte sie das vielseitige Bauvorhaben gelungen um und berücksichtigte dabei die verschiedensten Themen, wie neue Herausforderungen schaffen, Inclusive Play, U3 oder das benachbarte Sportzentrum.

Der Bezirk Reinickendorf wünschte sich etwas Neues, etwas Großes, etwas Modernes, etwas für kleine und ältere Kinder, wobei Geräte, die noch intakt waren in der Planung mit berücksichtigt werden durften. Es entstanden ein Bereich für Kleinkinder und einer, der den größeren Kindern und Jugendlichen in einer weiten Kletterlandschaft Herausforderungen bietet. Es geht durch ein 9 Meter hohes Mittelmastgerät mit Ausguck, über verschiedenste Kletterelemente in ein weiteres Raumnetzgerät. Dieser Spaceball fand bereits vor einigen Jahren Platz auf dem Gelände und führt die Klettermaxe über eine Seilbrücke auf ein Feld mit Gummimatten.

1:400

„Dieser Teil des Spielplatzes war noch in einem so guten Zustand, dass er komplett erhalten bleiben konnte“, sagt Alena Kniesche. „Das modulare System der Berliner Seilfabrik erlaubte es mir, die neuen Elemente des Parcours auf der einen Seite und das Baumhaus auf der anderen Seite mit den alten Geräten zu verbinden.“

„Das modulare System erlaubt Erweiterungen zu einem späteren Zeitpunkt.”

Berlin.11

90.180.761

	(m)	16,6 × 53,2 × 9,6
	(‘-“)	54-4 × 174-2 × 31-4
	EN 1176 (m)	20,3 × 55,9
	ASTM/CSA(m)	20,5 × 56,7
	ASTM/CSA (‘-“)	67-2 × 158-10
	EN 1176 (m)	2,9
	ASTM/CSA (‘-“)	9-7
		5

Custom-made

Maximal individuelle und maßgeschneiderte Spielplätze

Individuelle Planung **ist bei uns Standard.**

Unsere Geräte sind durch ihr modulares System in unendlich vielen Arten kombinierbar. Diese Individualisierungsmöglichkeiten finden in Custom-made-Projekten ihren Höhepunkt. Unser Berliner Creative Center, bestehend aus Architekt:innen, Designer:innen, Landschaftsplaner:innen, Ingenieur:innen und Techniker:innen, lässt Ihre Vision Wirklichkeit werden. Gern fertigen wir für Sie im Voraus auch hochwertige Renderings an, um Ihrer Idee ein Bild zu geben.

„Custom-made-Projekte sind immer etwas Besonderes. Wir schaffen etwas Neues und wirklich Einzigartiges. Oft sind schon die landschaftlichen Gegebenheiten Grund dafür, dass es das Projekt so nicht wieder geben kann. Freizeitparks oder Indoor-Attraktionen haben oftmals ihre ganz eigene Themenwelt, die es zu bedienen gilt. In anderen Fällen entsteht etwas Besonderes aufgrund der Historie des Areals. So sind bei den Projekten ‚Aventura' und auch dem ‚Margaret Mahy Family Playground' Naturkatastrophen vorangegangen, die nun einmal mehr Motivation sind, einen Spielplatz zu schaffen, der frischen Wind und Kinderlachen an die Orte bringt", berichtet Marius Kotte, Leiter der Abteilung Konstruktion & Entwicklung. Auf den folgenden Seiten zeigen wir eine Auswahl unserer kundenspezifischen Projekte.

„Custom-made-Projekte sind immer etwas Besonderes."

Budapest, Ungarn

Városliget

„Das bisher größte urbane Kulturentwicklungsprojekt Europas."

„Liget Budapest" – so heißt das bisher größte urbane Kulturentwicklungsprojekt Europas, im Zuge dessen die vollständige Erneuerung des symbolträchtigen und größten öffentlichen Parks in Ungarns Hauptstadt verwirklicht wurde. Auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern ist dabei einer der modernsten und abwechslungsreichsten Spielplätze Europas entstanden, der aus insgesamt über 50 verschiedenen Spielgeräten besteht. Diese richten sich nicht nur an alle unterschiedlichen Altersgruppen, sondern bieten auch überwiegend ein hohes inklusives Potenzial.

Im Zentrum dieses außergewöhnlichen Spielplatzes befindet sich ein knapp 14 Meter hoher Heißluftballon in dessen Inneren sich ein riesiges Raumnetz befindet. Der Aufstieg in den Mastkorb erfolgt über Strickleitern und Kletterseile, bevor es über unterschiedlich hohe Aufstiegsplateaus in das dreidimensionale Kletternetz geht. Als Vorlage für das Ballondesign diente das berühmte Gemälde „The Balloon" des Künstlers Pál Szinyei Merse. Es zeigt einen Heißluftballon in der markanten weiß-rot gestreiften Farbkombination, wie dieser aus Városliget in die Budapester Luft aufsteigt. Der neue Kletterballon ist somit nicht nur attraktives Spielgerät für die Kinder im Park, sondern eine historische Verbindung zwischen dem früheren und dem heutigen Leben in Városliget.

Weitere Highlights des Spielplatzes sind zwei hohe Klettertürme, die jeweils mit einer Röhren-Wendel-, bzw. einer Röhren-Kurvenrutsche bestückt sind. Während der Aufstieg in einem Turm über ein herausfordernd engmaschiges Raumnetz erfolgt, ist der andere mit schrägen Netztellern ausgestattet, über welche bis ganz nach oben geklettert werden kann. Beide Türme sind über Netztunnel, große horizontale Flächennetze und zahlreiche andere unterschiedliche Niedrigseil-Kletterelemente miteinander verbunden.

Doch die Türme und der Ballon sind keineswegs die einzigen Spielgeräte in Városliget, die das Klettern in große Höhen ermöglichen. Über das dreidimensionale Kletternetz eines abgespannten Mittelmastgerätes können Kletternde in das Baumhaus Quii klettern, welches auf der Spitze des Mastes sitzt. Von hier aus geht es über Netztunnel und ein weiteres Baumhaus abermals in einen Niedrigseilparcours. Den Abschluss bildet ein großer Schachbrettwürfel aus Gummimembranen. Im unmittelbaren Umfeld der Seilspielgeräte befinden sich verschiedene bodennahe Schaukel- und Springangebote. Neben einer Net Swing, sowie den beiden Nestschaukeln Cup Swing, können auf der Face-to-Face Swing sechs Personen gleichzeitig gemeinschaftliche Höhenflüge erleben. In einem separaten Kleinkindbereich bietet u. a. das Spielhaus Triitopia Raum für erste Klettererfahrungen bei den jüngeren Kindern.

Um eine solch moderne und ganzheitliche Spielwelt schaffen zu können, die für Familien nachhaltig attraktiv ist und auch langfristig als Ort für regelmäßige Freizeitaktivitäten genutzt wird, wurde zu Beginn des Planungsprozesses auf die Beteiligung von Kinderpsycholog:innen, Landschaftsarchitekt:innen, Lehrer:innen und Kindern gesetzt. Benedek Gyorgyevics, Geschäftsführer der für das Liget Projekt verantwortlichen Firma Városliget Zrt. ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Der neue Spielplatz trägt dazu bei, dass die jungen Menschen in Budapest einen gesünderen Lebensstil führen können als bisher, weil ihnen hier die Möglichkeit gegeben wird an der frischen Luft körperlich aktiv zu sein – eine echte Alternative zu Videospielen auf dem Sofa zuhause", sagt Gyorgyevics gegenüber Daily News Hungary.

Bergen, Norwegen

Nygårdsparken

Nygårdsparken – so heißt der größte öffentliche Park im norwegischen Bergen. Er befindet sich im Zentrum der Stadt. Über verschiedene Sanierungsmaßnahmen sollte der Park nun erneuert werden. Ein wesentlicher Teil bestand darin, sowohl Bewegungsangebote als auch einen sicheren Raum für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Dieses Vorhaben ist den Verantwortlichen auf eindrucksvolle Weise gelungen.

Insgesamt 13 verschiedene Klettertürme sind über Netztunnel miteinander verbunden und bilden eine zusammenhängende Kletterlandschaft, die sich über 60 Meter einen mit Bäumen bewachsenen Hang hinaufschlängelt. Über Leitern und Kletterseile gelangen die Kinder in die Einstiegstürme, die sich am unteren und am oberen Ende sowie auf halber Höhe der Spielstrecke befinden. Um eine zusätzliche Herausforderung zu bieten, sind einige der Netztunnel im Inneren mit unterschiedlichen Hindernissen ausgestattet. Verschiedene Durchstiege aus Netzen und HDPE-Platten verengen hier und da den Durchmesser der Tunnel oder der Weg wird von Kletterseilen durchkreuzt.

Dieses abwechslungsreiche Bewegungsangebot ist im unteren Bereich der Kletterlandschaft durch zusätzliche Anbauelemente wie Gummimembranen auf unterschiedlichen Höhen, diverse horizontale Netze, einer Nestschaukel und einer Wackelbrücke erweitert. Darüber hinaus können die Nutzer:innen beim Aufstieg von insgesamt 12 Höhenmetern durch die Netztunnel einen spektakulären Blick über die Dächer der Stadt genießen.

„13 verschiedene Klettertürme sind über Netztunnel miteinander verbunden und bilden eine zusammenhängende Kletterlandschaft!“

Über die naturnahe Farbgebung rot-brauner Pfosten und Kugeln, olivfarbener Rohre und Schellen sowie beigefarbener Seile fügt sich die Anlage wunderbar in den vorherrschenden Baumbestand ein. Auch die mit Bambus verkleideten Paneele unterstützen diesen Stil. „Genau das war auch das Ziel des Designs“, berichtet Torstein Hagen von Uniqa, exklusiver Partner von Berliner in Norwegen und mitverantwortlich bei der Planung und Umsetzung der Kletterwelt. „Bei Nygårdsparken handelt es sich um einen ‚geschützten Park‘, was bedeutet, dass keine größeren Veränderungen an den Bäumen oder dem Erscheinungsbild der Landschaft vorgenommen werden dürfen. Deshalb haben wir das Design und die Farbwahl im Vorfeld eng mit den zuständigen Behörden abgestimmt.“

Nicht nur die Steigung des Hangs stellte die Installation dieses Spielplatzes vor besondere Herausforderungen, sondern auch die ungewöhnliche Untergrundsituation. „Da der Hügel im oberen Bereich aus massivem Felsgestein besteht, war es nicht möglich Gruben auszuheben. Deshalb mussten die Fundamente für die einzelnen Pfosten überirdisch angelegt werden“, erinnert sich Marius Kotte, Leiter der Abteilung Konstruktion & Entwicklung bei der Berliner Seilfabrik. „Die Lösung lag in der Verwendung von Bewehrungsstäben, die in den Felsen gebohrt wurden. Anschließend konnten die Fundamente um die Verbinder gegossen werden und erhielten so die notwendige Stabilität.“

Dem Auftraggeber war es wichtig, dass der neue Kletterweg für Kinder unterschiedlichen Alters eine Attraktion wird. „Deshalb liegt der obere Teil des Tunnels etwas tiefer über dem Gelände. Dort können sich die etwas kleineren Kinder frei versuchen. Der Weg wird steiler, je weiter sie nach unten kommen“, erklärt Linn Riise Handal gegenüber Bergen Kommune. Sie ist Landschaftsarchitektin von TAG Architekter und mitverantwortlich für die Planung des Spielplatzes.

Auftraggeber und Endnutzer sind zufrieden mit dem Ergebnis. „Es ist sehr gut geworden“, sagt Signe Wie, Projektmanagerin der Agentur für städtische Umwelt gegenüber Reportern von Bergen Kommune. „Es war eine Herausforderung, da das Gelände so steil ist, aber ich bin sehr zufrieden. Nichts ist so gut wie Kinderspiel und Lachen.“

Fotos: © UNIQA AS

Queensland, Australien

Bim’bimba Park

Der Bim’bimba Park liegt inmitten der Community Gainsborough Greens im australischen Queensland – ein außergewöhnlicher Park, in dessen Zentrum ein abwechslungsreicher und naturnaher Spielplatz entstanden ist. Highlight ist ein über 14 Meter hoher Berliner Kletterturm, ausgestattet mit zwei verschiedenen Rutschen auf unterschiedlichen Höhen. Die Maßanfertigung greift die Gestalt eines australischen Flaschenbaums auf, dessen auffällige Form insbesondere durch einen besonders dicken und bauchförmigen Stamm geprägt wird.

„Um die prägnante Form des Stammes des australischen Flaschenbaums zu erhalten, wurden insgesamt acht Pfosten in die entsprechende Form gebogen“, sagt Marius Kotte, Leiter der Abteilung Konstruktion & Entwicklung bei der Berliner Seilfabrik. „Dank modernster Biegemaschinen, haben wir die Möglichkeit, Rohre bis zu einem Durchmesser von 133 Millimeter bei einer Wandstärke von 10 Millimeter in-house zu biegen und so maximal auf Kundenwünsche einzugehen.“

Um die Anmutung des Flaschenbaums zu komplettieren, wurden im oberen Bereich des Turms transparente Paneele aus Stahl installiert, deren Fräsmuster das Laub der Flaschenbäume zeigt. Die Wandelemente auf den anderen Ebenen sind entweder mit einem feinmaschigen Stahlnetz versehen und sorgen so für hohe Transparenz, oder sie sind mit Bambuspaneelen verkleidet. „Durch die Verwendung von Bambus haben wir nicht nur die gewünschte naturnahe Anmutung des Kletterturms erreicht, sondern auch den Nachhaltigkeitsgedanken dieses besonderen Ortes aufgegriffen und umgesetzt“, so Kotte.

Der direkte Einstieg in den Turm erfolgt über zwei Aufstiegsnetze, welche die Kletter:innen durch eine schmale Öffnung auf eine erste und engmaschige Flächennetz-Ebene führen. Ab hier beginnt der Aufstieg über ein riesiges Raumnetz. Auf dem Weg nach oben stößt man immer wieder auf Rastmöglichkeiten in Form von Gummimatten, die in das Raumnetz eingearbeitet sind und zum Ausruhen einladen. Wer es bis ganz nach oben schafft, gelangt abermals auf ein Flächennetz mit toller Aussicht.

Ein weiterer spannender Zugang in den Turm kann über den knapp 35 Meter langen Netztunnel erfolgen. Auf halber Strecke durch den Tunnel befindet sich ein Baumhaus mit Bambuspaneelen, ausgestattet mit einer Strickleiter.

Wer lieber in horizontaler Richtung klettert, der kommt auf dem spannenden Niedrigseilgarten voll auf seine Kosten. Über 30 Meter können hier am Stück durchklettert werden, wobei verschiedene Schwierigkeitsgrade angeboten werden.

Eine Kombination unterschiedlicher Schaukeln rundet den Spielplatz im Bim’bimba Park ab. Neben einer Nestschaukel, die gemeinsamen Schaukelspaß für mehrere Personen gleichzeitig bietet, werden hier u. a. zwei Schaukelsitze für Kleinkinder angeboten.

Als Krönung dieses außergewöhnlichen Projektes erhielten die beteiligten Landschaftsarchitekten einen Preis in der Kategorie Parks and Open Space bei den jährlichen AILA Queensland Landscape Architecture Awards, welche vom Australian Institute of Landscape Architects verliehen werden. Die Jury zeigte sich begeistert und schreibt in ihrer Begründung u. a.: „Dieses Projekt zeigt ein sehr gut ausgeführtes und tadellos detailliertes Zentrum für Spiel und Erholung für die Gold Coast Community […].“

„Wir haben auch den Nachhaltigkeitsgedanken dieses besonderen Ortes aufgegriffen und umgesetzt.“

Sankt Englmar, Deutschland

Waldwipfelweg in Bayern

2008 eröffnete im bayerischen Sankt Englmar der Waldwipfelweg, eine niederbayerische Familienattraktion, die die Besucher:innen auf einer Höhe von 30 Metern ca. 600 Meter über und durch die Baumkronen des Bayerischen Waldes hindurchführt und dabei einen tollen Ausblick über die umliegende Landschaft bietet. Im Jahr 2014 kam dem Gründer Martin Six die Idee zu einem Waldturm. Im Laufe der Planung setzte sich die Idee eines 52 Meter hohen Turms mit einem barrierefrei gewendelten Steg durch (Breite 2,5 Meter, maximale Steigung 6 %), der die Form eines Kugelbaums haben sollte.

So entstand ein Turm, dessen „Stamm“ durch einen riesigen Betonmast dargestellt wird. Über einen 400 Meter langen Holzweg, der sich wie eine Art Wendeltreppe um den Mast schlängelt, erreicht man die Aussichtsplattform. Außerdem entschied sich Six, den Turm für Kinder attraktiver zu gestalten und einen Spielplatz der besonderen Art zu integrieren.

Für den Wunsch eines alternativen Aufstiegs tat sich Six mit der Berliner Seilfabrik zusammen. Verschiedene Spielelemente wie Tunnel und Brücken verbinden sechs Ebenen und somit ca. 23 Meter Höhe bis zur Aussichtsplattform spielerisch. Elimar Quednau, Projektkonstrukteur der Berliner Seilfabrik, erinnert sich: „Die ersten Entwürfe des Turms standen fest und so haben wir in enger Abstimmung mit dem Stahlbauer fünf Netzelemente entworfen, die die Kletternden von Ebene zu Ebene bringen.“ Vom Start der „Baumkrone“ führt ein vertikaler Netzaufstieg mit versetzt angeordneten HDPE-Platten zur zweiten Ebene und somit auf die erste von zwei Zwischenplattformen. Ein schräger Netzaufstieg bringt die Besucher:innen von dort zu einem bogenförmigen Aufstieg mit innenliegenden versetzten Netzen, der außen, in einer Höhe von ca. 40 Metern, am Turm entlangführt.

„Die schwindelerregende Höhe und die Aussicht waren eine tolle Erfahrung.“

Hat man den Bogen durchquert, landet man auf der zweiten Zwischenebene. Hier befindet sich eines der Highlights des Waldturms: der zehn Meter hohe DNA Tower mit einem dreidimensionalen Kletternetz, der mit seinen Pfosten fast aus dem Turm hinausragt. Quednau verriet: „Die Idee, einen DNA Tower im Turm zu platzieren, entstand erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt der Planung. Um den Einbau des DNA Towers zu ermöglichen, mussten zusätzliche statische Berechnungen unternommen und weitere Stahlträger unterhalb der zweiten Zwischenplattform eingebaut werden.“

Auf einem Dschungelbrückenseil in einem 11,5 Meter langen Netztunnel balanciert man in 6 Metern Höhe quer durch den Waldturm. Ein zweiter bogenförmiger Aufstieg überbrückt den Weg zwischen den letzten beiden Ebenen und führt diesmal in ca. 7 Metern Höhe im Inneren des Turms bis zur Aussichtsplattform. Dort wartet eine weitere Besonderheit des Turms auf die Besucher:innen.

Zwei engmaschige Netze, die am äußersten Rand der Plattform zu finden sind, bieten denen, die sich trauen auf das Netz zu treten, einen Blick 52 Meter in die Tiefe. Alle Seilkreuzungspunkte der Flächennetze sowie die Tunnel der Berliner Seilfabrik werden mit Kugelknoten aus Aluminium verpresst. Für eine neue Ausführung wurde ein internationales Patent erteilt. „Obwohl ich weiß, dass unsere Netze auf mehrere Tonnen Nutzerlast ausgelegt sind, war der Schritt auf das Netz eine echte Überwindung. Die schwindelerregende Höhe und die Aussicht waren eine tolle Erfahrung,“ so David Köhler, geschäftsführender Gesellschafter der Berliner Seilfabrik.

Kopenhagen, Dänemark

Park’n’Play

Der Spielplatz mit dem Namen Park’n’Play erstreckt sich in leuchtendem Rot über der Hafenkulisse Kopenhagens. Das Besondere: Er befindet sich 24 Meter über dem Meeresspiegel auf dem Dach eines Parkhauses und setzt damit Maßstäbe im Verständnis der Gestaltung öffentlicher Räume.

Die Herausforderung dieses Projektes bestand darin, zentral gelegene Parkmöglichkeiten zu schaffen, welche sich bestmöglich in die Umgebung des modernen und von Luxus und Lifestyle geprägten Stadtteils Nordhavns einfügen. Das Architektenbüro JAJA Architects löste diese Herausforderung, indem ein Haus konzipiert wurde, welches „nicht nur Platz benötigt, sondern gleichzeitig Platz spendet“, so die federführende Architektin und Mitgründerin von JAJA, Kathrin Susanna Gimmel. Das Ergebnis ist ein Parkhaus, das durch seine außergewöhnliche Fassaden- und Dachgestaltung einen multifunktionalen Charakter erfährt.

Beeinflusst von den Treppenhäusern auf der Außenseite des ikonischen Centre Pompidou in Paris, steigt eine Treppe aus dem Erdgeschoss über die langen Abschnitte auf der Nord- und Südseite des Parkhauses bis auf das Dach. Der rote Handlauf des Treppenaufstiegs setzt sich auf dem Dach fort und ist wie ein „roter Faden“ in die unterschiedlichsten Spielstrukturen integriert. So dient er als tragendes Element von Schaukeln, Bänken und Hangelmöglichkeiten. Schließlich führt er die Besucher:innen zum absoluten Highlight des Dachspielplatzes: einer knapp 8 Meter hohen Kletterpyramide aus dem Hause der Berliner Seilfabrik.



„Das Ergebnis ist ein Parkhaus mit multifunktionalem Charakter.“



Als Aufstieg dient ein schwarzes Flächennetz, welches sich spiralförmig um einen Mittelmast windet und mit zunehmender Höhe immer schmaler und schließlich spitz zuläuft. Auch in dieser Skulptur wird die Idee des „roten Fadens“ fortgesetzt: Diesmal verläuft er an der Außenseite des Flächennetzes als gebogenes Stahlrohr und ist gleichzeitig Befestigungselement für das Netz.

„Die Herausforderung bei der Konstruktion der Pyramide bestand darin, die vorhandene Dachkonstruktion zur festen Verankerung zu nutzen, ohne dabei die Eigenschaften der Dachhaut zu beschädigen“, sagt Marius Kotte, Leiter der Abteilung Konstruktion & Entwicklung bei der Berliner Seilfabrik. „Die Lösung lag in der hohen Zahl von insgesamt 16 Abspannpunkten. Dadurch verteilen sich die auftretenden Zugkräfte bestmöglich und der Eingriff in die Dachkonstruktion konnte minimiert werden.“

Bemerkenswert ist zudem, dass die Struktur trotz einer Höhe von knapp 8 Metern eine freie Fallhöhe von nur 2,10 Metern aufweist. Dies ist der Form selbst geschuldet: Da die Flächennetze im unteren Bereich breiter sind als oben, würde man bei einem Sturz immer in ein darunterliegendes Netz fallen.

Dass der Dachspielplatz ein absoluter Erfolg ist, daran zweifelt keiner. „Hier sind immer Menschen oben auf dem Dach“, sagt Gimmel. „Sogar an einem kalten Wintertag im Dezember.“

Medebach, Deutschland

Aventura

Europas längste Kletteranlage beginnt am Fuß des Brombergs in Medebach. Auf 168 Metern Länge schlängeln sich verschiedenste Tunnel und Brücken, Balancierelemente und Gummimatten durch diverse Türme den Berg hinauf.

In Medebach, einer Kleinstadt im Hochsauerland, einem Ferienort, der Wanderer:innen im Sommer und Skifahrer:innen im Winter anlockt, eröffnete nach einer Bauphase in Rekordzeit Ende September 2015 offiziell „Aventura – der SpielBerg". Die Planung für den Bau einer großen Freizeitanlage und dem Anspruch auf Einzigartigkeit in Deutschland reicht einige Jahre zurück. Der Sturm Kyrill hatte 2007 schwere Schäden im Gebiet hinterlassen. Die ursprüngliche Idee stammt aus der Feder des Landschaftsarchitekten und Biologen Jean Henkens. Das Konzept für die Kletteranlage basiert auf den Elementen Wasser und Luft. Wie der Wind, der den Berg hinaufweht und das Wasser, das hinunterfließt, sollte der Spielplatz an einem Hang liegen. Weiterentwickelt und realisiert wurde das Projekt durch das Landschaftsarchitekturbüro Gasse | Schumacher | Schramm aus Paderborn in Zusammenarbeit mit der Berliner Seilfabrik.

Einige Türme, Verbindungen zwischen den Segmenten und Verbindungselemente, z. B. zwischen Rohr und Schelle, wurden hier am Spielberg erstmals präsentiert. Der höchste Turm ist 7,8 Meter hoch. Die freie Fallhöhe überschreitet dabei nie das zulässige Maß von 3 Metern. Im Innern führen Netze die Besucher:innen zu einer langen Spiraltunnelrutsche. Ein weiterer Turm fällt durch seine besondere Form auf. Hier kann man auf einem Aussichtsnetz liegend die wunderschöne Landschaft von oben bestaunen.

Ganz im Greenville-Style sind einige der Türme mit Bambuspaneelen verkleidet. In zwei Türmen hängen große Kugeln wie Kokons zwischen den Pfosten. Diese Elemente sollten möglichst transparent bleiben und trotzdem sicher sein. Dafür wurden sie mit engmaschigen Sicherheitsnetzen umschlossen. Diese werden auch an einer Stelle genutzt, wo eine kleine Schlucht überwunden werden muss und die klassische Hängebrücke über eine Felsenwand führt. Besonders beliebt ist die sogenannte Schachbrettbrücke. Quadratische Gummimembranen sind zwischen Halteseile gespannt. Die Kinder hüpfen, wippen und relaxen hier.

Nahezu 36 Tonnen Stahl wurden auf die Baustelle geliefert. Von den fast 100 Pfosten wog der Schwerste mit 10,4 Metern allein 450 Kilogramm. Bei Probebohrungen im Vorfeld ist man im oberen Bereich des Bergs auf festen Fels nahe der Oberfläche gestoßen. Beim Ausheben der Fundamente im Juni 2015 stellte es sich als weicher Schiefer heraus. Die Fundamentierung der Pfosten musste im Fertigungsprozess daher neu geplant werden.

Auf den Flächen mit Türmen und Podesten wurden Plateaus geschaffen, sodass das Fallschutzmaterial bei Regen aufgrund des großen Gefälles nicht weggespült wird. Als Fallschutz hat man sich für Hackschnitzel und bei den dafür zulässigen Flächen, für Rollrasen entschieden. Sie passen sich farblich an die Natur an und gewährleisten höchsten Sicherheitsstandard. Im Laufe der Zeit werden sich die Rasenflächen in eine Blumenwiese verwandeln ohne dabei die Fallschutzeigenschaften zu verlieren. Die durchschnittliche Steigung des Hangs beträgt circa 21 Prozent und variiert an einigen Stellen stark bis zu 46 Prozent.

„Europas längste Kletteranlage ist 168 Meter lang."

Elstal, Deutschland

Karls Kartoffel-chips-Restaurant

In Karls Erlebnis-Dorf in Elstal bei Berlin dreht sich fast alles um die Erdbeere, aber nur fast. Die sogenannte „K2 – Kartoffelchips-Erlebniswelt“ umfasst eine Vielzahl toller Attraktionen rund um das Thema Kartoffel.

Highlight ist ein riesiger Indoor-Spielplatz. Dieser befindet sich nicht etwa auf dem Boden, sondern auf über 3 Metern Höhe und erstreckt sich unmittelbar über den Tischen des Kartoffelrestaurants. Insgesamt vier Kletterkartoffeln in zwei verschiedenen Größen hängen auf unterschiedlichen Höhen von der Decke des Gebäudes der Chips-Manufaktur und sind über verschiedene Netztunnel miteinander verbunden.

„Die Intention des Auftraggebers war es, einen Indoor-Spielplatz zu schaffen, der den Raum oberhalb des Sitzbereiches des Restaurants ausfüllt. Gleichzeitig sollte der Spielplatz einen besonderen Spielwert aufweisen und natürlich die Thematik der Kartoffel aufgreifen“, erinnert sich Katharina Hilger, Ingenieurin im Berliner Creative Center der Berliner Seilfabrik.

„Ein absolutes Highlight im Bereich der Indoor- und Themenspielplätze.“

Das Grundgerüst der Kletterkartoffeln besteht aus Stahl. Dabei sind zwei Ringe über insgesamt acht gebogene Stahlrohre so miteinander verbunden, dass ein rundliches Stahlgerüst entsteht. Die seitlichen und oberen Öffnungen des Gerüstes sind mit Netzelementen so geschlossen, dass einerseits die nötige Sicherheit gewährleistet wird und gleichzeitig eine hohe Transparenz gegeben ist. An den beiden kleineren Kletterkartoffeln sind nach unten hin zwei vertikale Netztunnel als Auf- und Abstiegsmöglichkeit der Kletterwelt angeschlossen.

Durch das gelbe Stahlgerüst und beiges Seil kommt die originelle Design der Kletterkartoffeln gut zum Ausdruck. Um die typischen erdigen Flecken der Nachtschattengewächse nachzuahmen, fiel die Wahl der Befestigungsschellen auf einen rotbraunen Farbton.

Einen besonderen Spielwert erhält die Anlage insbesondere auch über die unterschiedliche Ausgestaltung der Verbindungstunnel zwischen den Kartoffeln. Wer genauer hinschaut, bemerkt, dass sich diese nicht nur in Steigung, Länge, Form und Größe der Öffnungen unterscheiden, sondern dass jeder der vier Tunnel im Inneren mit einer anderen Variante von Kletterseilen ausgestattet ist.

Mit der Installation der Kletterkartoffeln ist es gelungen, einen Spielplatz zu schaffen, auf dem Kind und Kegel geschützt vor allen Widrigkeiten des Wetters auf ihre Kosten kommen, während sich die etwas Größeren bei Chips und Co. handgemachte Leckerbissen auf der Zunge zergehen lassen. Zudem ist hier ein absolutes Highlight im Bereich der Indoor- und Themenspielplätze entstanden.

Québec, Kanada

Geoparc Percé

Im Sommer 2017 öffnete der Geoparc de Percé im Kanadischen Québec die Tore des neuen Indoor-Spielplatzes: eine riesige, dreidimensionale Netzlandschaft in Form einer Wasserwelt! Die Idee für das Design, welches aus der Feder der Architekt:innen von Groupe BC2 aus Montreal stammt und in Zusammenarbeit mit der Berliner Seilfabrik umgesetzt werden konnte, war es, die umliegenden geografischen Gegebenheiten nachzubilden. Da sich der Ort Percé direkt an der Ostküste Kanadas befindet, wo das Landschaftsbild von massiven Steilküsten und beeindruckenden Felsinseln geprägt wird, ist eine dementsprechend abwechslungsreiche und einzigartige Netzlandschaft entstanden.

Zwei schwarze Flächennetze, die über die ganze Fläche des Raumes gespannt sind, teilen den Raum in drei Ebenen und lassen oben den Himmel, in der Mitte die Meereswelt und unten den Meeresboden entstehen. Verbunden werden die drei Ebenen durch drei kegelförmige Netztrichter, die stark an die großen Felsbrocken erinnern, welche vor der Küste von Percé aus dem Wasser ragen. Über die Trichter kann vom Himmel in die Unterwasserwelt bis auf den Meeresgrund geklettert werden. Wer gerne schnell von ganz oben nach ganz unten möchte, kann über eine Tunnelrutsche direkt auf den Grund rutschen. Zwischen mittlerer Ebene und Meeresboden befinden sich zudem Kletterseile, die an Unterwasserpflanzen erinnern. Auf der obersten Ebene sind Hängematten direkt unter der Decke angebracht. Hier können sich die Kinder hineinlegen und das Schweben in der Luft leibhaftig erfahren.



„Der Geoparc wollte die Illusion, über das Wasser zu laufen, wahr werden lassen.“



Der Grund für eine Kletterlandschaft, die beinahe ausschließlich aus Seil besteht, lag in der Intention des Auftraggebers. Der Geoparc wollte die Illusion über das Wasser zu laufen, wahr werden lassen. Die Maschen des Flächennetzes sind dabei so geschaffen, dass dies möglich wird, jedoch gleichzeitig eine angemessene Herausforderung für die Kinder gegeben ist.

Herausforderungen gab es auch bei der Umsetzung der Kletterlandschaft. „Geschlossene Räume sind oftmals eine besondere Herausforderung hinsichtlich der Planung, da der Raum klar vordefiniert und somit unflexibel ist“, so Marius Kotte, Architekt und Leiter der Abteilung Konstruktion & Entwicklung bei der Berliner Seilfabrik. „Dies betrifft sowohl die Passgenauigkeit der Netze, als auch deren Anschlusspunkte, die entsprechend vorhanden sein müssen.“ Um die notwendige Stabilität zu gewährleisten, wurden die Schraublaschen deshalb direkt am Stahlträger des Gebäudes angeschraubt.

Seit der Eröffnung sind täglich mehr als 200 Kinder auf der Netzlandschaft unterwegs. „Wir sind wirklich sehr glücklich“, sagt die Präsidentin des Geoparcs de Percé auf ICI Radio Canada. „Percé hatte bereits viel zu bieten aber wir waren auf der Suche nach Touristenattraktionen, die auch bei schlechtem Wetter attraktiv sind. Mit diesem Indoor-Angebot haben wir das ganze Jahr über etwas zu bieten.”



Elstal, Deutschland

Karls Klettersilo

Im Frühling 2016 eröffnete Karls Erlebnis-Dorf mehrere neue Spielplätze an verschiedenen Standorten – auch in Elstal bei Berlin und in Zirkow auf Rügen. Spektakulär und rekordverdächtig stechen die beiden neuen Spielgeräte in Elstal und Zirkow hervor. Zwillinge in Form von 13,2 Meter hohen Klettertürmen – Karls Klettersilos – mit einem 130 Kubikmeter großen Raumnetz im Inneren und einer fast 17 Meter langen Rutsche, die die Gipfelstürmer:innen rasant wieder nach unten bringt.

Die federführende Landschaftsarchitektin Ute Hoffmann, Bürogemeinschaft Stadt- und Dorfplanung, beschreibt: „Die Idee zu Karls Klettersilo entstand in unserer Karls-Planungsgruppe aus verschiedenen Ansprüchen. Zum einen wollten wir auch für die älteren Kinder etwas Neues, Einmaliges anbieten, da wir selbst alle Kinder haben, die mittlerweile teilweise aus den üblichen Kinderspielplätzen herausgewachsen sind. Meine Söhne sind beispielsweise 12 und 14 Jahre alt.“ Ein Raumnetz bietet dazu die perfekte Basis. Das Klettern im dreidimensionalen Raum fordert und fördert die Kinder, ihre psychomotorischen Fähigkeiten und ihr dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Das Seil ist der passende Spielpartner. Es reagiert auf die Bewegung der Kinder. Jeder Schritt und jeder Griff bietet Bewegung.

Ute Hoffmann erklärt: „Die weitere Herausforderung bestand darin, mit wenig Grundfläche eine tolle Attraktion zu schaffen. Der bestehende 12 Meter hohe Löschwassertank sollte thematisch mit einbezogen werden. Da wir in den Karls Erlebnis-Dörfern gerne alltägliche Dorfstrukturen aufnehmen, erfanden wir die Gestaltung der Zwillings-Silotürme. Das Klettersilo sollte dabei aber so wirken, als wenn dieses noch im Bau ist und damit ganz luftig. Das steigert für die Kinder das Höhenerlebnis und die Gäste auf den Hof-Terrassen haben einen guten Unterhaltungswert, die Kinder zu beobachten. Die transparente Gestaltung konnte sehr gut mit der Material- und Farbauswahl der Seile umgesetzt werden. Außer dem Außenskelett aus Stahlpfosten und Stahlringen sollten nur unterschiedliche Seilverknüpfungen verwendet werden. Auch das ist sehr gut gelungen und macht das Klettererlebnis einzigartig. Speziell in Elstal konnten wir mit einem Tunnel auch eine weitere zusätzliche höher gelegene Gastronomie-Terrasse einbinden.“

„Zum einen wollten wir auch für die älteren Kinder etwas neues Einmaliges anbieten.“

Marius Kotte, Architekt bei der Berliner Seilfabrik und Leiter der Konstruktion & Entwicklung, beschreibt vor allem die Höhe des Gerätes als besondere Herausforderung: „Wir mussten darauf achten, dass die Teile ohne große Maßtoleranzen zusammengebaut werden können, da das Raumnetz nicht viel Maßabweichungen erlaubt. Hier haben uns aber schon die Toleranzen des Rohrlieferanten Kopfzerbrechen bereitet, da diese bei 13 Meter langen Pfosten bei plus/minus 50 mm liegen. Aufgrund der Länge der Pfosten war auch ein Aufbau durch einfaches Aufstellen und Zusammenschrauben nicht möglich. Außerdem ist das Raumnetz in dieser Form noch nicht vorher gebaut worden. Dazu mussten Anschlussdetails zwischen Spannkugel und Pfosten entwickelt werden. Das Raumnetz ist‚schwimmend‘ abgehangen, d. h. die oberen Kugeln sind durch Abspannseile in ihre Position gebracht worden. Auch hier durfte nicht vom Systemmaß abgewichen werden“, so Marius Kotte.

„Bei der Rutsche war die Schwierigkeit, den Verlauf so hinzubekommen, dass der Netztunnel überbrückt wird und der benötigte Platz im Auslauf nicht den Bestand überschreitet bzw. die maximal erlaubte Neigung eingehalten wird. Daher macht die Rutsche auch einen Knick nach unten, nachdem diese am Tunnel vorbeigeführt wurde. Das eigentliche Ziel des Klettervergnügens ist die Röhrenrutsche, die in ihrem Rost-Look perfekt zum Gesamtbild passt!“, so Ute Hoffmann.

Marius Kotte erklärt: „Dieser Rost-Look ist bei den Pfosten ganz natürlich, ohne weiteres Zutun entstanden und ist nur oberflächlich. Es bildet sich auf einfachem Stahl schnell sogenannter Flugrost. Dieser macht in erster Linie die Klamotten dreckig, mehr nicht. Um Korrosion im Fundamentbereich zu vermeiden, wurde hier eine Epoxydharzschicht aufgetragen, da hier die Anfälligkeit auf Rost besonders hoch ist. Bei den Pfosten haben wir die Wandstärke über das statisch notwendige Maß erhöht, um hier doppelt abgesichert zu sein. Der Rost-Look der Rutsche, die ja eigentlich aus nichtrostendem Edelstahl ist, wird durch eine mit Metallpartikeln benetzte Folie erreicht. Diese Partikel bilden ebenfalls Flugrost und lassen so die Rutsche alt aussehen.“ Zur Eröffnung übernahmen die Kinder das Kommando und erstürmten begeistert den Kletterturm. Und auch Frau Hoffmann ist begeistert: „Wir finden, dass Karls Klettersilo sehr gelungen und unverwechselbar von der Berliner Seilfabrik umgesetzt worden ist und wunderbar in unser Spielkonzept passt.“

Wattens, Österreich

Swarovski Kristallwelten

Die Swarovski Kristallwelten sind eine der meist besuchten Touristenattraktionen Österreichs. Hier erstreckt sich auf 7,5 Hektar ein Landschaftspark nahe dem Hauptsitz von Swarovski in Wattens. Im Jahr 2015 wurde der Erlebnispark mit einer Gesamtinvestitionssumme von 34 Millionen Euro deutlich erweitert. Im Mittelpunkt stehen neben einer kristallinen Parklandschaft der Ausbau des Familien- und Kinderangebots. So auch im Spielturm – ein gläsernes Haus über vier Etagen. Auf den vier Ebenen eröffnen sich diverse Spielaktivitäten. Verbunden werden diese durch ein einmaliges, 14 Meter hohes, dreidimensionales Kletternetz. Es ist mit 97 Kubikmetern die größte Spielstruktur im Turm und erstreckt sich über alle Etagen. Es ist direkt in das Gebäude eingebaut und war seinerzeit das größte Raumnetz, das je in einem Gebäude installiert wurde. Mit der Umsetzung wurde die Berliner Seilfabrik beauftragt.

Bei einem klassischen Seilspielgerät wird das Netz über symmetrisch angeordnete Spannpunkte gleichmäßig gespannt. Für den Spielraum wurden bereits bei der Planung des Gebäudes Öffnungen für die Montage eines Raumnetzes gelassen. Diese folgten jedoch gemäß dem Entwurf des Spielturms keiner Symmetrie und stellten eine Herausforderung dar. Hier konnten die Berliner aber aus ihrem langjährigen Know-how schöpfen.

„Das größte Raumnetz in einem Gebäude.“

Die Hauptabspannpunkte des riesigen Raumnetzes wurden über das AstemTT® Spannsystem an den vorgesehenen Öffnungen des Stahlrahmens befestigt. Auf das Gebäude zugeschnittene Randseile wurden zusätzlich an den Seiten des Raumnetzes zwischen den Holzausfachungen der Decken sowie an der Fensterseite zwischen der Stahlkonstruktion gespannt. Von dort aus wurden mit Hilfe von Spannschlössern zusätzliche Abspannseile an das Raumnetz geführt. So konnte die wichtige gleichmäßige Spannung des Raumnetzes hergestellt werden. Trotz einer detaillierten Vorbereitung mit 3D-Planung wäre eine Umsetzung ohne den Einsatz von Spezialisten der Berliner Seilfabrik vor Ort nicht möglich gewesen, da die Seile teilweise individuell eingefädelt werden mussten, um sich dem Gebäude perfekt anzupassen und maximale Sicherheit und Langlebigkeit zu gewähren. Mental Floss, ein online und offline Magazin, präsentierte den Spielturm in den Swarovski Kristallwelten auf ihrer Liste: „Die 16 coolsten Spielplätze der Welt“.

Be’er Scheva, Israel

Ein Familien-magnet

„Klettermatten, Leitern, Netze und Kletterseile erweitern den großen Pool an Spielfunktionen.“

Be’er Scheva, im Süden Israels, ist eine sogenannte Entwicklungsstadt und hat es im Laufe der letzten Jahrzehnte geschafft, eine wichtige Metropole für das ganze Land zu werden.

Neben den Wohnvierteln, der wachsenden Industrie und dem zunehmenden Tourismus sind auch neue Stadtparks entstanden. Einer davon ist der mehrere Quadratkilometer große, städtische Be’er Scheva River Park.

Eine riesige Kletterlandschaft mit Geräten der Berliner Seilfabrik bildet das Herzstück des Parks. Auf ca. 1 000 Quadratmetern Fläche stehen sieben verschieden ausgestattete Türme und bilden die Grundpfeiler des Kletterparadieses. Verbunden sind diese über bis zu 6 Meter lange Netzbrücken. Die mit Bambus verkleideten Türme sind teilweise über 8 Meter hoch und wirken durch ihren natürlich anmutenden Look wie eine ganze Baumhaussiedlung.

Ein besonderes Merkmal der Anlage ist neben deren Größe und Komplexität auch die Dichte, in der die Geräte miteinander kombiniert sind. Lücken sind durch zahlreiche spannende Features geschlossen worden. Klettermatten, Leitern, Netze und Kletterseile erweitern den großen Pool an Spielfunktionen. Ein angeschlossener Niedrigseilgarten für die Kinder, die sich vielleicht noch nicht in die „Baumwipfel“ wagen, bietet ihnen Abwechslung und gleichzeitig eine Herausforderung.

Index

This Index contains selected information only and may give you some inspiration. For further information please contact your local dealer.

A

Accessibility ... 32–35, 130, 147, 257–262, 265, 268–270, 273, 284–285, 348
Add-on Components ... 52, 77, 114, 134, 145, 160, 166, 188, 208, 235, 242–244, 336
Aluminium ... 27, 31, 38
Architects ... 23, 210–245, 306–325, 338–373
AsternTT® Tensioning System ... 27, 31
Aventura ... 388

B

Balancing ... 244, 274–277, 286
Bamboo ... 30, 38, 54–101
Berliner Creative Center ... 23, 24, 34, 163, 177, 332, 338–373, 374–399
Bouncers ... 284–285
Bridge ... 65, 77, 240–243

C

Cable Ride ... 292
Calisthenics ... 280–283
Carousel ... 268–270
Central Mast Structure ... 87, 93, 192–209
Charlotte-Connector ... 290, 309
Chessboard Cube ... 222ff., 347, 363
Classics ... 173–189
Climbing Landscape ... 71, 210–245, 363, 372, 388–398
Climbing Rope ... 28, 30
Cloud 9 ... 259
Cloverleaf Ring ... 26, 38, 197, 201, 310, 318
Cloverwood ... 310
CombiNation ... 338–373
Combinations ... 68–76, 107–111, 132ff., 238ff., 338–373, 374–399
Company ... 22–31
Connecting Elements ... 77, 114, 134, 188–190, 235, 242–244., 343
Corrosion Protection ... 26–31
Cosmo ... 160–165
Cubiron ... 153, 158–159
Curlies ... 235–239,
Custom-made ... 374–399
Customisation ... 215, 343, 374–399
Colours ... front cover flap

D

Day-care Centre ... 36, 69, 109, 116–135, 258–261, 267, 353
Design ... 26–41, 57, 153
Disability ... 32–35, 130, 147, 257–262, 265, 268–270, 273, 284–285, 348
Disk ... 268
DNA Towers ... 145–151, 344–346, 360, 384–385

F

Fast Lane Slide ... 190
Fitness Equipment ... 280–285
Float Swing ... 262
Foundation ... 163, 227, 381, 389, 395

G

Geos ... 326–337
Gliding ... 286
Globe, The ... 153–155
Greenville ... 54–101
Gymnastics ... 280–285

H

Hammock ... 188, 242, **257**, 309, 336
HDPE ... 31, 190
HDPE Slide ... 190
High Altitude Adventure ... 58–60, 62, 81–85, 91, 100, 141–143, 174, 148, 197–205, 363–366, 378–379, 382–385, 394–398
HodgePodge ... 246–295
Housing ... 154, 315–318, 331, 363

I

Inclusion ... 32–35, 130, 147, 257–262, 265, 268–270, 273, 284–285, 348
Indoor ... 390–393, 396–398
Installation ... 23
Inventor of Rope Play Equipment ... 22, 153

J

Joe Brown Collection ... 153–159
Jupiter ... 173, 178–181

K

Karls' Adventure Village ... 332, 390, 394

L

Landscape Architecture ... 23, 210–245, 306–325, 338–373
Leaves ... 77–79
Leisure Park ... 58ff., 81ff., 338ff., 374–399
LevelUp ... 42–53
Location ... 24–25
Low Rope Course ... 210–245
Lunia ... 139–143

M

Maintenance ... 23
Manufacture ... 22–31
Material ... 30–31
Medebach ... 66, 240ff., 290ff.
Mixed ... 292–294

N

Neptun ... 173–177, 364–366
Nest Swing ... 258–262
Netscape ... 210–245, 363, 372, 388–399
Numbers ... 279

O

O'Tannebaum ... 265
Over Easy ... 276

P

Palmetto Saucer ... 258
Parkour ... 280–283
PentaBoo ... 87, 93
Pentagode ... 195–199
Planar Net ... 77, 114, 134, 189, 208, 242–243, 306–325,
Planning ... 23, 215, 343, 374–399
Plastic Slide ... 190
Play Panels ... 34–35, 45–51, 232, 244, 358–361
Play Sculpture ... 153–159, 296–305, 306–325, 296–305
Play Volume, big ... 58–76, 81–85, 141–143, 145–150, 174–187, 195–207, 213–245, 299–305, 329–337
Playhouse ... 65–77, 87–135
Playpoint ... 265ff.
Polygodes ... 192–209
Posts ... 31, 213–215
Powder Coating ... 31
Preschool ... 36, 69, 109, 116–135, 258–262, 267, 353
Professional Expertise ... 22–31, 374–399

Q

Quadrifol ... 166–171

R

Retreat ... 65–76, 116–135
Risk ... 40–41
Roof Installation ... 163, 227, 386–387
Rope ... 28–30
Rope Playhouse ... 87–101
Rotating ... 264–271
Rotating Elements ... 264–271
Rubber Membrane ... 52, 77, 124, 134, 140–143, 166, 188–189, 208, 222–225, 242–244, 309ff., 347, 363

S

Safety ... 23, 26–31, 40–41
Sand Table ... 114, 123, 134
Sand Workshop ... 134, 294
Satellights ... 52, 290
School ... 42ff., 54ff., 102ff., 116ff., 136ff., 192ff., 210ff., 296ff., 306ff., 326ff.
Seesaw ... 272–275, 278–279
Service ... 22–23
Shade ... 77–79, 244
Shopping Mall ... 136–191, 374–399
Shout ... 306–325
Slackline ... 208, 244
Slide ... 48, 59, 81, 108, 130, 150, 176, 189, **190**, 208, 235, 345
Slope ... 71, 221–222, 370
Soccer Ball ... 160–165, 326–337
Spaceball ... 173, 182–183
Spare Parts Guarantee ... 26–31, 38
Spatial Net ... 58–63, 136–191, 192–209, 296–305, 338–373, 374–399
Special Projects ... 374–399
Speedway ... 292
Spinning ... 264–271
Spooky Rookies ... 116–135
Sports Equipment ... 280–285
Stainless Steel ... 31, 39
Steel ... 31, 39
Surfboard ... 274, 277
Sustainablity ... 38–39
Swarovski ... 396–397
Swing ... 251–263
Swing Seats ... 251

T

T-Connector ... 201
Technology ... 26, 290
Tensioning Technology ... 27, 197, 201, 309
Terranos ... 210–245
Terranos-Clamp ... 31, 78, 105, 213ff.
Terranova ... 210–245
Tetragode ... 195, 201–205
Themed Playgound ... 58–63, 213–245, 374–399
Toddlers ... 36, 69, 109, 116–135, 258ff., 267, 353
Towers ... 81–85
Tradition ... 22–31
Trampoline ... 284–285
Transfer Station ... 35, 42–53, 114, 188
Treehouse ... 57, 65–77
Trigode ... 195, 206
Trii ... 65–77
Triitopia ... 58–63
Twist ... 306–325

U

UFOs ... 296–305
Univers ... 136–191, 362
Urban Design ... 249

W

Wasp's Nest ... 28ff., 220, 293
Wonderwalls ... 36, 119–127
Wood ... 102ff.
Woodville ... 102–115
World of Ideas ... 4–21

Z

Zip Line ... 292

reddot award winner

German Design Award WINNER

CADdetails www.caddetails.com

ISO 9001 Certified Quality Management System www.tuv-sud.com/ms-cert

ISO 14001 Certified Environmental Management System www.tuv-sud.com/ms-cert

Berliner Seilfabrik®, Berliner Seil®, AsternTT®, Connaction®, Frameworx®, Pentatent®, Greenville®, Trii®, Spooky Rookies®, Picolino®, Quadropolis®, Terranos®, U-Rope®, Univers®, Alberos®, HodgePodge®, Pentagode®, Cosmo®, Sculptura® as well as the word/figurative mark "Berliner" with rope logo are registered trade marks of Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
All technical data may differ, depending on the selected surface, the lanscaping or installation depth.
All data is subject to technical changes and misprints.

Published: May 2022, Compendium 11

BSFH

IPEMA MEMBER

National Recreation and Park Association

IAAPA EMEA

KÖNIGSDRUCK

FSC www.fsc.org

Berliner

Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

T + 49 (0)30 41 47 24 - 0
F + 49 (0)30 41 47 24 - 33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

GEPRÜFTE KOMPETENZ
BSFH
NACHHALTIGKEIT QUALITÄT